

# JEGYZŐKÖNYV

Web technológia alapjai  
Magyar Sajt Áruház weboldal

Készítette: **Szabó Marcell**

Neptunkód: **FU7OMC**

Dátum: **2024. Május 5.**

**Miskolc, 2024**

## **Tartalomjegyzék**

#. Bevezetés.....	
1. Mappa Struktúra.....	
1.1. Kezdőlap.....	
1.2. Űrlap elemek használata és validációja.....	
1.3. Az űrlap validációja JQuery használatával.....	
1.4. Új HTML.....	
1.5 Videó Megjelenítése.....	
2. Árucikkek, AJAX, jQuery.....	
2.1 Kosár Működése.....	
2.2 Áruház lap.....	
3. Szorgalmi: Node.js.....	

## **Bevezetés:**

Amikor megkaptuk a feladatot, tudtam, hogy egy webshop szerű weboldalt szeretnék megvalósítani. A téma választásnál a medve sajtból fakadó szeretetem miatt és amiért más nem igazán jutott eszembe kitaláltam, hogy elkészítek egy “Magyar Sajt Áruház” név alatt futó weboldalt.

Mikor a tervezési szakaszba értem, felírtam magamnak, hogy mik azok a funkciók, részek, amiket viszont akarok majd látni és amik nélkül nem szeretném leadni a feladatomat. Ezek a funkciók a következők voltak:

1. Egy kezdőlap, ahol a legfontosabb információkat szeretném elhelyezni: navbar, animált bannerek, kiemelt áruk, egy rész ahol vásárló véleményeket tüntetnek fel, egy kérdőív (form), és egy hely, ahol elhelyezem a videót.
2. Egy működő kosarat, amibe, ha belehelyezem az árukat, page váltásnál is a kosárban maradnak.
3. Egy bejelentkezés oldal, ami, habár nem funkcionál, formális jelentősége van mert a webshopok többségében van lehetőség regisztrációra/bejelentkezésre.

4. Egy kontakt és egy about oldal, amik ugyancsak nem rendelkeznek hatalmas funkciókkal, de minden weboldalnál szükséges szerintem.

A feladat megoldása során több nyílt forrásból elérhető stíluslapot és javascriptet használtam pl: bootstrap.css vagy minicart.js

## **1. Mappa Struktúra**

- **css**
- **images**
- **jquery**
- **js**
- **products**
- **videos**
- **webfonts**
- 404.html
- about.html
- checkout.html
- contact.html
- index.html
- server.js
- shop.html

**css:** A weboldalon felhasznált stíluslapokat tartalmazza.

**images:** A weboldalon felhasznált képeket tartalmazza.

**jquery:** A jquery legfrissebb változatát tartalmazza

**js:** A weboldalon felhasznált JavaScript fájlokat tartalmazza.

**products:** A webshopban fellelhető árucikkeket és azok adatait tartalmazza.

**videos:** A weboldalon felhasznált videókat tartalmazza.

**webfonts:** Előre letöltött betűstílusokat tartalmaz.

### **1.1 Kezdőlap**

<nav> és <header> - tagok használata a navigációs sávhoz.

```

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light top-header mb-2">
  <button class="navbar-toggler mx-auto" type="button" data-toggle="collapse"
    data-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false"
    aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
  </button>
  <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
    <ul class="navbar-nav nav-mega mx-auto">
      <li class="nav-item active">
        <a class="nav-link ml-lg-0" href="index.html">Kezdőlap
      </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="about.html">Rólunk</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="shop.html">Áruház</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="contact.html">Kapcsolat</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</nav>

```

<section> - tag használata szövegek megjelenítésére az árucikkekhez:

```

<section class="banner-bottom-wthreelayouts py-lg-5 py-3">
  <div class="container-fluid">
    <div class="inner-sec-shop px-lg-4 px-3">
      <h3 class="title-w3layouts my-lg-4 my-4">Kiemelt ajánlataink </h3>
      <div class="row">
        <!-- ----->
        <div class="col-md-3 product-men women_two">
          <div class="product-googles-info googles">
            <div class="men-pro-item">
              <div class="men-thumb-item">
                
                <div class="men-cart-pro">
                  <div class="inner-men-cart-pro">
                    <a href="products/mizo.html" class="link-product-add-cart">Megnézem</a>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <span class="product-new-top">Új termék</span>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

<footer>-tag használata a lábléc elkészítéséhez

```

<!-- footer -->
<footer class="py-lg-5 py-3">
  <div class="container-fluid px-lg-5 px-3">
    <div class="row footer-top-w3layouts">
      <div class="col-lg-3 footer-grid-w3ls">
        <div class="footer-title">
          <h3>Rólunk</h3>
        </div>
        <div class="footer-text">
          <p>Kalandozz az ízek világában a mi sajt kollekcióinkkal, amely minden ízlésnek és vágyaknak megfelel! Fedezd fel a világ különböző tájairól származó sajt készítő mesterek remekeit egyetlen helyen, ahol a hagyomány és a kreativitás találkozik.</p>
          <ul class="footer-social text-left mt-lg-4 mt-3">

```

## 1.2. Űrlap elemek használata és validációja

Az űrlapot egy <div> elembe helyeztem, amelyet azonosítóval látok el id attribútummal. Erre az azonosítóra később hivatkozom majd a CSS és JavaScript kódban. Az űrlapon számos HTML elemet használtam a feladatnak megfelelően. A <form> elemek között megtalálhatók a feladatban megadott elemek, mint a szöveges beviteli mező egy vagy több soros, adatlista, jelölőnégyzet, rádiógomb, színválasztó, dátumválasztás, valamint gombok.

```

<h4>Töltsd ki az űrlapot!</h4>
<form action="">
  <label for="name">Név:</label>
  <input type="text" id="name" name="name"><br>
  <label for="name" class="error" id="error-name"></label><br>
  <label for="email">E-mail:</label>
  <input type="text" id="email" name="email"><br>
  <label for="email" class="error" id="error-email"></label><br>

  <label for="dateOB">Szül. idő:</label>
  <input type="date" id="dateOB" name="dateOB" min="1900-01-01" max="2025-01-01"><br><br>

  <input type="radio" id="gender" name="gender" value="Férfi">
  <label for="gender">Férfi</label>

  <input type="radio" id="female" name="gender" value="Nő">
  <label for="female">Nő</label><br><br>

  <label for="Sajtok">Kedvenc sajtok:</label>
  <datalist id="sajt">
    <option value="Mizo Sajt">
    <option value="Karaván Sajt">

```

Az űrlap alapvetően rejtve van az oldalon (display: none;). Egy gomb létrehozásával az oldalon, az id attribútumra hivatkozva JQuery segítségével jelenítem meg az űrlapot. A gombra kattintva az űrlap fokozatosan megjelenik (fade effect). Emellett a gombon is alkalmaztam egy JQuery animációt, amely a hover funkciót használja, így amikor az egér fölé kerül, megváltozik a gomb átláthatósága (opacity).

```

$(document).ready(function () {
  $('.content').mouseenter(function () {
    $(this).find('.content-text').show();
  }).mouseleave(function () {
    $(this).find('.content-text').hide();
  });

  $('#formBtn').hover(function () {
    $(this).stop().animate({ opacity: 0.7 }, 'fast');
  }, function () {
    $(this).stop().animate({ opacity: 1 }, 'fast');
  });
});

```

### **1.3. Az űrlap validációja JQuery használatával:**

Az űrlap beküldésének figyelőjét az űrlap azonosítójával, azaz #popup-formmal hivatkozva JQuery segítségével lehet meghívni. Amikor az űrlap beküldésre kerül, a kód először meghívja az e.preventDefault() függvényt, hogy megakadályozza az alapértelmezett űrlap beküldési működést, azaz az oldal újratöltését. Ezután a kód lekéri az input mezők értékeit, majd elvégzi a kötelező mezők, azaz a név és az e-mail mező validációját. Ha a név vagy az e-mail mező üres, akkor a kód piros keretet ad a mezőkhöz, és megjeleníti a megfelelő hibaüzenetet. Ha az e-mail formátuma nem megfelelő, akkor szintén piros keretet ad a mezőhöz, és megjeleníti a hibaüzenetet.

```

$('#popup-form').submit(function (e) {
    e.preventDefault();
    $('#error').empty();
    let name = $('#name').val();
    let email = $('#email').val();

    if (name === '') {
        $('#name').css('border', '1px solid red');
        $('#error-name').text('Írd be a neved!');
    } else {
        $('#name').css('border', '1px solid #ccc');
    }

    if (email === '') {
        $('#email').css('border', '1px solid red');
        $('#error-email').text('Írd be az Email címed!');
    } else if (!isValidEmail(email)) {
        $('#email').css('border', '1px solid red');
        $('#error').text('Nem érvényes Email cím!');
    } else {
        $('#email').css('border', '1px solid #ccc');
    }
});

```

## 1.4 Új HTML

Az előző bemutatott űrlap, amelyet a felhasználó kitölt, lehetővé teszi, hogy az adatokat ellenőrizze. Ha az adatok megfelelőek, az oldal azonnal megjeleníti azokat, amikor a felhasználó az elküldés gombra kattint. Az eseménykezelő függvény, amely az űrlapot és az adatok megjelenítésére szolgáló tartományt beállítja, automatikusan lefut az oldal betöltésekor ('DOMContentLoaded' esemény). Ezt követően az eseménykezelő függvény hozzáad egy figyelőt az űrlap elküldéséhez (form.addEventListener('submit', ...)).

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
  let form = document.getElementById('popup-form');
  let displayData = document.getElementById("displayData");

  form.addEventListener('submit', function (event) {
    event.preventDefault();

    let name = document.getElementById('name').value;
    let email = document.getElementById('email').value;
    let bornDate = document.getElementById('dateOB').value;
    let gender = document.querySelector('input[name="gender"]:checked').value;

    const dataList = document.querySelector('#sajt');
    const options = dataList.querySelectorAll('option');
    let favouriteSajtok = [];
    options.forEach(option => {
      favouriteSajtok.push(option.value);
    });

    const messageInput = document.querySelector('#message');
    const message = messageInput.value;

    let datasDiv = document.createElement('div');
    datasDiv.innerHTML = '<h3>Válaszaid</h3>' +
      '<p><strong>Név:</strong> ' + name + '</p>' +
      '<p><strong>E-mail:</strong> ' + email + '</p>' +
      '<p><strong>Szül. idő:</strong> ' + bornDate + '</p>' +
      '<p><strong>Nem:</strong> ' + gender + '</p>' +
      '<p><strong>Kedvenc sajt:</strong> ' + favouriteSajtok[0] + '</p>' +
      '<p><strong>Üzenet:</strong> ' + message + '</p>';
    displayData.appendChild(datasDiv);
  });
});
```

## 1.5 Videó megjelenítése

Videó implementáció:

```
<div>
  <video id="videoPlayer" controls autoplay>
    <source src="videos/mizoreklam.mp4" type="video/mp4">
    Your browser does not support the video tag.
  </video>
  <br>
  <div class="videoButtons">
    <button class="videoButtons2" onclick="togglePlayPause()">Indítás / Leállítás</button>
    <button class="videoButtons2" onclick="decreaseVolume()">Halk</button>
    <button class="videoButtons2" onclick="increaseVolume()">Hangos</button>
    <button class="videoButtons2" onclick="mute()">Néma</button>
  </div>
</div>
```

Videóhoz tartozó gombok:

```
const video = document.getElementById('videoPlayer');

function togglePlayPause() {
  if (video.paused) {
    video.play();
  } else {
    video.pause();
  }
}

function mute() {
  video.muted = !video.muted;
}

function decreaseVolume() {
  if (video.volume > 0) {
    video.volume -= 0.5;
  }
}

function increaseVolume() {
  if (video.volume < 1) {
    video.volume += 0.5;
  }
}
```

## 2. Árucikkek, AJAX, jQuery

4 oldal tartozik ide, ezeknek a struktúrája szinte ugyanaz csak adatokban térnek el.

Minden cikkhez tartozik egy “Előnézet” oldal amire kattintva több információt tudhatunk meg az árukról. Az itt megjelenített információkat JSON fájlban tároltam és a jQuery AJAX metódusával jelenítettem meg egy táblázatban:

Mizo.json:

```
TechFU7OMC > products > {} mizo.json > {} szallitas
{
  "termek_neve": "Mizo Trappista sajt",
  "marka": "Mizo",
  "sajttipus": "Trappista",
  "tomeg": 1000,
  "aras": 3000,
  "osszetevok": [
    "tej",
    "só",
    "kalcium-klorid",
    "tejzára"
  ],
  "szallitas": {
    "szallito": "SajtExpressz",
    "szallitasi_ido": "1-2 munkanap"
  }
}
```

Mizo.js:

```
chFU7OMC > products > JS mizo.js > ...
$(document).ready(function(){
  $.ajax({
    url: 'mizo.json',
    dataType: 'json',
    success: function(data) {
      $('#termek_neve').text(data.termek_neve);
      $('#marka').text(data.marka);
      $('#sajttipus').text(data.sajttipus);
      $('#tomeg').text(data.tomeg);
      $('#aras').text(data.aras);

      var osszetevok = data.osszetevok;
      $.each(osszetevok, function(index, value) {
        $('#osszetevok').append('<li>' + value + '</li>');
      });

      $('#szallito').text(data.szallitas.szallito);
      $('#szallitasi_ido').text(data.szallitas.szallitasi_ido);
    }
  });
});
```

Mizo.html:



```

<table id="sajt_table" border="1">
  <tr>
    <td>Termék neve:</td>
    <td><span id="termek_neve"></span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Márka:</td>
    <td><span id="marka"></span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Sajttípus:</td>
    <td><span id="sajttipus"></span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Tömeg:</td>
    <td><span id="tomeg"></span> g</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ár:</td>
    <td><span id="aras"></span> Ft</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Összetevők:</td>
    <td><span id="osszetevok"></span></td>
  </tr>

```

Az összes többi cikknél hasonlóan jártam el.

## **2.1. Kosár Működése**

Egy nyílt forrásból letöltött “minicart.js” segítségével csináltam meg.

A navbar-ban található a gomb, ami a kosár tartalmát megjeleníti.

Az árucikkek a következőképpen vannak meghatározva:

```

<input type="hidden" name="cmd" value="_cart">
<input type="hidden" name="add" value="1">
<input type="hidden" name="item" value="Mizo Trapista Sajt">
<input type="hidden" name="amount" value="3000">

```

Amikor azt szeretnénk, hogy valami a kosárba kerüljön azt a script ezek alapján az adatok alapján azonosítja. Például, ha csak egy betű vagy egy szám eltérne azt már egy másik árucikknek azonosítaná. Ez a Script végzi a végösszeg kiszámítását, a valuta kiválasztását, illetve ez kezeli a gombot, ami később a checkout oldalra visz.

## **2.2 Áruház lap**

Ezen az oldalon igazából az árucikkek vannak megjelenítve a kezdőlaphoz hasonlóan csak átméretezve. Ami talán kiemelendő vagy kicsit új azaz oldalsáv ami ezen az oldalon található ami tartalmazza a kiemelt ajánlatokat, egy keresősávot (nem működik) és egy ár beállító slidert ami a húzogatóson kívül ugyancsak nem működik:

```

<div class="side-bar col-lg-3">
  <div class="search-hotel">
    <h3 class="agileits-sear-head">Keresés</h3>
    <form action="#" method="post">
      <input class="form-control" type="search" name="search" placeholder="Keresés..."
        required="" />
      <button class="btn1">
        <i class="fas fa-search"></i>
      </button>
    </form>
  </div>
  <!-- price range -->
  <div class="range">
    <h3 class="agileits-sear-head">Ár</h3>
    <ul class="dropdown-menu6">
      <li>
        <div id="slider-range"></div>
        <input type="text" id="amount"
          style="border: 0; color: #ffffff; font-weight: normal; width: 300px;" />
      </li>
    </ul>
  </div>
<!-- //price range -->

```

```

<div class="deal-leftmk left-side">
  <h3 class="agileits-sear-head">Kiemelt Ajánlatok</h3>
  <div class="special-sec1">
    <div class="img-deals">
      
    </div>
    <div class="img-deal1">
      <h3>Mizo Trapista Sajt</h3>
      <a href=" ../products/mizo.html">3000 Ft</a>
    </div>
    <div class="clearfix"></div>
  </div>

```

### 3. Szorgalmi: node.js inicializálása, package.json, server.js, package-lock.json

A terminálban kiadott 'npm init' parancs segítségével egy új Node.js projektet inicializáltam. Ezt követően a Node Package Manager több kérdést tett fel a konfigurációval kapcsolatban, például a projekt neve, verziószáma, leírása, fő fájl neve és egyéb metainformációk. Ennek eredményeként létrejött a package.json fájl, amely tartalmazza a konfigurációt és a függőségeket.

```

git repository: https://github.com/marcellszabo921/FU70MCWebTech.git
keywords: sajt
author: Szabo Marcell
license: (ISC)
About to write to C:\Users\marce\Desktop\WEBTECH\FU70MCWebTech\WebTechFU70MC\package.json:
{
  "name": "webtechfu70mc",
  "version": "1.0.0",
  "description": "magyar sajt aruhaz weboldala",
  "main": "server.js",
  "scripts": {
    "test": "ng test",
    "start": "node server.js"
  },
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git+https://github.com/marcellszabo921/FU70MCWebTech.git"
  },
  "keywords": [
    "sajt"
  ],
  "author": "Szabo Marcell",
  "license": "ISC",
  "bugs": {
    "url": "https://github.com/marcellszabo921/FU70MCWebTech/issues"
  },
  "homepage": "https://github.com/marcellszabo921/FU70MCWebTech#readme"
}

Is this OK? (yes) █

```

```
{
  "name": "webtechfu7omc",
  "version": "1.0.0",
  "description": "magyar sajt aruhaz weboldala",
  "main": "server.js",
  > Debug
  "scripts": {
    "test": "ng test",
    "start": "node server.js"
  },
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git+https://github.com/marcellszabo921/FU7OMCWebTech.git"
  },
  "keywords": [
    "sajt"
  ],
  "author": "Szabo Marcell",
  "license": "ISC",
  "bugs": {
    "url": "https://github.com/marcellszabo921/FU7OMCWebTech/issues"
  },
  "homepage": "https://github.com/marcellszabo921/FU7OMCWebTech#readme",
  "dependencies": {
    "figlet": "^1.7.0"
  }
}
```

A npm install parancs futtatásakor létrejön a package-lock.json fájl. Ez a fájl részletesen dokumentálja, hogy melyik verziója települt le a függőségeknek, valamint ezek függőségei és azok verziói.

```
{
  "name": "webtechfu7omc",
  "version": "1.0.0",
  "lockfileVersion": 3,
  "requires": true,
  "packages": {
    "": {
      "name": "webtechfu7omc",
      "version": "1.0.0",
      "license": "ISC",
      "dependencies": {
        "figlet": "^1.7.0"
      }
    },
    "node_modules/figlet": {
      "version": "1.7.0",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/figlet/-/figlet-1.7.0.tgz",
      "integrity": "sha512-31xGJsBVG0jgnZvifKz39ibnyoB2Dy5LpEA4XBNkzqPiN4kx+2Ev3oa+h5IS69EpiXkb2/86Q9dkJ48k3s/PtQ==",
      "bin": {
        "figlet": "bin/index.js"
      }
    }
  }
}
```

Készítettem egy server.js fájlt, ami egy egyszerű Node.js szerveralkalmazást definiál. A szerver működtetéséhez és a statikus fájlok szolgáltatásához beépített Node.js modulokat használ, mint például az http, fs és path. Ezek a modulok részei a Node.js alaptelepítésének, így külön telepíteni őket az npm-en keresztül nem szükséges.

