Tino · WXN

# Wireframe v2: Telas 6 e 7 em média fidelidade

Fila de atendimento e conversa assumida pelo atendente, com layout definido, componentes reais, textos finais e todos os estados. Substitui as Telas 6 e 7 da versão 1; as demais telas seguem válidas no wireframe v1.

**Grupo** 10, Projetos 3, CC20262
**Orientador** Victor
**Data** 03/11/2026, Semana 13
**Onde roda** `painel/`, projeto web separado do back-end, servido na porta 5500


**O que mudou da v1 para a v2**

- **Layout definido:** as caixas cinza da v1 viraram as telas reais do painel.
- **Componentes reais:** cada tela consome a API do back-end; nenhum dado é fixo no front.
- **Textos finais:** os códigos da API viraram frases de quem atende, como "O cliente pediu um atendente".
- **Estados:** fila vazia, carregando, sem conexão, caso já assumido por outra pessoa e caso inexistente.

| Página | Tela e estado |
|---|---|
| 2 | Tela 6, fila com casos |
| 3 | Tela 6, assumir: sucesso e caso já assumido (409) |
| 4 | Tela 6, fila vazia, carregando e sem conexão |
| 5 | Tela 7, conversa assumida |
| 6 | Tela 7, caso ainda na fila e caso inexistente |
| 7 | As duas telas no celular, e a rastreabilidade |

## Tela 6: Fila de atendimento

`painel/index.html` · `GET /api/fila` e `GET /api/fila/resumo`




**O tempo de espera é o elemento forte.**
Primeira coluna, em números grandes: é o que o atendente procura ao abrir a tela. Passa a âmbar depois de 30 minutos.

**A ordem vem do serviço.**
Quem aguarda vem antes de quem já está em atendimento; em cada grupo, o mais antigo no topo. O front não reordena.

**Indicadores numa faixa, e não em cartões.**
Aguardando, em atendimento, espera média e o quanto o Tino resolveu sozinho hoje. São apoio, e não o centro da tela.

**Motivo em linguagem de quem atende.**
`BAIXA_CONFIANCA` aparece como "O Tino não teve certeza da resposta".

**Contato sempre mascarado.**
A API já entrega só os 4 últimos dígitos (LGPD); a tela apenas troca os asteriscos por "•••".


**Ver antes de assumir.**
"Ver conversa" abre a Tela 7 sem tirar o caso da fila.

**Atendendo como.**
Enquanto não há login (Tela 5), o atendente escolhe o próprio nome numa lista que vem de `GET /api/atendentes`.


**Atualização automática.**
A fila se atualiza a cada 20 segundos, e também pelo botão Atualizar.

## Tela 6: Assumir um caso

`POST /api/fila/{ticketId}/assumir`




**Sucesso.** O aviso confirma quem assumiu e oferece "Abrir conversa". O caso desce para "Em atendimento", com o nome de quem está nele.





**Caso já assumido por outra pessoa (409).** Em vez de falhar em silêncio, a tela consulta a fila de novo e diz quem assumiu: "Este caso já foi assumido por Bruno Dias". A fila já aparece atualizada.

## Tela 6: Estados

Cada estado diz o que aconteceu e o que fazer




**Fila vazia.** "Ninguém aguardando agora", e o que vai acontecer: o caso aparece quando o Tino passar uma conversa.




**Carregando.** Texto simples, marcado com `aria-busy` para leitores de tela.





**Sem conexão.** Diz qual servidor falhou, o que conferir, e oferece "Tentar de novo".

### Falha numa atualização

Se a fila já está na tela e uma atualização falha, os casos continuam visíveis e um aviso diz que aquela é a fila da última atualização. Apagar a tela por uma falha de rede tiraria do atendente o que ele já estava vendo.

## Tela 7: Conversa assumida pelo atendente

`painel/conversa.html` · `GET /api/fila/{ticketId}/conversa`




**Histórico completo, desde a primeira mensagem.**
É a user story do atendente: não pedir ao cliente que repita nada.

**Quem fala, de que lado.**
Cliente à esquerda; Tino e atendente à direita, em cores diferentes, porque falam pela empresa.


**O marco da passagem.**
Uma linha marca a hora em que o Tino passou o caso e por quê. Fica logo depois da fala em que o bot avisa que vai encaminhar.

**Ficha do caso ao lado.**
Contato, tipo de cliente, motivo, desde quando está na fila, quem assumiu e quando, e o aceite da LGPD.

**Resposta prevista, ainda desligada.**
A caixa de resposta já ocupa o lugar final no layout. Fica desativada, com a explicação na tela, até a integração com o WhatsApp (Épico 1).

# Tela 7: Estados

Caso ainda na fila, e caso que não existe




**Caso ainda na fila.** Uma faixa avisa que ninguém está atendendo e oferece "Assumir este caso" ali mesmo. Se outra pessoa assumir antes, aparece o mesmo aviso de conflito da Tela 6.





**Caso inexistente (404).** Explica o que pode ter acontecido e leva de volta à fila. Sem conexão, a tela mostra o mesmo estado de erro da Tela 6, com "Tentar de novo".

## No celular, e rastreabilidade

390 px de largura, sem rolagem lateral




**Tela 6.** Cada caso vira um bloco; a ação vai para baixo.




**Tela 7.** A ficha desce para depois do histórico.

### Cada tela e estado sai de uma user story ou de um item do acompanhamento

| Tela e estado | Origem |
|---|---|
| Tela 6, fila ordenada por espera | Épico 4: ver em uma fila todas as conversas que aguardam atendimento humano, ordenadas por tempo de espera |
| Tela 6, motivo de cada caso | Épico 4: ver o motivo do escalonamento ao lado de cada conversa |
| Tela 6, indicadores do dia | Épico 4: acompanhar tempo de espera, volume e transbordos |
| Tela 6, Assumir | Épico 4: assumir uma conversa da fila e responder pelo painel |
| Tela 6, caso já assumido (409) | Acompanhamento da Semana 13: a tela precisa mostrar o conflito, e não falhar em silêncio |
| Tela 6, vazia, carregando, sem conexão | Acompanhamento da Semana 13: tratar os estados |
| Tela 7, histórico completo | Épico 4: receber o histórico junto com o encaminhamento |
| Tela 7, contato mascarado e aceite | Épico 5: controle de acesso a dados pessoais; consentimento informado |