ENTREGA · CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

# Wireframe do Tino

Wireframes de baixa fidelidade das duas superfícies da solução: a conversa no WhatsApp, que é o canal do cliente, e o painel web, onde o gestor mantém a base de conhecimento e o atendente recebe os casos escalonados.

**Projeto** Tino — assistente de atendimento **Cliente** WXN **Grupo** 10 · 3º período **Fidelidade** baixa (lo-fi) **Telas** 9

## Convenções de leitura como interpretar os desenhos

### ESCALA DE CINZA

Wireframe não define cor nem tipografia final. As decisões aqui são de estrutura, conteúdo e fluxo.

### BARRAS CINZAS

Blocos de conteúdo cujo texto exato ainda será definido. Onde o texto importa, ele está escrito por extenso.

### LOGO REAL

A marca do Tino aparece só onde ela de fato vai aparecer: foto de perfil no WhatsApp e cabeçalho do painel. Todo o resto segue em baixa fidelidade.

### MARCADORES NUMERADOS

Decisões de projeto anotadas ao lado de cada tela, com o épico do backlog que justificam.

## Fluxo de decisão o que acontece entre a mensagem e a resposta

O mesmo caminho vale para toda mensagem recebida. As telas das próximas seções são os pontos em que esse fluxo encosta no usuário.

**01** **Mensagem recebida**

O WhatsApp entrega a mensagem ao backend por webhook. O número identifica o contato e diz se é cliente externo ou colaborador interno.

02 **Consentimento registrado?**

Antes de qualquer tratamento, o contato precisa ter aceitado o aviso de privacidade.

> **NÃO** → envia o aviso, aguarda o aceite e só então continua. **Tela 1**

03 **Interpreta a intenção e busca na base**

A mensagem é comparada com a base de conhecimento e cada resposta candidata recebe uma nota de confiança.

04 **Confiança acima do limite?**

O limite é o que separa responder de encaminhar.

> **SIM** → responde com o conteúdo da base e pergunta se resolveu. **Tela 2**

> **NÃO** → assume que não sabe, sem inventar resposta, e segue para o passo 5. **Tela 4**

05 **Está dentro do expediente?**

Consulta o horário de atendimento e o calendário de feriados, no fuso de São Paulo.

> **NÃO** → informa o próximo dia útil e o horário, e oferece deixar o caso na fila. **Tela 3**

06 **Encaminha para um atendente**

A conversa muda de estado, o bot para de responder nela e o caso entra na fila com o histórico completo. **Telas 6 e 7**

07 **Registra o desfecho**


Resolvido pelo bot ou escalonado. É desse registro que sai a taxa de contenção mostrada no painel.

## Canal do cliente — WhatsApp `telas 1 a 4`

Quatro momentos que cobrem o caminho feliz e os dois desvios previstos no backlog:
fora do expediente e falta de confiança na resposta.

**TELA 1** ## Primeiro contato e consentimento ÉPICO 5


Acontece uma única vez por contato, antes de qualquer outra interação.




1. **Identificação como robô na primeira frase.** Transparência é requisito de produto, não item de rodapé — o cenário regulatório da ANPD já trata IA como eixo prioritário.
2. **Consentimento antes do tratamento.** O aceite é gravado com data e hora. Sem ele, o fluxo não avança para a base de conhecimento.
3. **Botões de resposta rápida.** Evitam erro de digitação logo na entrada e deixam o aceite inequívoco.
4. **Direito de exclusão anunciado na abertura**, não escondido na política.

## TELA 2 Resposta pela base de conhecimento ÉPICOS 2 e 4


Caminho principal: a pergunta é frequente e a confiança ficou acima do limite.




5. **O texto vem do banco, não do código.** Se o prazo mudar de 30 para 15 dias, o gestor corrige na Tela 8 e a resposta muda na hora.
6. **A confirmação alimenta a métrica.** "Sim, resolveu" é o que fecha a conversa como resolvida pelo bot e compõe a taxa de contenção.
7. **Saída para humano sempre visível.** Nunca é preciso adivinhar a palavra mágica para falar com alguém.

## TELA 3 Fora do expediente e feriado ÉPICO 3

A solicitação precisa de um humano, mas não há atendimento agora.





8 **O feriado é reconhecido sozinho.** O calendário nacional é importado uma vez por ano de uma API pública; feriados locais entram na Tela 9.

9 **Informa o próximo prazo, não só "estamos fechados".** É exatamente a user story do cliente que quer se planejar.

10. **Fuso fixo em São Paulo.** Servidor em nuvem roda em UTC; sem fixar o fuso, às 17h de Brasília o bot já diria que fechou.
11. **Entrar na fila é opção, não imposição.** Quem não quer esperar sai sem ocupar lugar.

## TELA 4 Fallback e escalonamento ÉPICO 4

A confiança ficou abaixo do limite. O bot não arrisca resposta.




12 **Abaixo do limite, o bot não responde conteúdo.** A regra "nunca inventar" é código, não recomendação de comportamento.

13 **Assumir a dúvida em voz alta.** A pesquisa mostra que isso sustenta a confiança melhor do que uma resposta genérica.

14 **Handoff com histórico.** O atendente abre a Tela 7 já com a conversa inteira; o cliente não recomeça do zero.

15 **Posição na fila e espera estimada** reduzem abandono enquanto o atendente não assume.

## Painel web — o dashboard telas 5 a 9

Projeto separado do backend, servido em outra origem e consumindo a API por REST. Dois perfis usam o painel: o atendente trabalha na fila, o gestor mantém a base de conhecimento e o calendário.

### TELA 5 Entrada no painel ÉPICO 5

Nenhuma tela do painel é acessível sem autenticação.





16 **Dois perfis.** Atendente vê a fila e as conversas; gestor acrescenta base de conhecimento, horários e usuários.

17 **Sem autocadastro.** A conta é criada pelo administrador — controle de acesso é exigência da LGPD, não conveniência.

## TELA 6 Fila de atendimento ÉPICO 4

Tela inicial do atendente. É onde chegam os casos que o bot não resolveu.




18 **Telefone mascarado por padrão.** O número completo só aparece dentro da conversa assumida — minimização de dado pessoal na tela mais exposta do painel.


19 **Taxa de contenção em destaque.** A pesquisa de mercado mostrou que o setor cobra por problema resolvido, não por mensagem; essa é a métrica que diz se o Tino está funcionando.

20 **O motivo do encaminhamento vem escrito.** O atendente sabe antes de abrir se foi baixa confiança, pedido do cliente ou fora do expediente.

21 **Ordenação por tempo de espera**, com o caso mais antigo no topo da fila ativa.

## TELA 7 Conversa assumida pelo atendente ÉPICO 4

O caso aberto, com tudo que o bot já conversou.




22 **Histórico completo desde a primeira mensagem.** É a user story do atendente: não pedir ao cliente que repita tudo.


23 **Marcador de onde o bot parou**, com a nota de confiança que disparou o encaminhamento. O atendente entende em um segundo por que o caso chegou nele.

24 **Enquanto o atendente está na conversa, o bot não responde nela.** O estado da conversa controla isso.

25 **Dados do pedido atrás de um clique.** Vêm do sistema do cliente, de preferência por API; é a integração que ainda será definida com a WXN.

**TELA 8** ## Base de conhecimento ÉPICO 2

A tela que entrega a promessa central: atualizar respostas sem desenvolvedor.




26 **Edição no próprio painel.** Resolve a user story do gestor e tira o desenvolvedor do caminho da correção de conteúdo.


27 **Campo de variações.** Quem pergunta "prazo troca" e quem pergunta "até quando posso trocar" chegam na mesma resposta.

28 **Público separa externo de interno.** É o que permite ao colaborador consultar informação interna pelo mesmo WhatsApp sem expô-la ao cliente.

29 **Coluna "Atualizado".** Conteúdo velho é o que faz o bot errar; a data deixa isso visível sem auditoria.

## TELA 9 Horários e feriados ÉPICO 3

Configurado uma vez, aplicado todos os dias.




30 **Importação do calendário nacional.** Atende diretamente a user story do gestor que não quer configurar feriado toda semana.

31 **Coluna "Origem".** Separa o que veio da API do que a empresa cadastrou à mão, como o recesso de fim de ano.

32 **A mensagem de fora do horário também é editável**, pelo mesmo motivo da base de conhecimento.

## Rastreabilidade cada tela nasceu de uma user story

Nenhuma tela foi desenhada por intuição. A tabela liga cada uma ao item do backlog que a originou.

| TELA | ÉPICO | USER STORY ATENDIDA |
|---|---|---|
| 1 · Consentimento | Épico 5 | Como cliente externo, quero saber quais dados estão sendo coletados e por quê, para dar consentimento informado. |
| 2 · Resposta da base | Épico 2 | Como cliente externo, quero que o chatbot responda automaticamente às perguntas mais frequentes, para não depender de um humano. |
| 3 · Fora do expediente | Épico 3 | Como cliente externo, quero saber se minha solicitação será resolvida agora ou só no próximo dia útil, para me planejar. |
| 4 · Fallback | Épico 4 | Como cliente externo, não quero que o chatbot invente uma resposta quando não tiver certeza, para poder confiar no que ele diz. |
| 5 · Entrada no painel | Épico 5 | Como responsável pela conformidade, quero que dados sensíveis tenham controle de acesso, para atender à LGPD. |
| 6 · Fila | Épico 4 | Como cliente externo, quero ser transferido pra um atendente quando o chatbot não conseguir resolver, para não ficar sem solução. |
| 7 · Conversa assumida | Épico 4 | Como atendente humano, quero receber o histórico da conversa junto com o encaminhamento, para não pedir ao cliente pra repetir tudo. |
| 8 · Base de conhecimento | Épicos 2 e 1 | Como gestor, quero atualizar as respostas sem precisar de um desenvolvedor. Como colaborador interno, quero consultar informações internas pelo mesmo canal. |
| 9 · Horários e feriados | Épico 3 | Como gestor de atendimento, quero que o sistema aplique automaticamente o calendário de feriados, para não configurar isso manualmente toda semana. |

## Fora deste wireframe escopo declarado

Registrado para não parecer esquecimento: a tela de usuários e permissões, o relatório histórico de métricas e as telas de exclusão de dados a pedido do titular serão desenhadas na próxima iteração. O canal de voz, citado na pesquisa como tendência forte no Brasil, está fora do MVP.