Pergunta:

criei o script em anexo para me auxiliar na busca de pontos de entrada de operações scalp no mercado cripto.após muitas evoluções e melhorias implementadas, quero partir para uma fase de consistência dos dados analisados para saber se as calls ou quase calls estao fundamentadas tecnicamente nos preceitos de traders especialistas nesse tipo de operação.como exemplo, mando abaixo o retorno do script para uma QUASE call de NEAR emitida as 19:00 de hoje, junto com o gráfico de NEAR em anexo.avalie tecnicamente, se os pilares, dados e análises técnicas estao sendo feitas de maneira coerente com a realidade.me pergunte que outras informações voce julga necessário ter acesso para fazer as análises técnicas adequadas.

⚠️ QUASE — SHORT NEAR ↑↑ 14/25 SELL 4H | SELL 1H | thr ≥16 | faltam 2 pts 🧱 PILARES ✅ P4 Liquidez 4H +1/3 OB Bearish 4H (1.1701-1.1838) ✅ P5 Figuras 4H +2/2 Rising Wedge (reversão bearish) ✅ P6 CHOCH/BOS 4H +3/3 CHOCH Bearish 4H (reversão confirmada) ✅ P-1H Resistência 1H +4/4 Resistência 1H em 1.1913 (1.00% acima) ✅ P1 Bollinger 15m +3/3 BB rompeu inferior (-1%) — momentum be... ⬜ P2 Candles 15m +0/4 Nenhum ✅ P3 Funding Rate +1/2 0.0100% (leve positivo) ⬜ P8 Volume 15m +0/2 Volume fraco (0.8x < 1.2x) ⬜ P9 OI Crescente +0/2 OI estável (-0.9% vs média, 13.3M) → Fontes disponíveis: P2 Candles 15m (+4), P8 Volume 15m (+2), P9 OI Crescente (+2)

Resposta CHATGPT:

Minha leitura curta: a **ideia macro do sinal de SHORT em NEAR está coerente**, mas o seu modelo ainda mistura, em alguns pilares, **confirmação de estrutura** com **gatilho de execução**. Para um scalp, isso pode gerar “quase calls” tecnicamente aceitáveis, mas com timing inconsistente.

Pelo gráfico que você mandou, o viés vendedor faz sentido: preço abaixo das médias mais pesadas, região de oferta logo acima, perda de força após teste da faixa 1.18–1.19 e rejeição para baixo. Então, como leitura direcional, esse QUASE SHORT não parece fantasioso. O que eu **não consigo validar só por esse print 15m** é se houve mesmo, no 4H, um *Rising Wedge* e um *CHOCH Bearish confirmado*; isso exige o gráfico 4H/1H ou os candles brutos dessas janelas.

Tecnicamente, os pilares do script estão organizados de forma boa para um framework discricionário: 4H define contexto, 1H define localização estrutural, 15m define timing. Isso é coerente com o que scalpers sérios fazem na prática. O

calculate_score() realmente soma esses blocos nessa ordem, incluindo P4/P5/P6 no 4H, P-1H no 1H e P1/P2/P3/P8/P9 no gatilho.

Onde eu vejo mais acerto no seu caso de NEAR:

1. **P-1H Resistência 1H +4/4**
   Essa parte é conceitualmente boa para short: o código dá pontos se o preço estiver abaixo de swing high recente e/ou próximo de OB bearish no 1H.
   Para scalp, essa é uma das partes mais úteis do modelo, porque ajuda a evitar short "no meio do vazio".

2. **P3 Funding +1/2 com FR levemente positivo**
   Isso também é coerente. Para SHORT, funding positivo leve dá +1; positivo mais esticado dá +2.
   No seu exemplo, 0.0100% como "leve positivo" está alinhado com a lógica implementada.

3. **P8 Volume 0/2 e P9 OI 0/2 segurando o sinal**
   Isso é saudável. O modelo não virou CALL porque faltou participação real. O volume 15m usa volume atual contra média das 20 velas anteriores, e o OI compara o OI atual com a média recente.
   Em outras palavras: o scanner está dizendo "a estrutura é baixista, mas a agressão ainda não confirmou". Para um QUASE, isso é tecnicamente razoável.

Agora, os pontos em que eu seria mais crítico:

1) Você está superpontuando a mesma história macro.
P4 Liquidez 4H, P5 Figuras 4H e P6 CHOCH/BOS 4H são três pilares diferentes no papel, mas em muitos casos eles nascem da **mesma estrutura de swings**. O risco é um único contexto bearish render 6–8 pontos. Isso é um tipo de dupla contagem estrutural. As funções de liquidez, figuras e CHOCH/BOS realmente usam os mesmos swings 4H como base.

2) O P1 Bollinger para SHORT está com lógica de continuação, não de exaustão.
Hoje, se o preço estiver **abaixo da banda inferior**, o SHORT recebe **+3 pontos** como "momentum bearish".
Isso é defensável para sistema de **breakout/continuação**. Mas conflita com o seu P-1H, que é um pilar de **venda em resistência/pullback**.
Então, no mesmo score, você premia:

- short perto da resistência, e
- short já esticado para baixo.

Essas são duas lógicas operacionais diferentes. No caso de NEAR, isso até pode ter funcionado como continuação, mas metodologicamente eu escolheria uma das duas:

- **scalp de pullback/rejeição**, ou
- **scalp de rompimento/continuação**.

Hoje o script mistura as duas.

3) O P5 "Rising Wedge" ainda é heurístico demais para virar verdade forte.
A detecção usa basicamente os últimos 3 swing highs e 3 swing lows e algumas relações simples entre eles.
Isso serve como aproximação, mas ainda está longe da leitura de um trader especialista, que normalmente observa:

- número de toques nas LTs,
- compressão real,
- inclinação relativa,
- contexto anterior,
- perda de volume,
- posição da figura dentro da perna maior.

Então eu trataria P5 como **heurística de contexto**, não como validação estrutural forte.

4) O P6 "CHOCH Bearish confirmado" está simplificado demais.
No código, para SHORT, ele basicamente verifica se havia uptrend recente nos fundos e se o preço atual rompeu abaixo do último swing low.
Isso ajuda, mas ainda não é um CHOCH "de especialista". Falta qualificar:

- fechamento abaixo do nível,
- deslocamento,
- velocidade,
- se houve varredura antes,
- se o rompimento foi sustentado ou apenas pavio.

Então o rótulo "reversão confirmada" no texto está um pouco mais forte do que a lógica realmente prova.

5) O P9 OI Crescente está menos robusto do que o nome sugere.
A docstring diz que o pilar deveria refletir fluxo "na direção do trade", mas a

implementação só compara o OI atual com a média das últimas rodadas. Ela **não cruza OI com comportamento de preço**.
Para short, o ideal seria algo como:

- preço caindo + OI subindo = abertura de shorts / continuação saudável;
- preço subindo + OI subindo = risco de squeeze / absorção;
- preço caindo + OI caindo = realização / exaustão.

Hoje o seu P9 lê apenas "há mais ou menos contratos abertos?", não "esse aumento de OI está confirmando o movimento certo?".

6) Há uma divergência entre a descrição do P-1H e a implementação real.
A docstring do analyze_resistance_1h() fala em swing high até 1% acima e OB até 1.5% do meio, mas o código usa as constantes globais SR_PROXIMITY_PCT e OB_PROXIMITY_PCT, que no v6.6.2 estão em **2.5%**. Isso deixa a leitura mais permissiva do que a mensagem sugere.
Para NEAR isso não invalida o sinal, porque você reportou resistência a 1.00% acima. Mas metodologicamente, a mensagem está "mais rígida" do que o motor real.

7) O maior ponto de desalinhamento com a "realidade" é a origem dos dados.
Seu print é da **Binance**, mas o scanner usa:

- universo e OI/Funding principalmente da **OKX**,
- indicadores do TradingView com prefixo **BYBIT** e fallback **BITGET**.
  Então pode acontecer de o print da Binance "não casar milimetricamente" com BB, FR, OI e até microestrutura usados pelo script. Para uma auditoria séria, você precisa comparar o alerta com o **mesmo venue** da fonte do algoritmo.

Minha conclusão sobre esse caso específico de NEAR:

- **Como viés operacional:** coerente para short.
- **Como leitura de qualidade do setup:** coerente ter ficado em **QUASE** e não em **CALL**, porque faltaram gatilhos micro de convicção.
- **Como aderência ao que traders especialistas fariam:** a arquitetura está boa, mas os rótulos P5/P6 ainda estão mais "fortes" do que a robustez da lógica entrega.
- **Como risco principal do modelo hoje:** mistura de lógica de pullback com lógica de continuação, mais alguma dupla contagem de estrutura 4H.

Para eu fazer uma auditoria técnica de verdade, me envie estas informações:

1. O **print 4H e 1H do mesmo ativo e do mesmo momento**, de preferência no **mesmo venue** usado pelo script.
2. Os **60 candles brutos** que o scanner usou em 4H, 1H e 15m para esse alerta de NEAR.
3. O **log detalhado do token NEAR** na rodada das 19:00, com os valores internos de:
   summary_4h, summary_1h, swings detectados, OBs detectados, bb_upper_15m, bb_lower_15m, atr_15m, volume atual/média, OI atual/média e funding.
4. O status do **candle lock** nessa rodada: o script usou a última vela ou a penúltima?
5. A sua intenção operacional principal: você quer um sistema de **rejeição em resistência** ou de **rompimento com continuação**?

Se você me mandar esses dados, eu faço a próxima etapa do jeito certo: uma **auditoria pilar por pilar**, dizendo quais pontos estão tecnicamente sólidos, quais estão permissivos demais e como eu recalibraria pesos, critérios e mensagens.