


「the
developer's
life」
WEEKEND

papo de
sysadmin

```
/bin/bash  
# declare STRING  
STRING="Hello World"  
# print v  
# echo $ST
```



Criando seu primeiro MCP SERVER




marcelomarkus




O que é MCP?

Model Context Protocol

- PROTOCOLO ABERTO
- PERMITE EXPOR DADOS E FUNCIONALIDADES A APLICAÇÕES LLMS
- FREQUENTEMENTE DESCRITO COMO A PORTA USB-C PARA IA



Arquitetura MCP



PARTICIPANTES:

- HOSTS MCP
- CLIENTS MCP
- SERVERS MCP

CAMADAS:

- DADOS
- TRANSPORTE

Principais Componentes MCP Servers

RESOURCES: Os recursos expõem fontes de dados

TOOLS: São funções que o cliente pode chamar para executar ações ou acessar sistemas externos.

PROMPTS: Os prompts são modelos de mensagens reutilizáveis para orientar o LLM.

CONTEXT: Como o servidor mcp se comunica de volta



SDKs disponíveis:

Available SDKs

SDK	Repository	Tier
 TypeScript	modelcontextprotocol/typescript-sdk	Tier 1
 Python	modelcontextprotocol/python-sdk	Tier 1
 C#	modelcontextprotocol/csharp-sdk	Tier 1
 Go	modelcontextprotocol/go-sdk	Tier 1
 Java	modelcontextprotocol/java-sdk	Tier 2
 Rust	modelcontextprotocol/rust-sdk	Tier 2
 Ruby	modelcontextprotocol/ruby-sdk	Tier 2
 Swift	modelcontextprotocol/swift-sdk	Tier 3
 PHP	modelcontextprotocol/php-sdk	Tier 3
 Kotlin	modelcontextprotocol/kotlin-sdk	Tier 3

Baixo Nível



FASTMCP

Alto Nível

hands-on Server MCP

REQUISITOS:

- Python (httpx, fastmcp, uv)
`fastmcp-slim[server]==4.0.0b3`
- NodeJs (npx)
- VSCode + Copilot
- Opencode CLI
- Auth0 (Free Tier): Conta gratuita em auth0.com

Toda a stack utilizada é gratuita e de código aberto.



Marcelo Markus

Um apaixonado por
tecnologia

Analista de Sistemas na AltoQi
Soluções BIM para Engenharia



marcelomarkus / www.marcelomarkus.com.br



Marcelo Markus

Um apaixonado por
tecnologia



marcelomarkus / www.marcelomarkus.com.br