Análise de Campo Único   Olho: Esquerdo

Nome: MARCELO UFRGS 35   DDN: 07-12-1980
ID: MARCELO 35

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixacão: Ponto Cego   Estímulo: III, Branco   Diâmetro da Pupila: Data: 07-12-2015
Alvo de Fixacão: Central   Fundo: 31.5 ASB   Acuidade Visual: Horas: 16:03
Perdas de Fixacão: 0/13   Estratégia: SITA-Standard   RX: DS   DC X   Idade: 35
Erros Falsos POS: 1 %
Erros Falsos NEG: 0 %
Duracão do Teste: 03:58

Fóvea: 40 dB

```
                    29  27   30  29
                 29  30  31 | 32  29  31
              31  29  30  30 | 32  31  30  31
              31  27  32  33 | 31  31  32  31  30
        30 ───────△──────────────────────────── 30
              30   0  32  35 | 33  33  33  32  30
                 29  30  32  33 | 34  33  31  30
                    29  31  34 | 32  31  29
                       28  29   29  29
```



```
                   1  -1  1   0
                -1   0   1 | 1  -2   1
             1  -2  -2  -2 |-1  -1  -2   1
             0      -1   0 |-2  -2   0   0   1
           ──────────────────────────────────
            -1      -1   1 |-1  -1   1   1   1
           -2  -2  -1   0 | 1   0  -1   0
              -3  -1   2 | 0  -1  -2
                 -2  -1 |-1  -1
```

```
                   0  -2  0  -1
                -2  -1   0 | 0  -3   0
             0  -3  -3  -3 |-2  -2  -3   0
            -1      -2  -1 |-3  -3  -1   0   0
           ──────────────────────────────────
            -2      -2   0 |-2  -2   0   0   0
           -3  -3  -2  -1 | 0  -1  -2  -1
              -4  -2   1 |-1  -2  -3
                 -3  -2 |-2  -2
```

GHT
Dentro dos limites normais

VFI   99%

MD   -0.59 dB
PSD   1.23 dB

Desvio Total   Modelo de Desvio

:: < 5%
░ < 2%
▓ < 1%
■ < 0.5%