Nome: UFRGS A12 25 DDN: 30-03-1991 ID: UFRGS A12 25 Central 24-2 Teste Limiar Monitor de Fixação: Ponto Cego Estímulo: III, Branco Diâmetro da Pupila: Data: 30-03-2016 Alvo de Fixação: Central Fundo: 31.5 ASB Acuidade Visual: Horas: 17:41 RX: DS Idade: 25 Perdas de Fixação: 7/11 xx Estratégia: SITA-Fast DC X Erros Falsos POS: 54 % xx Erros Falsos NEG: 20 % Duração do Teste: 03:18 Fóvea: OFF 31 31 34 34 47 38 37 48 50 37 37 47 50 50 38 36 37 34 35 34 32 31 32 32 -15 -14 -11 -10 1 1 5 6 18 2 2 3 -13 -13 -12 -12 -10 \*\*\* Excessive High False Positives \*\*\* 17 15 14 4 1 -1 -1 -11 -12 -13 -12 -10 GHT 12 12 13 16 15 0 0 -11 -12 Alta Sensibilidade Anormal 1 16 14 13 15 -2 0 -13 -13 16 17 16 4 3 2 5 7 0 1 0 -11 -12 -13 -11 -8 VFI 93% 13 2 2 1 1 -3 -13 -14 -14 -14 -9 -15 -15 -15 -15 +7.69 dB 1 0 1 0 MDPSD 6.26 dB P < 0.5% Desvio Total Modelo de Desvio ∷ <5%

Análise de Campo Único

Olho: Direito