

Nome: UFRGS A4 60

DDN: 24-03-1956

ID: UFRGS A4 60

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Ponto Cego

Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 24-03-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 17:29

Perdas de Fixação: 4/11 xx

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X



Idade: 60

Erros Falsos POS: 0 %

Erros Falsos NEG: 17 %

Duração do Teste: 03:33

Fóvea: OFF



-16	-9	-19	-13				
-17	-12	-10	-13	-12	-17		
-10	-11	-16	-13	-21	-15	-15	-19
-14	-13	-13	-13	-17	-14	-20	-16
-11	-14	-14	-16	-3	-3	-20	-16
-14	-19	-18	-3	-3	-20	-15	-12
-13	-11	-2	-3	-12	-13		
-14	-8	-13	-21				

	-9	-1			-11	-5		
	-9	-4	-3		-5	-4	-9	
	-3	-4	-9	-5	-13	-8	-8	-11
-6	-5	-6	-5	-10	-7	-12	-8	
-3	-6	-7	-9	4	5	-12	-8	
	-7	-12	-11	4	4	-12	-7	-5
	-6	-4	5		5	-5	-6	
	-7	0			-5	-13		

*** Low Test Reliability ***

GHT


Fora dos limites normais

VFI 63%


MD -13.10 dB P < 0.5%

PSD 5.24 dB P < 0.5%

Desvio Total



Modelo de Desvio



:: < 5%

⊗ < 2%

⊗ < 1%

■ < 0.5%