Análise de Campo Único   Olho: Direito

| Nome: UFRGS A1 10 | DDN: 23-03-2006 |
| ID: UFRGS A1 10 | |

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixacão: Ponto Cego   Estímulo: III, Branco   Diâmetro da Pupila: Data: 23-03-2016
Alvo de Fixacão: Central   Fundo: 31.5 ASB   Acuidade Visual: Horas: 17:44
Perdas de Fixacão: 4/14 xx   Estratégia: SITA-Fast   RX: DS   DC X   Idade: 10
Erros Falsos POS: 0 %
Erros Falsos NEG: 44 %
Duracão do Teste: 04:08

Fóvea: OFF

```
                 10  ‹0   7   14
             ‹0  12  19  11  18  11
         16  15  13   8  15  21  25  12
    3   7  21  16  20  11   8  28  ‹0
30
    10  ‹0  16  21  10  13  ‹0  ‹0  12
          3  21   9  14  10   3  ‹0   4
             15  13  14  14  ‹0   1
                  7   9  16   6
```

```
        -21 -33 -23 -17
    -34 -21 -14 -21 -14 -21
-17 -18 -22 -27 -20 -12  -8 -21
-28 -25 -13 -19 -15 -25 -26     -35
-20 -35 -18 -14 -26 -22 -37     -21
-29 -13 -26 -21 -25 -31 -35 -29
    -17 -20 -20 -19 -35 -32
        -25 -23 -16 -26
```

Pattern Deviation not
shown for severely
depressed fields. Refer
to Total Deviation.

*** Low Test Reliability ***

GHT
Fora dos limites normais

VFI   34%

MD   -22.11 dB P ‹ 0.5%
PSD   7.04 dB P ‹ 0.5%

Desvio Total   Modelo de Desvio

Pattern Deviation not
shown for severely
depressed fields. Refer
to Total Deviation.

:: ‹ 5%
▨ ‹ 2%
▩ ‹ 1%
■ ‹ 0.5%