ID: UFRGS A65 Central 24-2 Teste Limiar Monitor de Fixação: Ponto Cego Estímulo: III, Branco Diâmetro da Pupila: Data: 28-03-2016 Alvo de Fixação: Central Fundo: 31.5 ASB Acuidade Visual: Horas: 16:36 Idade: 5 Perdas de Fixação: 1/10 Estratégia: SITA-Fast RX: DS DC X Erros Falsos POS: 34 % xx Erros Falsos NEG: 15 % Duração do Teste: 03:38 Fóvea: OFF 36 31 46 35 50 50 45 44 35 -∆. 34 37 44 49 50 45 47 50 50 40 44 39 42 48 50 44 46 43 43 46 42 5 0 16 13 -10 -16 1 -2 12 2 9 15 2 5 -3 -13 -6 \*\*\* Excessive High False Positives \*\*\* 15 16 15 10 9 1 2 4 -6 -14 -13 -11 0 -5 GHT 9 15 14 13 14 15 0 Alta Sensibilidade Anormal 8 1 8 13 15 8 10 10 10 12 15 16 6 **-**5 **-**5 -4 0 1 -9 VFI 89% 12 10 9 14 12 17 **-**5 **-**6 -1 -3 +10.10 dB 11 11 13 9 **-4 -**5 -2 -6 MD 4.75 dB P < 0.5% **PSD** Desvio Total Modelo de Desvio ■数 :: 数数 :: :: - 💥 ∷ <5% ₩.<2% ■ < 0.5%

Análise de Campo Único

Nome: UFRGS A6 5

Olho: Direito

DDN: 28-03-2011