

Nome: UFRGS A6 25

DDN: 28-03-1991

ID: UFRGS A6 25

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Ponto Cego

Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 28-03-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 16:36

Perdas de Fixação: 1/10

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X


Idade: 25

Erros Falsos POS: 34 % xx

Erros Falsos NEG: 15 %

Duração do Teste: 03:38

Fóvea: OFF



			7	1	17	15		
		14	3	10	16	3	6	
	17	17	16	12	10	3	3	5
11	10	16	16	14	16	16		2
7	10	9	2	9	14	16		13
	9	11	11	11	13	16	17	7
		13	11	10	15	13	18	
			12	12	14	10		

					-10	-15	1	-1		
					-3	-13	-6	0	-13	-10
			0	1	0	-5	-6	-14	-13	-11
-5	-6	0	-1	-2	-1	0	-14			
-9	-6	-7	-14	-7	-2	0	-3			
	-7	-5	-5	-5	-4	0	1	-9		
		-4	-5	-7	-2	-3	2			
			-4	-5	-2	-6				

*** Excessive High False Positives ***

GHT


Alta Sensibilidade Anormal

VFI 87%


MD +11.24 dB

PSD 4.71 dB P < 0.5%

Desvio Total



Modelo de Desvio



:: < 5%

x < 2%

■ < 1%

■ < 0.5%