

Nome: UFRGS A4 65

DDN: 24-03-1951

ID: UFRGS A4 65

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Ponto Cego

Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 24-03-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 17:29

Perdas de Fixação: 4/11 xx

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X



Idade: 65

Erros Falsos POS: 0 %

Erros Falsos NEG: 17 %

Duração do Teste: 03:33

Fóvea: OFF



-16	-9	-18	-13				
-16	-11	-10	-12	-12	-17		
-10	-11	-16	-12	-20	-15	-15	-18
-13	-13	-13	-13	-17	-14	-19	-15
-11	-14	-14	-16	-3	-3	-20	-16
-14	-19	-18	-3	-3	-20	-14	-12
-13	-11	-2	-2	-12	-13		
-14	-7	-12	-21				

-8	-1	-11	-5				
-9	-4	-3	-5	-4	-9		
-3	-4	-9	-5	-13	-8	-8	-11
-6	-5	-6	-5	-9	-7	-12	-8
-3	-6	-7	-9	4	5	-12	-8
-7	-12	-11	4	4	-12	-7	-5
-6	-4	5	5	-5	-6		
-7	0	-5	-13				

*** Low Test Reliability ***

GHT


Fora dos limites normais

VFI 64%


MD -12.82 dB P < 0.5%

PSD 5.23 dB P < 0.5%

Desvio Total



Modelo de Desvio



:: < 5%
 ☒ < 2%
 ■ < 1%
 ■ < 0.5%