

Nome: UFRGS A3 15

DDN: 24-03-2001

ID: UFRGS A3 15

## Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Ponto Cego

Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 24-03-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 17:19

Perdas de Fixação: 1/12

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X



Idade: 15

Erros Falsos POS: 0 %

Erros Falsos NEG: 8 %


Duração do Teste: 04:00

Fóvea: OFF



-24	-19	-18	-25
-33	-21	-26	-20
-19	-24	-22	-28
-29	-27	-21	-20
-18	-22	-37	-28
-23	-23	-22	-20
-28	-17	-23	-27
-26	-24	-23	-18

Desvio Total



:: < 5%  
 < 2%  
 < 1%  
 < 0.5%

Pattern Deviation not shown for severely depressed fields. Refer to Total Deviation.

Modelo de Desvio

Pattern Deviation not shown for severely depressed fields. Refer to Total Deviation.

GHT

Fora dos limites normais

VFI 28%

MD -23.99 dB P &lt; 0.5%

PSD 4.33 dB P &lt; 0.5%