

Nome: UFRGS A6 65

DDN: 28-03-1951

ID: UFRGS A6 65

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Ponto Cego

Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 28-03-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 16:40

Perdas de Fixação: 4/12 xx

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X


Idade: 65

Erros Falsos POS: 36 % xx

Erros Falsos NEG: 14 %

Duração do Teste: 03:39

Fóvea: OFF



5	4	9	11
15	10	7	11
12	14	16	13
10	15	16	14
17	12	13	6
13	19	18	6
19	19	6	5
20	5	5	3

-11	-11	-6	-5
-1	-6	-8	-5
-4	-2	0	-2
-6	-1	0	-2
1	-4	-3	-10
-3	3	3	-11
3	3	-10	-11
4	-11	-11	-12

*** Excessive High False Positives ***

GHT


Alta Sensibilidade Anormal

VFI 87%


MD +10.14 dB

PSD 4.79 dB P < 0.5%

Desvio Total



Modelo de Desvio



:: < 5%

⊗ < 2%

⊠ < 1%

■ < 0.5%