

Nome: UFRGS A2 25

DDN: 24-03-1991

ID: UFRGS A2 25

## Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Ponto Cego

Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 24-03-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 17:00

Perdas de Fixação: 0/12

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X


Idade: 25

Erros Falsos POS: 1 %

Erros Falsos NEG: N/A

Duração do Teste: 04:14

Fóvea: OFF



-27	-23	-29	-27				
-27	-29	-34	-29	-34	-25		
-23	-29	-29	-31	-30	-33	-35	-27
-34	-28	-24	-31	-29	-25	-28	-26
-34	-30	-31	-33	-31	-30	-20	-26
-24	-29	-33	-31	-36	-29	-29	-28
-31	-21	-28	-32	-34	-29		
-31	-23	-33	-24				

Pattern Deviation not shown for severely depressed fields. Refer to Total Deviation.

GHT


Fora dos limites normais

VFI 11%

MD -29.34 dB P &lt; 0.5%

PSD 3.89 dB P &lt; 0.5%

Desvio Total



Modelo de Desvio

Pattern Deviation not shown for severely depressed fields. Refer to Total Deviation.

:: < 5%  
 < 2%  
 < 1%  
 < 0.5%