ID: DENNIS UFRGS 2 Central 24-2 Teste Limiar Monitor de Fixação: Fixação/Ponto Cego Estímulo: III, Branco Diâmetro da Pupila: Data: 18-01-2016 Alvo de Fixação: Central Fundo: 31.5 ASB Acuidade Visual: Horas: 16:00 Idade: 25 Perdas de Fixação: 1/10 Estratégia: SITA-Fast RX: DS DC X Erros Falsos POS: 0 % Erros Falsos NEG: 0 % Duração do Teste: 02:48 Fóvea: 37 dB 26 31 31 33 33 31 32 -∆-25 34 34 34 31 31 31 33 31 33 33 34 32 32 32 31 31 31 31 32 33 1 -4 | 1 2 0 -5 0 0 0 -5 0 0 1 0 -2 -2 -1 0 2 -1 -3 GHT Dentro dos limites normais 0 -3 -3 0 1 2 -2 -4 -4 -2 -1 1 99% VFI -2 -1 **-**3 **-**2 -2 -2 0 -0.45 dB 0 0 0 1 -1 -2 MDPSD 1.37 dB Desvio Total Modelo de Desvio 兹 . .: :: . 82 ∷ <5% ₩.<2%

滋 < 1% ■ < 0.5%

Análise de Campo Único

Nome: DENNIS UFRGS 2

Olho: Direito

DDN: 09-10-1990