ID: UFRGS A11 35 Central 24-2 Teste Limiar Monitor de Fixação: Ponto Cego Estímulo: III, Branco Diâmetro da Pupila: Data: 30-03-2016 Alvo de Fixação: Central Fundo: 31.5 ASB Acuidade Visual: Horas: 17:23 Perdas de Fixação: 5/12 xx Estratégia: SITA-Fast RX: DS DC X Idade: 35 Erros Falsos POS: 33 % xx Erros Falsos NEG: 12 % Duração do Teste: 03:24 Fóvea: OFF 35 32 33 33 32 35 35 33 36 37 36 37 35 34 33 37 34 32 35 33 32 33 37 37 35 35 34 33 37 6 3 5 7 0 -2 -1 2 2 1 \*\*\* Excessive High False Positives \*\*\* 3 2 2 2 1 2 3 6 GHT 2 Alta Sensibilidade Anormal 4 3 1 1 0 4 -2 -2 -4 -4 -5 -2 VFI 97% 4 0 -1 1 5 0 -2 -5 -6 -5 -1 5 3 2 5 -1 -2 -3 0 MD+2.51 dB 1.83 dB P < 10% PSD Desvio Total Modelo de Desvio 2:2 - : :: :: :: :: . . 222 · 数数级。 ∷ <5% ₩.<2% 

■ < 0.5%

Análise de Campo Único

Nome: UFRGS A11 35

Olho: Direito

DDN: 30-03-1981