

Product Backlog

Spaces

Bilhetinho Team

Summary

List

Board

Backlog

Development

Forms

Timeline

Docs

Reports

Search backlog

Filter

Epic

No epic

Gestão de Conta do Músico

Gestão de Eventos

Gestão de Pedidos

Descoberta de Eventos

Pedido de Música

Playlist e Busca Avançada

Engajamento e Monetização

Create epic

MVP Sprint 1

Add dates

7 work items

2700

Start sprint

BIL-32	Login/Autenticação	GESTÃO DE CONTA D...	A FAZER	5	MC
BIL-31	Cadastro do Músico	GESTÃO DE CONTA D...	A FAZER	3	MC
BIL-33	Criar Evento	GESTÃO DE EVENTOS	A FAZER	5	MC
BIL-35	Gerar QR Code do Evento	GESTÃO DE EVENTOS	A FAZER	3	MC
BIL-40	Escanear QR Code	PEDIDO DE MÚSICA	A FAZER	5	MC
BIL-41	Enviar Pedido de Música	PEDIDO DE MÚSICA	A FAZER	3	MC
BIL-36	Visualizar Pedidos Recebidos	GESTÃO DE PEDIDOS	A FAZER	3	MC

Create

7 of 7 work items visible

Estimate: 27 of 27

Backlog

13 work items

500

Create sprint

BIL-39	Visualizar Detalhes do Evento	GESTÃO DE EVENTOS	A FAZER	3	MC
BIL-38	Buscar Eventos por Geolocalização	DESCOBERTA DE EVE...	A FAZER	-	
BIL-43	Filtrar Eventos	DESCOBERTA DE EVE...	A FAZER	-	
BIL-34	Ativar/Desativar Evento	GESTÃO DE EVENTOS	A FAZER	2	MC
BIL-23	Validação de nome de música	ENGAJAMENTO E MO...	A FAZER	-	
BIL-24	Validação de nome de música	ENGAJAMENTO E MO...	A FAZER	-	
BIL-25	Hype ao músico	ENGAJAMENTO E MO...	A FAZER	-	
BIL-26	Seguir músico	ENGAJAMENTO E MO...	A FAZER	-	
BIL-27	Seguir músico	ENGAJAMENTO E MO...	A FAZER	-	
BIL-28	Métricas do evento	ENGAJAMENTO E MO...	A FAZER	-	
BIL-37	Gerenciar Pedidos	GESTÃO DE PEDIDOS	A FAZER	-	
BIL-42	Cadastrar Playlist	PLAYLIST E BUSCA A...	A FAZER	-	
BIL-44	Ver Playlist do Músico	PLAYLIST E BUSCA A...	A FAZER	-	

Create

Detalhamento da primeira Sprint

BIL-2 / BIL-31

Cadastro do Músico

+ ...

Key details

Description

Como músico, quero me cadastrar na plataforma informando meu nome, e-mail, senha e estilo musical, para que eu possa criar meu perfil e utilizar o app.

Critério de aceite

- [] Tela de cadastro com campos: nome, e-mail, senha, confirmação de senha e estilo musical
- [] Validação de campos obrigatórios (todos devem ser preenchidos)
- [] Validação de formato de e-mail
- [] Validação de senha mínima de 6 caracteres
- [] Validação de confirmação de senha (deve ser igual à senha)
- [] E-mail não pode estar já cadastrado (mensagem de erro clara)
- [] Senha é armazenada com hash (bcrypt ou similar)
- [] Após cadastro bem-sucedido, exibir mensagem de confirmação e redirecionar para a tela de login
- [] Em caso de erro, exibir mensagem clara ao usuário

Subtasks

Add subtask

Linked work items

Add linked work item

Confluence content

Product requirements

TRY TEMPLATE

Activity

All Comments History Work log

MC

Add a comment...

Status update... Thanks... Agree...

Details

Sprint

MVP Sprint 1

Story point estimate

3

DoR

- A história de usuário está escrita no formato: "Como [persona], quero [ação], para que [benefício]"
- Os critérios de aceitação estão definidos e são verificáveis
- A história foi estimada em story points pela equipe
- As dependências foram identificadas e resolvidas (ou planejadas)
- A história é pequena o suficiente para ser concluída dentro de uma Sprint
- O protótipo/wireframe da tela está disponível (quando aplicável)
- O PO esclareceu dúvidas e validou a história com os stakeholders

DoD

Requisitos Funcionais

- O código implementa todos os critérios de aceitação da história
- O código foi revisado por pelo menos um membro da equipe (code review)
- Testes unitários foram escritos e passam com sucesso
- Testes de integração foram realizados (quando aplicável)
- A funcionalidade foi testada manualmente no dispositivo (Android e/ou iOS)

Requisitos Não Funcionais

- A tela carrega em menos de 3 segundos em conexão 4G
- A interface segue as diretrizes de design e o wireframe aprovado
- A interface é acessível (contraste adequado, fontes legíveis, áreas de toque mínimas de 44px)
- Os dados sensíveis (senha) são armazenados de forma segura (hash/criptografia)
- A API retorna mensagens de erro claras e tratáveis pelo app
- O código segue os padrões de codificação definidos pelo time

Documentação e Deploy

- A documentação técnica foi atualizada (se necessário)
- O código foi integrado na branch principal (merge) sem conflitos
- O build do app é gerado com sucesso (sem erros de compilação)

Criar Evento



Key details

Description

Como músico, quero criar um evento informando data, horário, local e descrição, para que o público possa encontrar minha apresentação.

Critério de aceite

- [] Tela de criação de evento com campos: título, data, horário, local (nome do estabelecimento) e descrição
- [] Validação de campos obrigatórios (título, data, horário, local)
- [] Data do evento não pode ser no passado
- [] Evento é salvo no banco de dados vinculado ao músico autenticado
- [] Após criação, redirecionar para a tela de detalhes do evento
- [] Evento é criado com status "inativo" por padrão
- [] Exibir mensagem de confirmação após criação bem-sucedida

Subtasks

Add subtask

Linked work items

Add linked work item

Confluence content

Product requirements TRY TEMPLATE

Activity

All Comments History Work log

MC Add a comment...

Status update... Thanks... Agree...

Pro tip: press **M** to comment

Enviar Pedido de Música



Key details

Description

Como público, quero digitar o nome de uma música e enviar como pedido ao músico, para que ele saiba o que eu gostaria de ouvir.

Critério de aceite

- [] Tela de envio de pedido com campo de texto para o nome da música
- [] Validação: campo não pode ser vazio
- [] Validação: limite máximo de 100 caracteres
- [] Botão "Enviar Pedido" envia o pedido à API
- [] Pedido é salvo no banco de dados vinculado ao evento ativo
- [] Em caso de erro de rede, exibir mensagem de erro clara
- [] Após envio bem-sucedido, redirecionar para a tela de confirmação (US22)

Subtasks

Add subtask

Linked work items

Add linked work item

Confluence content

Product requirements TRY TEMPLATE

Activity

All Comments History Work log

MC Add a comment...

Status update... Thanks... Agree...

Pro tip: press **M** to comment

Details

Sprint MVP Sprint 1

Story point estimate 5

DoR

- A história de usuário está escrita no formato: "Como [persona], quero [ação], para que [benefício]"
- Os critérios de aceitação estão definidos e são verificáveis
- A história foi estimada em story points pela equipe
- As dependências foram identificadas e resolvidas (ou planejadas)
- A história é pequena o suficiente para ser concluída dentro de uma Sprint
- O protótipo/wireframe da tela está disponível (quando aplicável)
- O PO esclareceu dúvidas e validou a história com os stakeholders

DoD

Requisitos Funcionais

- O código implementa todos os critérios de aceitação da história
- O código foi revisado por pelo menos um membro da equipe (code review)
- Testes unitários foram escritos e passam com sucesso
- Testes de integração foram realizados (quando aplicável)
- A funcionalidade foi testada manualmente no dispositivo (Android e/ou iOS)

Requisitos Não Funcionais

- A tela carrega em menos de 3 segundos em conexão 4G
- A interface segue as diretrizes de design e o wireframe aprovado
- A interface é acessível (contraste adequado, fontes legíveis, áreas de toque mínimas de 44px)
- Os dados sensíveis (senha) são armazenados de forma segura (hash/criptografia)
- A API retorna mensagens de erro claras e tratáveis pelo app
- O código segue os padrões de codificação definidos pelo time

Documentação e Deploy

- A documentação técnica foi atualizada (se necessário)
- O código foi integrado na branch principal (merge) sem conflitos
- O build do app é gerado com sucesso (sem erros de compilação)

Reporter

MC Marcelo Mendonça Caetano

Details

Sprint MVP Sprint 1

Story point estimate 3

DoR

- A história de usuário está escrita no formato: "Como [persona], quero [ação], para que [benefício]"
- Os critérios de aceitação estão definidos e são verificáveis
- A história foi estimada em story points pela equipe
- As dependências foram identificadas e resolvidas (ou planejadas)
- A história é pequena o suficiente para ser concluída dentro de uma Sprint
- O protótipo/wireframe da tela está disponível (quando aplicável)
- O PO esclareceu dúvidas e validou a história com os stakeholders

DoD

Requisitos Funcionais

- O código implementa todos os critérios de aceitação da história
- O código foi revisado por pelo menos um membro da equipe (code review)
- Testes unitários foram escritos e passam com sucesso
- Testes de integração foram realizados (quando aplicável)
- A funcionalidade foi testada manualmente no dispositivo (Android e/ou iOS)

Requisitos Não Funcionais

- A tela carrega em menos de 3 segundos em conexão 4G
- A interface segue as diretrizes de design e o wireframe aprovado
- A interface é acessível (contraste adequado, fontes legíveis, áreas de toque mínimas de 44px)
- Os dados sensíveis (senha) são armazenados de forma segura (hash/criptografia)
- A API retorna mensagens de erro claras e tratáveis pelo app
- O código segue os padrões de codificação definidos pelo time

Documentação e Deploy

- A documentação técnica foi atualizada (se necessário)
- O código foi integrado na branch principal (merge) sem conflitos
- O build do app é gerado com sucesso (sem erros de compilação)

Reporter

MC Marcelo Mendonça Caetano

Escanear QR Code

+

...

Key details

Description

Como público,
quero escanear o QR Code disponibilizado pelo músico no evento,
para que eu seja autorizado a enviar pedidos de música.

Critério de aceite

- [] Botão "Escanear QR Code" visível e acessível na tela do público
- [] Ao tocar no botão, a câmera do dispositivo é aberta para leitura do QR Code
- [] Após leitura bem-sucedida, o token é validado contra a API
- [] Se o evento estiver ativo, redirecionar para a tela de envio de pedido
- [] Se o QR Code for inválido, exibir mensagem: "QR Code inválido"
- [] Se o evento estiver encerrado, exibir mensagem: "Este evento já foi encerrado"
- [] Não é necessário login/cadastro do público

Subtasks

Add subtask

Linked work items

Add linked work item

Confluence content

Product requirements

TRY TEMPLATE

Activity

AllCommentsHistoryWork log

MC

Add a comment...

Status update...Thanks...Agree...

Pro tip: press **M** to comment

Login/Autenticação

+

...

Key details

Description

Como músico,
quero fazer login com meu e-mail e senha,
para que eu possa acessar minha conta de forma segura.

Critério de aceite

- [] Tela de login com campos: e-mail e senha
- [] Validação de campos obrigatórios
- [] Autenticação via API retorna token JWT
- [] Token JWT é armazenado localmente no dispositivo
- [] Após login bem-sucedido, redirecionar para a tela principal (Home do músico)
- [] Em caso de credenciais inválidas, exibir mensagem de erro clara
- [] Sessão persiste após fechar e reabrir o app (enquanto o token for válido)

Subtasks

Add subtask

Linked work items

Add linked work item

Confluence content

Product requirements

TRY TEMPLATE

Activity

AllCommentsHistoryWork log

MC

Add a comment...

Status update...Thanks...Agree...

Pro tip: press **M** to comment

Details

SprintMVP Sprint 1

Story point estimate5

DoR

- A história de usuário está escrita no formato: "Como [persona], quero [ação], para que [benefício]"
- Os critérios de aceitação estão definidos e são verificáveis
- A história foi estimada em story points pela equipe
- As dependências foram identificadas e resolvidas (ou planejadas)
- A história é pequena o suficiente para ser concluída dentro de uma Sprint
- O protótipo/wireframe da tela está disponível (quando aplicável)
- O PO esclareceu dúvidas e validou a história com os stakeholders

DoD

Requisitos Funcionais

- O código implementa todos os critérios de aceitação da história
- O código foi revisado por pelo menos um membro da equipe (code review)
- Testes unitários foram escritos e passam com sucesso
- Testes de integração foram realizados (quando aplicável)
- A funcionalidade foi testada manualmente no dispositivo (Android e/ou iOS)

Requisitos Não Funcionais

- A tela carrega em menos de 3 segundos em conexão 4G
- A interface segue as diretrizes de design e o wireframe aprovado
- A interface é acessível (contraste adequado, fontes legíveis, áreas de toque mínimas de 44px)
- Os dados sensíveis (senha) são armazenados de forma segura (hash/criptografia)
- A API retorna mensagens de erro claras e tratáveis pelo app
- O código segue os padrões de codificação definidos pelo time

Documentação e Deploy

- A documentação técnica foi atualizada (se necessário)
- O código foi integrado na branch principal (merge) sem conflitos
- O build do app é gerado com sucesso (sem erros de compilação)

Reporter

MC Marcelo Mendonça Caetano

Details

SprintMVP Sprint 1

Story point estimate5

DoR

- A história de usuário está escrita no formato: "Como [persona], quero [ação], para que [benefício]"
- Os critérios de aceitação estão definidos e são verificáveis
- A história foi estimada em story points pela equipe
- As dependências foram identificadas e resolvidas (ou planejadas)
- A história é pequena o suficiente para ser concluída dentro de uma Sprint
- O protótipo/wireframe da tela está disponível (quando aplicável)
- O PO esclareceu dúvidas e validou a história com os stakeholders

DoD

Requisitos Funcionais

- O código implementa todos os critérios de aceitação da história
- O código foi revisado por pelo menos um membro da equipe (code review)
- Testes unitários foram escritos e passam com sucesso
- Testes de integração foram realizados (quando aplicável)
- A funcionalidade foi testada manualmente no dispositivo (Android e/ou iOS)

Requisitos Não Funcionais

- A tela carrega em menos de 3 segundos em conexão 4G
- A interface segue as diretrizes de design e o wireframe aprovado
- A interface é acessível (contraste adequado, fontes legíveis, áreas de toque mínimas de 44px)
- Os dados sensíveis (senha) são armazenados de forma segura (hash/criptografia)
- A API retorna mensagens de erro claras e tratáveis pelo app
- O código segue os padrões de codificação definidos pelo time

Documentação e Deploy

- A documentação técnica foi atualizada (se necessário)
- O código foi integrado na branch principal (merge) sem conflitos
- O build do app é gerado com sucesso (sem erros de compilação)

Visualizar Pedidos Recebidos

+

...

Key details

Description

Como músico, quero ver a lista de pedidos de música recebidos durante o show, para que eu saiba o que o público quer ouvir.*

Critério de aceite

- [] Tela de pedidos exibe a lista de pedidos recebidos para o evento ativo
- [] Pedidos novos (não checados) aparecem no topo da lista
- [] Cada pedido exibe: nome da música e horário de envio
- [] O app faz polling automático a cada 30 segundos para buscar novos pedidos
- [] Botão de refresh manual (ícone de atualização) no header da tela
- [] Indicador visual de "carregando" durante o polling/refresh
- [] Exibir mensagem "Nenhum pedido ainda" quando a lista estiver vazia
- [] Músico pode fazer "check" em um pedido, movendo-o para o final da lista

Subtasks

Add subtask

Linked work items

Add linked work item

Confluence content

Product requirements

TRY TEMPLATE

Activity

All

Comments

History

Work log

MC

Add a comment...

Status update...Thanks...Agree...

Pro tip: press **M** to comment

Gerar QR Code do Evento

+

...

Key details

Description

Como músico, quero que o app gere um QR Code único quando eu ativar meu evento, para que o público presente possa escanear e enviar pedidos.

Critério de aceite

- [] QR Code é gerado automaticamente ao ativar o evento
- [] QR Code contém um token único que identifica o evento
- [] QR Code é exibido na tela de detalhes do evento
- [] QR Code se torna inválido quando o evento é desativado

Subtasks

Add subtask

Linked work items

Add linked work item

Confluence content

Product requirements

TRY TEMPLATE

Activity

All

Comments

History

Work log

MC

Add a comment...

Status update...Thanks...Agree...

Pro tip: press **M** to comment

Details

SprintMVP Sprint 1

Story point estimate3

DoR

- A história de usuário está escrita no formato: "Como [persona], quero [ação], para que [benefício]"
- Os critérios de aceitação estão definidos e são verificáveis
- A história foi estimada em story points pela equipe
- As dependências foram identificadas e resolvidas (ou planejadas)
- A história é pequena o suficiente para ser concluída dentro de uma Sprint
- O protótipo/wireframe da tela está disponível (quando aplicável)
- O PO esclareceu dúvidas e validou a história com os stakeholders

DoD

Requisitos Funcionais

- O código implementa todos os critérios de aceitação da história
- O código foi revisado por pelo menos um membro da equipe (code review)
- Testes unitários foram escritos e passam com sucesso
- Testes de integração foram realizados (quando aplicável)
- A funcionalidade foi testada manualmente no dispositivo (Android e/ou iOS)

Requisitos Não Funcionais

- A tela carrega em menos de 3 segundos em conexão 4G
- A interface segue as diretrizes de design e o wireframe aprovado
- A interface é acessível (contraste adequado, fontes legíveis, áreas de toque mínimas de 44px)
- Os dados sensíveis (senha) são armazenados de forma segura (hash/criptografia)
- A API retorna mensagens de erro claras e tratáveis pelo app
- O código segue os padrões de codificação definidos pelo time

Documentação e Deploy

- A documentação técnica foi atualizada (se necessário)
- O código foi integrado na branch principal (merge) sem conflitos
- O build do app é gerado com sucesso (sem erros de compilação)

Reporter

MC Marcelo Mendonça Caetano

Details

SprintMVP Sprint 1

Story point estimate3

DoR

- A história de usuário está escrita no formato: "Como [persona], quero [ação], para que [benefício]"
- Os critérios de aceitação estão definidos e são verificáveis
- A história foi estimada em story points pela equipe
- As dependências foram identificadas e resolvidas (ou planejadas)
- A história é pequena o suficiente para ser concluída dentro de uma Sprint
- O protótipo/wireframe da tela está disponível (quando aplicável)
- O PO esclareceu dúvidas e validou a história com os stakeholders

DoD

Requisitos Funcionais

- O código implementa todos os critérios de aceitação da história
- O código foi revisado por pelo menos um membro da equipe (code review)
- Testes unitários foram escritos e passam com sucesso
- Testes de integração foram realizados (quando aplicável)
- A funcionalidade foi testada manualmente no dispositivo (Android e/ou iOS)

Requisitos Não Funcionais

- A tela carrega em menos de 3 segundos em conexão 4G
- A interface segue as diretrizes de design e o wireframe aprovado
- A interface é acessível (contraste adequado, fontes legíveis, áreas de toque mínimas de 44px)
- Os dados sensíveis (senha) são armazenados de forma segura (hash/criptografia)
- A API retorna mensagens de erro claras e tratáveis pelo app
- O código segue os padrões de codificação definidos pelo time

Documentação e Deploy

- A documentação técnica foi atualizada (se necessário)
- O código foi integrado na branch principal (merge) sem conflitos
- O build do app é gerado com sucesso (sem erros de compilação)

Reporter

MC Marcelo Mendonça Caetano