Hoja de Referencia Matemáticas Financieras Por Marcelo Moreno Porras - Universidad Rey Juan Carlos

Capitalización y descuento

| | Capital | ización | Descuento | |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|--|--|
| Simple | $C_n = C_0 \cdot (1 + i \cdot n)$ | $i_m = \frac{i}{m}$ | $C_0 = C_n(1 - d \cdot n) d_m = \frac{d}{m}$ | |
| Sir | | | $\mathbf{Racional} \qquad C_0 = \frac{C_n}{1 + i \cdot n}$ | |
| ompuesta | $C_n = C_0 \cdot (1+i)^n$ | $i_m = (1+i)^{1/m} - 1$ | $C_0 = C_n \cdot (1 - d)^n$ | |
| Com | | $i = (i_m + 1)^m - 1$ | | |

Notas: C_n capital en $t=n, C_0$ capital en t=0, n períodos, m subperíodos, i tipo de interés, d tipo de descuento. También existe la denominada **capitalización fraccionada**, $i_m = \frac{j(m)}{m}$, donde j(m) es el tipo de interés nominal pagadero por m.

Despeje de leyes de capitalización

| Leyes de capitalización simple | Leyes de capitalización compuesta |
|-------------------------------------|---|
| $C_n = C_0 \cdot (1 + i \cdot n)$ | $C_n = C_0 \cdot (1+i)^n$ |
| $C_0 = \frac{C_n}{1 + i \cdot n}$ | $C_0 = \frac{C_n}{(1+i)^n}$ |
| $i = \frac{\frac{C_n}{C_0} - 1}{n}$ | $i = \left(\frac{C_n}{C_0}\right)^{1/n} - 1$ |
| $n = \frac{\frac{C_n}{C_0} - 1}{i}$ | $n = \frac{\log\left(\frac{C_n}{C_0}\right)}{\log\left(1+i\right)}$ |

Rentas

| | | Unitarias | Variable en progresión geométrica | | | |
|----------|------------|--|---|--|--|--|
| Temporal | Pospagable | $a_{n \mid i} = \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$ | $A(C;q)_{n \mid i} = \begin{cases} C \cdot \frac{1 - \left(\frac{q}{1+i}\right)^n}{1+i-q} & \text{si} q \neq 1+i\\ C \cdot \frac{n}{1+i} & \text{si} q = 1+i \end{cases}$ | | | |
| | | $S_{n \mid i} = a_{n \mid i} \cdot (1+i)^n$ | $S(C;q)_{n \mid i} = A(C;q)_{n \mid i} \cdot (1+i)^n$ | | | |
| | Prepagable | $\ddot{a}_{n \mid i} = (1+i) \cdot a_{n \mid i}$ | $\ddot{A}(C;q)_{n \mid i} = (1+i) \cdot A(C;q)_{n \mid i}$ | | | |
| | | $\ddot{S}_{n \mid i} = (1+i) \cdot S_{n \mid i}$ | $\ddot{S}(C;q)_{n \mid i} = (1+i) \cdot S(C;q)_{n \mid i}$ | | | |
| Perpetua | Pospagable | $a_{\infty \restriction i} = \frac{1}{i}$ | $A(C;q)_{\infty \mid i} = \begin{cases} C \cdot \frac{1}{1+i-q} & \text{si} q < 1+i\\ \text{Infinito} & \text{si} q \ge 1+i \end{cases}$ | | | |
| | Prepagable | $\ddot{a}_{\infty \mid i} = (1+i) \cdot a_{\infty \mid i}$ | $\ddot{A}(C;q)_{\infty \mid i} = (1+i) \cdot A(C;q)_{\infty \mid i}$ | | | |

Notas:

Valor actual descontado, ejemplo, $V_0 = C \cdot a_{n \mid i}$ Valor final capitalizado, ejemplo, $V_n = C \cdot S_{n \mid i}$

Cuadro de amortización

| Período | Tipo de | Término | Cuota de | Cuota de | Capital vivo | Capital amortizado |
|---------|---------|--------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---|
| | interés | amortizativo | intereses | amortización | | • |
| 0 | - | - | - | - | C_0 | - |
| t_1 | i_1 | a_1 | $I_1 = C_0 \cdot i_1$ | $A_1 = a_1 - I_1$ | $C_1 = C_0 - A_1$ | $M_1 = C_0 - C_1$ |
| t_2 | i_2 | a_2 | $I_2 = C_1 \cdot i_2$ | $A_2 = a_2 - I_2$ | $C_2 = C_1 - A_2$ | $M_2 = C_1 - C_2$ |
| | | | | | | |
| t_s | i_s | a_s | $I_s = C_{s-1} \cdot i_s$ | $A_s = a_s - I_s$ | $C_s = C_{s-1} - A_s$ | $M_s = C_{s-1} - C_s$ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| t_n | i_n | a_n | $I_n = C_{n-1} \cdot i_n$ | $A_n = a_n - I_n$ | $C_n = C_{n-1} - A_n = 0$ | $M_n = C_0 - C_n = M_{n-1} + A_n = C_0$ |


Préstamos

| | Francés | Americano | Italiano | Términos en progresión |
|---|--|---|-----------------------------|---|
| | | | | geométrica |
| i | Constante | - | - | - |
| a | Constante; | $a_s = I_s = C_0 \cdot i_s$ si $s \neq n$ | $a_{s+1} = a_s - i \cdot A$ | $a = \frac{C_0}{A(1;q)_{n \mid i}}$ |
| | $a = \frac{C_0}{a_{n \rceil i}}$ | $a_n = I_n + C_0 = C_0 \cdot i_s + C_0 \text{si} s = n$ | | |
| I | - | - | $I_{s+1} = I_s - i \cdot A$ | - |
| A | $A_s = A_1 \cdot (1+i)^{s-1}$ | $A_s = 0$ si $s \neq n$ | Constante; | _ |
| A | | $A_n = C_0 \text{si} s = n$ | $A = \frac{C_0}{n}$ | |
| C | $C_0 = A_1 \cdot S_{n \mid i}$ | $C_s = C_0$ si $s \neq n$ | - | - |
| | | $C_n = 0$ si $s = n$ | | |
| Método | $C_s = C_{s-1} \cdot (1+i) - a$ | - | $C_s = C_{s-1} - A$ | $C_s = C_{s-1} \cdot (1+i) - a \cdot q^{s-1}$ |
| Método prospectivo | $C_s = a \cdot a_{n-s \mid i}$ | - | $C_s = C_{n-s} \cdot A$ | $C_s = A(a \cdot q^s; q)_{n-s \rceil i}$ |
| Método Método Método retrospectivo prospectivo recurrente | $C_s = C_0 \cdot (1+i)^s - a \cdot S_{s \mid i}$ | - | $C_s = C_0 - s \cdot A$ | $C_s = C_0 \cdot (1+i)^s - S(a;q)_{s \mid i}$ |


Análisis gráfico de préstamos

Suponga un préstamo de principal $C_0 = 10.000$ a un tipo de interés i = 10% con final en n = 12 en el que se paga una cuantía en cada período que dependerá del tipo de préstamo.


Préstamo francés: tipo de interés constante, todos los términos amortizativos son constantes, cuotas de amortización varían en progresión geométrica de razón (1+i):




Préstamo americano: el deudor sólo abona intereses al final de cada período excepto en el último, en el que abona además el nominal del préstamo, las cuotas son sólo intereses, el capital vivo no varía hasta el último período.



Préstamo italiano: cuotas de amortización constantes, términos amortizativos y cuota de intereses disminuyen en progresión aritmética $(-i \cdot A)$.



Préstamo con términos en progresión geométrica: términos amortizativos varían en progresión geométrica de razón q (en este caso, q = 1.05).



FM-25.01-ES - github.com/marcelomijas/financial-math-cheatsheet - CC-BY-4.0 license