


Manual do Sistema ChemControl

Sumário

1-	Login e Configurações Gerais	2
2-	Cadastro de Receitas e Especificação Técnica	3
3-	Novo Pedido	5
4-	Entrada de Matéria Prima	6
5-	Nova Produção	7
6-	Andamento da Produção	8
7-	Retorno de Industrialização	10
8-	Retorno de Armazenagem	11
9-	Controle de Qualidade	12
10-	Tela de Vasilhames	14
11-	Transbordo / Expedição	14

1. Login e Configurações Gerais

Na tela de login, com seu usuário e senha em mãos, informe-os em seus respectivos campos e clique em entrar. Após login, você será direcionado para a tela Home, com informações gerais sobre volume, pedidos, receitas e OP's em produção.



Na tela de Home, no canto superior direito clicando no nome de usuário logado, abrirá uma janela com algumas configurações como tema do sistema (dark ou light) e idioma (Português, inglês, espanhol ou francês).



Selecione o tema e idioma que melhor agrada, essas configurações serão salvas para cada usuário.

2. Cadastro de Receita e Especificação Técnica

ID	PRODUTO	CLIENTE	PREÇO (R\$)	REVISÃO	DT. REVISÃO	QTD. MP	AÇÕES
RC19	PROCHINOR GR77	ARKEMA COATEX	0.5830	Revisão 01	2026-07-14	4	
RC18	SISBRAX TZ 53	VIBRA ENERGIA	0.3387	Revisão 01	2026-07-14	3	
RC17	CORRTREAT 18497	CLARIANT	1.3700	Revisão 01	2026-07-06	4	
RC16	SCW 17397	BAKER HUGHES OIC	0.7371	Revisão 01	2026-06-26	2	
RC15	SCW 17395	BAKER HUGHES OIC	0.7770	Revisão 01	2026-06-26	2	
RC14	SCW 17350	BAKER HUGHES OIC	1.4300	Revisão 01	2026-06-26	3	
RC13	SISBRAX MEG 80	VIBRA ENERGIA	0.4315	Revisão 01	2026-06-26	2	
RC12	RO SC F656 (Baixo Teor)	REDA ENERGY	0.1420	Revisão 01	2026-06-26	2	
RC11	RO SC F611 (Alto Teor)	REDA ENERGY	0.1420	Revisão 01	2026-06-26	2	
RC10	PROSOLV EB 8379	VEOLIA	0.5300	Revisão 01	2026-06-26	3	
RC09	PROCHINOR TL 93	ARKEMA COATEX	1.0850	Revisão 01	2026-06-26	6	
RC08	PARAVAN - 25LB	BAKER HUGHES PP	0.9862	Revisão 01	2026-06-26	2	
RC07	INIPOL AH 99	ARKEMA COATEX	0.2140	Revisão 01	2026-06-26	2	
RC06	INIPOL AD 1700 BW	ARKEMA COATEX	1.0850	Revisão 01	2026-06-26	4	
RC05	A -7 LB	BAKER HUGHES PP	0.7775	Revisão 01	2026-06-26	3	
RC04	MULTITREAT DF 15918	CLARIANT	1.5017	Revisão 01	2026-06-26	10	

Receitas cadastradas: 19 Preço médio: R\$ 0,76/kg Com preço definido: 19 Com FDS anexada: 18

Na barra lateral clique em RECEITAS, em seguida clique no botão Nova Receita, no canto superior direito.

Preencha os campos solicitados (nome, cliente, preço, densidade, validade). Para adicionar matérias primas, use o botão “Adicionar MP”. Para inflamáveis, marque o toggle “Necessita de N2?” e anexe a FDS.

Nova Receita

×

Nome do Produto *

Teste 01

Cliente

Cliente Teste

▼

Código do Produto

00000

Preço Unitário (R\$)

0,85

Densidade PA (g/mL)

1,00

Validade (dias)

365

Revisão *

Revisão 01

Data da Revisão

22/07/2026

📅

Necessita de N2? 🔥

Marque se o produto é inflamável e precisa de inertização com nitrogênio

Sim ☒

Matérias Primas

+ Adicionar MP

CÓDIGO MP	MATÉRIA PRIMA	DENS. (G/ML)	% M/M	QTD. (KG)
001	MP 01	1,1	50	2500.000 ✕
002	MP 02	1,2	25	1250.000 ✕
003	MP 03	1,3	25	1250.000 ✕
TOTAIS			100.00 %	5000.000 kg

Ficha de Dados de Segurança (FDS)

📎 Selecionar arquivo

Formato permitido: PDF

Tamanho máximo: 20 MB

Cancelar

Cadastrar Receita

Após a receita, cadastre a especificação técnica: vá em “Controle de Qualidade” > “Ensaio” > “Novo Ensaio”. Informe as análises, metodologia, unidade e os limites de especificação.

Novo Ensaio

×

Produto * (selecione ou digite)

Teste 1

▼

Cliente (automático)

Revisão

Rev.01

Data da Revisão

22/07/2026

📅

Análises e Especificações

+ Adicionar Análise


ANÁLISE	METODOLOGIA	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO
ASPECTO	VISUAL	-	Líquido límpido ✕
COR	VISUAL	-	Incolor ✕
DENSIDADE	ABNT NBR 5992	g/mL	0,800 0,900 ✕

Cancelar

Cadastrar


3. Novo Pedido

Na barra lateral clique em Pedidos, e no canto superior direito clique em “Novo Pedido”.



ID	DATA	SOLICITANTE	PRODUTO	CLIENTE	PED. CLIENTE	VOLUME (L)	VOL. PRODUZIDO	VOL. PENDENTE	PREV. ATEND.	STATUS	AÇÕES
PD19	21/07/2026	Alex Vieira	A -7 LB	BAKER HUGHES PP	4513292426	7.190 L	0 L	7.190 L	31/07/2026	Pendente	 
PD18	21/07/2026	Alex Vieira	A -7 LB	BAKER HUGHES PP	4513607514	463 L	0 L	463 L	31/07/2026	Pendente	 
PD17	15/07/2026	Aloizio Pereira	PROSOLV EB 8379	VEOLIA	4504661989	26.000 L	6.000 L	20.000 L	31/07/2026	Em produção	 
PD16	12/07/2026	Thiago Nogueira	RO SC F656 (Baixo Teor)	REDA ENERGY	08/07/2026 08:14	30.000 L	31.000 L	0 L	17/07/2026	Finalizado	 
PD15	01/07/2026	Ana Beatriz	MULTITREAT DF 15918	CLARIANT	PD - Julho	75.000 L	25.000 L	50.000 L	31/07/2026	Pendente	 
PD14	09/07/2026	Livia Almeida	SISBRAX ACE 75	VIBRA ENERGIA	4504096519	500.000 L	350.000 L	150.000 L	31/07/2026	Pendente	 
PD13	06/07/2026	Kelani Moraes	INIPOL AH 99	ARKEMA COATEX	06/07/2026 16:32	10.000 L	10.000 L	0 L	08/07/2026	Finalizado	 
PD12	02/07/2026	Livia Almeida	SISBRAX MEG 80	VIBRA ENERGIA	4504010419	20.000 L	20.000 L	0 L	08/07/2026	Finalizado	 
PD11	02/07/2026	Thiago Nogueira	RO SC F611 (Alto Teor)	REDA ENERGY	03/07/2026 10:06	31.500 L	31.500 L	0 L	13/07/2026	Finalizado	 

Informe a data, solicitante, produto, número da PO (ou e-mail de solicitação), volume e data limite.



Novo Pedido de Produção

Data *

22/07/2026

Solicitante *

Solicitante 01

Produto *

SISBRAX ACE 75

Cliente

VIBRA ENERGIA

Pedido do Cliente

PO4165153102

Volume (L) *

50000

Data Prevista para Atendimento *

31/07/2026


Observação

Cancelar

Registrar Pedido


4. Entrada de Matéria Prima

Clique em Estoque de MP > “Novo Item”.



REG.	CÓDIGO	NOME	CLIENTE	LOTE	SALDO ATUAL	PREÇO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	STATUS	AÇÕES
MP119	1823021	ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL	VIBRA ENERGIA	0198/268	35.240 kg	4.7158	R\$ 166.185,14	—	🔍 ✎ 🗑
MP118	1823021	ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL	VIBRA ENERGIA	0198/268	35.100 kg	4.7158	R\$ 165.524,93	—	🔍 ✎ 🗑
MP117	1823021	ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL	VIBRA ENERGIA	0198/268	22.181 kg	4.7158	R\$ 104.801,38	—	🔍 ✎ 🗑
MP116	2A5218P2A1H8	INIPOL AH 98	ARKEMA COATEX	268115a859816	4.200 kg	10.0677	R\$ 42.284,47	Valido	🔍 ✎ 🗑
MP115	2A5218P2A1H8	INIPOL AH 98	ARKEMA COATEX	268115a859816	1.050 kg	10.0677	R\$ 10.571,12	Valido	🔍 ✎ 🗑
MP114	BH9908-18	INIBIDOR DE INCRUSTAÇÃO	BAKER HUGHES OIC	3P25058643	538,784 kg	13.4455	R\$ 7.257,67	Valido	🔍 ✎ 🗑
MP113	017408	DOWSIL 9902	REDA ENERGY	H171Q66881	0 L	12.0963	R\$ 0,00	—	🔍 ✎ 🗑
MP112	017408	DOWSIL 9902	REDA ENERGY	H171Q66889	0 L	12.0963	R\$ 0,00	—	🔍 ✎ 🗑
MP111	017408	DOWSIL 9902	REDA ENERGY	H171Q71884	0 L	12.0963	R\$ 0,00	Valido	🔍 ✎ 🗑
MP110	1823021	ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL	VIBRA ENERGIA	0198/268	0 kg	4.7158	R\$ 0,00	—	🔍 ✎ 🗑

Preencha os dados da nota fiscal.



Novo Item - Reg. 120

Data de Entrada *

22/07/2026

Materia Prima * (selecione ou digite)

Selecione uma MP cadastrada ou digite...

Código

Auto-preenchido ou digite...

Nome

Auto-preenchido ou digite...

Cliente

Auto-preenchido ou digite...

Lote

Fornecedor

Preço Unitário (R\$)

Data de Fabricação

dd/mm/aaaa

Data de Validade

dd/mm/aaaa

Estoque Inicial *

Unidade *

kg

Embalagem

Tipo de Embalagem

Capacidade (kg)

Ex: 1000

Qtd. Embalagens

0

Observações

Notas adicionais...

Descarregado em Tankagem?

Produto será armazenado diretamente em tanques

Caso o produto seja descarregado em tanques, marque “Descarregado em Tankagem?” e selecione o tanque e volume para conferência automática.

Descarregado em Tankagem?

Produto será armazenado diretamente em tanques

Tanka *

TANKA 58

Volume (L)

20000

Volume atual: 0 L → Estoque final: 20.000 L

Massa: 21.000 kg (dens. 1.05 × 20000 L)

Remover

Tanka *

TANKA 40

Volume (L)

8571

Volume atual: 19.422 L → Estoque final: 27.993 L

Massa: 9.000 kg (dens. 1.05 × 8571 L)

Remover

Conferência (tanka × estoque inicial)

Alocado: 30.000 kg · Estoque Inicial: 30.000 kg

Conferência OK — somatório igual ao estoque inicial.

+ Adicionar Tanka

Cancelar

Cadastrar

5. Nova Produção

Clique em “Nova Produção”. Selecione o produto, pedido, prioridade, volume e embalagem.

ChemCtrl

Gestão de Produção

Home

Dashboard

Receitas

Pedidos

Estoque de MP

Inventário

+ Nova Produção

Produções

Ordens de Produção

Controle de Qualidade

Vasilhames

Tankagem

Transbordo

Usuários e Permissões

Tela Clientes

Estoque Cliente

Terminal Imboassica, Macaé - RJ

24°C · Céu limpo · 0% precipitação

Marcelo Amaral

Químico Jr.

Nova Produção

Registre uma nova ordem de produção.

Dados da Produção

Data *

22/07/2026

Produto Acabado *

Selecione uma opção

Cliente

Revisão Receita

Pedido Vinculado

Selecione uma opção

Ped. Cliente

Volume Pendente (L)

Prioridade

Média

Volume desta OP (L) *

Densidade (g/mL)

Massa (kg) — calculado

0,000

Embalagem de Destino

Ex: 1513341008 - 805780-9, TANKA 01...

Complementar Embalagem

Atendimento Fracionado

Permite registrar a OP mesmo com balanço de massa pendente. O complemento pode ser feito posteriormente.

Observações

Limpar

Registrar Ordem de Produção

7

O sistema calculará as quantidades de MP automaticamente. Selecione os lotes (preferencialmente os mais antigos) e clique em “Registrar Ordem de Produção”.

Apontamento de Matérias Primas

As quantidades são calculadas em kg automaticamente. Ao selecionar o lote, a Qtd. Fiscal converte para a unidade do estoque. Use "+" Lote" para misturar lotes.

1823921

ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL

Total usado: 20.394,000 kg

Lote	Qtd. Fiscal (kg)	Qtd. Operação (kg)	
Reg. MP117 — 0190/26B — Saldo: 22.181,000 kg	20394	20394	+ Lote
Reg. MP119 — 0190/26B — Saldo: 35.240,000 kg			
Reg. MP118 — 0190/26B — Saldo: 35.100,000 kg			
Reg. MP117 — 0190/26B — Saldo: 22.181,000 kg	6306	6306	+ Lote
Reg. MP066 — 0587/25 — Saldo: 0,950 kg			

Total usado: 6.306,000 kg

Somatório Qtd. Operação: 26.700,000 kg / Total Necessário: 26.700,000 kg

Balanco OK

Limpar Registrar Ordem de Produção

6. Andamento da Produção

Na tela de ordens de produção, selecione a OP e clique em “Iniciar Produção”.

ChemCtrl

Terminal Imboassica, Macaé - RJ

24°C · Céu limpo · 0% precipitação

Marcelo Amaral

Químico Jr.

Ordens de Produção

3 OP(s) em aberto

Atualizar Todas as etapas

OP90 Média

Aguardando Início

PROCHINOR GM 129

ARKEMA COATEX

⌚ Lote: 260721-090 ⌚ 20/07/2026

⌚ Aguardando Início: 22h 25min

Volume: 7.500 L · Massa: 6.945 kg

⌚ Embalagem: TANKA S2

Iniciar Produção

OP93 Média

Aguardando Início

PROSOLV EB 8379

VEOLIA

⌚ Lote: 260721-093 ⌚ 20/07/2026

⌚ Aguardando Início: 16h 22min

Volume: 5.000 L · Massa: 4.400 kg

⌚ Embalagem: UC Galola 02

Iniciar Produção

OP94 Média

Aguardando Início

PROSOLV EB 8379

VEOLIA

⌚ Lote: 260721-094 ⌚ 20/07/2026

⌚ Aguardando Início: 16h 22min

Volume: 5.000 L · Massa: 4.400 kg

⌚ Embalagem: UC Galola 01

Iniciar Produção

Preencha o checklist e siga a dosagem das matérias primas marcando as linhas conforme dosadas. Clique em “Finalizar Produção” ao concluir.

OP: OP93

Em Produção

PROSOLV EB 8379 — VEOLIA

ATENÇÃO - PRODUTO INFLAMMÁVEL

Este produto requer:

- Misturador identificado com NL
- Atmosfera com O₂ ≤ 8%
- Equipamentos devidamente aterrados
- Manutenção das condições de segurança durante toda a produção

INFORMAÇÕES DA OP

Lote	Data	Volume	Massa
260721-093	20/07/2026	5.000 L	4.400 kg
Revisão Receita	Embalagem	Prioridade	Início
Revisão 01	UC Galola 02	Média	22/07/2026, 08:47

Checklist de Matérias Primas

Clique em qualquer parte do card para marcar/desmarcar a MP

☒

12836 ETANOL

Lote: CO02560203

Qtd. Operação: 2.640,000 kg

Referência 12 kg: 2.640 kg

☒

12847 POLIOL POLIMERIZADO

Lote: 3680721

Qtd. Operação: 880,000 kg

Referência 12 kg: 880 kg

☐

13354 RESINA FENOLICA OXALQUILADA

Total: 880,000 kg

☐ Lote: 3627081

Qtd. Operação: 880,001 kg

Referência 12 kg: 880 kg

☐ Lote: 3680721

Qtd. Operação: 181,939 kg

Referência 12 kg: 182 kg

Total: 880,000 kg


Após esta etapa, a OP cairá em controle de qualidade (descrição em item 09 – CONTROLE DE QUALIDADE, neste documento), assim que liberado pela qualidade a OP mudará o status para “Registrar envase”. Ao clicar em registrar envase, uma tela com check list de envase será exibida, preencha-o corretamente para iniciar o envase do lote produzido.

The image shows two parts of the software interface. On the left, a card for 'OP96 Média' displays details for 'SISBRAX ACE 75' by 'VIBRA ENERGIA', including lot number '260722-096', start date '21/07/2026', and volume/mass '25.000 L' / '26.700 kg'. A prominent orange button labeled 'Registrar Envase' is at the bottom. On the right, a 'Checklist - Iniciar Envase' modal is open, containing three questions with radio button options: 'O tanque/IBC/embalagem que receberá o produto está limpo e descontaminado?' (Sim/Não), 'Existe algum tipo de avaria ou desgaste visível na embalagem?' (Sim/Não), and 'A embalagem está devidamente aterrada?' (Sim/Não/Não se aplica). 'Cancelar' and 'Confirmar Checklist' buttons are at the bottom right of the modal.

Em seguida abrirá uma tela para envase, com alguns dados da OP e campos para registro. Selecione o tipo de embalagem, de acordo com o tipo os campos de informações e obrigatoriedade de preenchimentos mudam. Caso seja envasado mais de uma embalagem com nessa OP, clique no botão “Incluir embalagem” para adicionar campo para uma nova embalagem.

The image shows the 'Envase' registration screen for 'SISBRAX ACE 75 - Lote 260722-096'. It displays key data: 'Nº OP: OP96', 'LOTE: 260722-096', 'VOLUME: 25.000 L', and 'MASSA: 26.700 kg'. Below this, it specifies 'EMBALAGEM DE DESTINO: TANKA 38'. A section titled 'Embalagens Envasadas' includes a '+ Incluir Embalagem' button. The main form contains fields for 'Tipo *' (set to 'Tambor 200 L'), 'Quantidade de embalagens *' (125), and 'Volume (L) *' (25000). It also has fields for 'Tara por embalagem (kg) *' (60), 'Peso Líquido por embalagem' (213,6 kg), and 'Peso Bruto por embalagem' (213,6 kg). A note states: 'Serão gerados 125 vasilhames individuais no pátio.' Further down are fields for 'Lacres' (12345 12345 12345 12345), 'Eslinga' (7005289-2), 'GPS' (2-35115154), and 'Data Menor Teste' (dd/mm/aaaa). A green summary bar at the bottom shows 'Volume registrado: 25.000 L / Volume da OP: 25.000 L'. 'Cancelar' and 'Registrar Envase' buttons are at the bottom right.

Após clicar em “Registrar Envase”, um novo check list será exibido, preencha-o adequadamente e finalize o envase.



Checklist — Finalizar Envase
OP 096 — SISBRAX ACE 75

As embalagens foram devidamente lacradas?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica

As embalagens foram devidamente identificadas com etiqueta de produto e etiqueta de lote?
☐ Sim ☐ Não

As embalagens foram limpas externamente para evitar sujidades de produto após o envase?
☐ Sim ☐ Não

Voltar Finalizar Envase

7. Retorno de Industrialização

Para solicitar os retornos de industrialização e faturamento da produção, na barra lateral clique em Produções, encontre a OP desejada, podendo buscar no campo de pesquisa pelo produto, lote, OP ou cliente. Nos botões de ação no canto direito clique no botão de visualizar (ícone de um olho), na tela que abrir, selecione a embalagem desejada ou selecione todas. Clique em “Relatório Fiscal dos Tanques”, automaticamente será feito o download do PDF com as informações para faturamento.

Embalagens Envasadas						
	Nº Embalagem	Nº OP	Tipo	Volume (L)	Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)
✓	01 - 05852-7	OP72	Contentor	1.500	1.320	1.815
✓	02 - 13051-9	OP72	Contentor	1.500	1.320	1.794
TOTAL				3.000 L	2.640 kg	3.609 kg
Desmarcar tudo				Relatório Fiscal dos Tanques		

Em sequência é necessário gerar a boleta das embalagens, na barra lateral clique em Vasilhames, na barra de pesquisa encontre pelo tanque pesquisando pelo número, lote, produto ou cliente. Ao encontrar o vasilhame, clique no botão de ação para visualizar (canto direito da tabela), abrirá uma nova tela, no final da tela clique em “Gerar Boleta”, o download será feito automaticamente.

Detalhe do Vasilhame

Nº PLACA

05852-7

Nº BARRIL

—

ID REGISTRO

116

DADOS DA OP

Nº OP

OP72

Lote

260716-072

Produto

PROSOLV EB 8379

Cliente

VEOLIA

Status

Expedido

Data Saída

17/07/2026

DADOS DA EMBALAGEM

Tipo

Contentor

Volume (L)

1.500,000

Tara (kg)

495,000

Peso Líquido (kg)

1.320

Peso Bruto (kg)

1.815

Menor Teste

30/05/2026

COMPOSIÇÃO POR ORIGEM

01 - OP72 Lote: 260716-072

1.500,000 L

LOGÍSTICA

Lacres

124250/124209/124156

Eslinga

—

GPS

2-3523155

Responsável

Wandre Costa

Gerar Boleta

Fechar

Em seguida é preciso gerar a COA, do lote produzido, na barra lateral clique em Controle de qualidade e Cert. de Análise (COA), na barra de pesquisa, busque pelo lote ou embalagem. Ao encontrar clique no botão de PDF (botão de ação no canto direito da tabela), automaticamente a COA será baixada.

Com esses 3 arquivos, Relatório de devolução, boleto e COA, envie por email ao time fiscal (@otbfiscal) solicitando o faturamento da produção.

8. Retorno de Armazenagem

Na barra lateral clique em Vasilhames, encontre os tanques e marque-os clicando no icone de seleção no canto esquerdo da tabela, na frente de cada linha. Selecione somente tanque do mesmo produto, após selecionado os tanques, clique no botão “Enviar Dados”, localizado no cabeçalho ao lado dos campos de filtro. Automaticamente será feito o download do PDF com os dados para retorno. Enviar o PDF ao time fiscal (@otbfiscal) por email.

ID	Nº OP	Nº PLACA	Nº BARRIL	PRODUTO	CLIENTE	LOTE	VOLUME (L)	STATUS	DATA SAÍDA	AÇÕES
129	TB22	12537-6	—	PROSOLV EB 8379	VEOLIA	260706-039	1.500,000	Expedido	17/07/2026	🔍 📄 🗑️
128	TB22	05039-4	—	PROSOLV EB 8379	VEOLIA	260706-039	1.500,000	Expedido	17/07/2026	🔍 📄 🗑️
127	TB22	12982-3	—	PROSOLV EB 8379	VEOLIA	260706-039	1.500,000	Expedido	17/07/2026	🔍 📄 🗑️
126	TB21	13194-5	—	PROSOLV EB 8379	VEOLIA	260706-038	1.500,000	Expedido	17/07/2026	🔍 📄 🗑️
125	TB20	12753-8	—	PROSOLV EB 8379	VEOLIA	260706-038	1.500,000	Expedido	17/07/2026	🔍 📄 🗑️
124	TB20	11224-4	—	PROSOLV EB 8379	VEOLIA	260706-038	1.500,000	Expedido	17/07/2026	🔍 📄 🗑️
122	TB19	06163-6	—	PROSOLV EB 8379	VEOLIA	260706-038	1.500,000	Expedido	17/07/2026	🔍 📄 🗑️
121	TB18	00801-3	—	PROSOLV EB 8379	VEOLIA	260706-037	1.500,000	Expedido	17/07/2026	🔍 📄 🗑️
120	TB18	08245-4	—	PROSOLV EB 8379	VEOLIA	260706-037	1.500,000	Expedido	17/07/2026	🔍 📄 🗑️
119	TB18	13003-1	—	PROSOLV EB 8379	VEOLIA	260706-037	1.500,000	Expedido	17/07/2026	🔍 📄 🗑️

9. Controle de Qualidade

Na barra lateral selecione controle de qualidade, existem 3 subitens, são eles:

Ensaio: já mencionado no tópico 2 desde documento, tela destinada ao gerenciamento e cadastro das especificações técnicas dos produtos.

Pendente de análise: nessa tela ficará visível em cards, todas as OP's que estão em controle de qualidade pendente de análise. Ao clicar em analisar, será direcionado para uma tela para informar os resultados dos ensaios.

Home

Dashboard

Receitas

Pedidos

Estoque de MP

Inventário

Nova Produção

Produções

Ordens de Produção

Controle de Qualidade

Ensaio

Pendente de Análise

Cert. de Análise (COA)

Vasilhames

Controle de Qualidade

1 produção(ões) aguardando análise

OP74 Média

Finalizado

INIPOL AD 1700 BW

ARKEMA COATEX

Lote: 260716-074 15/07/2026

Aguardando início: 1d 0h 7min

Volume: 1.500 L Massa: 1.755 kg


Embalagem: Contendor

Analisar

Informe o resultado de cada análise. Para as análises de ASPECTO E COR, na lista suspensa de resultados informe o valor “Conforme” em caso de aprovado. Os demais ensaios informe o resultado numérico e o status de aprovado ou reprovado será calculado automaticamente.

10. Tela de Vasilhames

Nessa tela, localizada na barra lateral clicando em VASILHAMES terá acesso a todos vasilhames no pátio bem como o histórico das embalagens que já foram expedidas. No cabeçalho existem opções de filtros para localizar tanques em específicos e também para filtrar por embalagens no pátio ou já expedidas. No botões de ações, o primeiro botão é destinado para a impressão de etiqueta térmica para colar ao tanque, com informações pertinente ao lote, botão para visualizar os dados da embalagem e poder gerar a boleta, botão para editar dados da embalagem, botão para excluir (de acordo com a permissão de usuário) e botão para registrar a saída, após solicitação de coleta por parte do cliente deve ser registrada a saída de cada vasilhame, para que as informações do sistema estejam coerentes com o pátio. No canto superior direito existe um botão de Adicionar Tanque, para entrada simplificada de vasilhames no pátio. O registro será vinculado como entrada manual. Logo abaixo, no botão Histórico, é possível pesquisar por uma embalagem e verificar todo seu histórico em produções.



The screenshot shows the 'Vasilhames / Envase' interface. At the top, there's a header with the title 'Vasilhames / Envase' and a count '142 embalagem(ns)'. On the right, there's a button '+ Adicionar Tanque'. Below the header, there's a search bar 'Buscar produto, nº placa, nº barril, cliente...' and two dropdown menus 'Todos' and 'Todos os clientes'. A 'Histórico' button is also present. The main table has columns: ID, Nº OP, Nº PLACA, Nº BARRIL, PRODUTO, CLIENTE, LOTE, VOLUME (L), STATUS, DATA SAÍDA, and AÇÕES. The table lists 12 rows of data, including details like 'RO SC F656 (Baixo Teor)', 'INIPOL AD 1603', 'SISBRAX ACE 75', and 'MULTITREAT DF 15918'. The 'STATUS' column shows 'No Pátio' for most entries and 'Expedido' for one. The 'AÇÕES' column contains icons for print, view, edit, delete, and register.

ID	Nº OP	Nº PLACA	Nº BARRIL	PRODUTO	CLIENTE	LOTE	VOLUME (L)	STATUS	DATA SAÍDA	AÇÕES
153	TB25	11315-1	—	RO SC F656 (Baixo Teor)	REDA ENERGY	1308065418	1.500,000	No Pátio	—	🖨️ 👁️ ✎️ 🗑️ 📄
152	Manual	28955-6	—	INIPOL AD 1603	ARKEMA COATEX	2603041086	5.000,000	No Pátio	—	🖨️ 👁️ ✎️ 🗑️ 📄
151	Manual	28967-8	—	INIPOL AD 1603	ARKEMA COATEX	2603041086	5.000,000	No Pátio	—	🖨️ 👁️ ✎️ 🗑️ 📄
150	OP92	TANKA 42	-	SISBRAX ACE 75	VIBRA ENERGIA	260721-092	25.000,000	No Pátio	—	🖨️ 👁️ ✎️ 🗑️ 📄
149	OP91	TANKA 41	-	SISBRAX ACE 75	VIBRA ENERGIA	260721-091	25.000,000	No Pátio	—	🖨️ 👁️ ✎️ 🗑️ 📄
148	OP75	TANKA 53	-	MULTITREAT DF 15918	CLARIANT	260717-075	25.000,000	No Pátio	—	🖨️ 👁️ ✎️ 🗑️ 📄
147	Manual	Tambor 2/2	—	PROCHINOR GR77	ARKEMA COATEX	260526001	200,000	No Pátio	—	🖨️ 👁️ ✎️ 🗑️ 📄
146	Manual	Tambor 1/2	—	PROCHINOR GR77	ARKEMA COATEX	260526001	200,000	No Pátio	—	🖨️ 👁️ ✎️ 🗑️ 📄
145	Manual	11554-1	—	RO SC F656 (Baixo Teor)	REDA ENERGY	1308065418	0,000	Expedido	22/07/2026	🖨️ 👁️ ✎️ 🗑️ 📄
144	Manual	11253-7	—	RO SC F656 (Baixo Teor)	REDA ENERGY	1308065418	1.500,000	No Pátio	—	🖨️ 👁️ ✎️ 🗑️ 📄

11. Transbordo / Expedição

Na barra lateral fica a tela transbordo, ao clicar nela, é possível fazer um novo registro de transbordo clicando botão “Novo transbordo” no canto superior direito.

