TRACK DE IA · LANGCHAIN

Memoria en agentes

Del historial manual a las clases de memoria de LangChain


Notebook 1 · memory-agent

Notebook 2 · memory-agent-advanced

CONCEPTO

¿Qué es la memoria?

Guardar la conversación y **reenviarla en cada llamada**. El modelo no recuerda nada por sí solo.



> “La cadena es una plantilla sin estado; todo lo que tiene estado es responsabilidad de tu aplicación.”

NOTEBOOK 1 · MEMORY-AGENT

Memoria manual: una lista que mantienes tú

1

Crear la lista

```
chat_history = []
```

Vacía al inicio

2

Pasarla

```
invoke({…,
"chat_history"})
```

En cada llamada

3

Agregar a mano

```
.append(HumanMessage)
.append(AIMessage)
```

Después de cada turno

Límite 1: todo es manual

Límite 2: la lista crece sin tope

NOTEBOOK 2 · MEMORY-AGENT-ADVANCED

Clases de memoria: el historial en automático

Objetos de LangChain que guardan y entregan el historial por ti. Cambiar de estrategia es cambiar el objeto **memory**; el resto del código queda igual.

1

Cargar

`load_memory_variables({})`

Entrega el historial guardado

2

Invocar

`agent_executor.invoke(…)`

Con input + chat_history

3

Guardar

`save_context(…)`

Registra pregunta y respuesta

NOTEBOOK 2 · TRES ESTRATEGIAS

Qué recibe el modelo en el turno 6

Buffer

`ConversationBufferMemory`


Guarda todo y lo envía completo.

Solo los últimos k turnos; lo anterior se descarta.



Window (k = 2)

`ConversationBufferWindowMemory`



Summary

`ConversationSummaryMemory`

Un LLM resume cada turno; se envía el resumen.



Verde: se envía como chat_history junto a la pregunta del turno 6. **Gris:** ya no está en memoria.

En una línea: **todo, lo reciente o lo esencial.**

COMPARACIÓN

¿Cuál usar?

Memoria	Qué envía al modelo	A favor	En contra	Úsala cuando
Buffer	Todo el historial	Simple, no pierde nada	Crece sin límite	La conversación es corta
Window	Los últimos k turnos	Tamaño acotado	Olvida lo antiguo	Basta el contexto reciente
Summary	Un resumen	Escala a charlas largas	Llamada extra y pierde detalle	Asistentes de largo plazo

LO QUE VIENE · MÓDULO IL2.3

Planificación de agentes

¿Y si el agente debe buscar información, calcular algo con ella y después enviar un correo?

Hoy: memoria

El agente recuerda lo que ya pasó.

Siguiente: planificación

El agente decide qué pasos dar y en qué orden.