API de Parceiros

3 Minutes for Life · acesso somente leitura aos devocionais publicados · v1

---

1. Visão geral

A API permite que aplicativos e sites parceiros exibam os devocionais do 3 Minutes for Life. Todas as chamadas são `GET`, retornam JSON (UTF-8) e exigem uma chave de API.

---

2. Autenticação

Envie a chave no header `x-api-key` em toda requisição:

```
x-api-key: 3mfl_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

- A chave é fornecida pela equipe do 3 Minutes for Life e exibida uma única vez. Guarde-a em local seguro.
- Use a chave **apenas no servidor** (backend). Não a inclua em apps mobile, JavaScript de navegador ou repositórios públicos.
- Cada chave tem validade (data informada na entrega) e o escopo `devotionals:read`.
- Se a chave vazar, avise-nos imediatamente: ela será revogada e uma nova será emitida.

---

3. Base URL

```
https://splendid-nourishment-production-8e84.up.railway.app
```

Todas as rotas começam com `/partner`.

---

4. Endpoints

4.1 — Devocional do dia

```
GET /partner/devotionals/today
```

Retorna o devocional cuja data de publicação é a data de hoje (UTC). Retorna `404` se não houver devocional para a data.

```
curl "https://splendid-nourishment-production-8e84.up.railway.app/partner/devotionals/toda
  -H "x-api-key: SUA_CHAVE"
```

4.2 — Lista de devocionais

```
GET /partner/devotionals
```

Parâmetro	Tipo	Padrão	Descrição
`page`	inteiro	1	Página
`perPage`	inteiro	20	Itens por página (máx. 50)
`search`	texto	—	Busca por texto
`categoryId`	texto	—	Filtra por categoria
`themeId`	texto	—	Filtra por tema

```
curl "https://splendid-nourishment-production-8e84.up.railway.app/partner/devotionals?page
  -H "x-api-key: SUA_CHAVE"
```

Resposta:

```
{
  "data": [ { "id": "...", "title": "...", "publicationDate": "2026-10-26", ... } ],
  "page": 1,
  "perPage": 10,
  "total": 365,
  "totalPages": 37
}
```

4.3 — Devocional por ID

```
GET /partner/devotionals/:id
```

```
curl "https://splendid-nourishment-production-8e84.up.railway.app/partner/devotionals/ID_D
  -H "x-api-key: SUA_CHAVE"
```

Retorna `404` se o ID não existir.

---

5. Campos do devocional

Campo	Descrição
`id`	Identificador único
`title`	Título
`publicationDate`	Data de publicação (`AAAA-MM-DD`)
`principleStatement`	Princípio do dia
`scriptureReference` / `scriptureText`	Referência e texto bíblico
`reflection`	Reflexão
`practicalApplication`	Aplicação prática
`prayer`	Oração
`audioUrl`	Áudio do devocional, quando houver
`categoryId` , `themeId`	Categoria e tema
`status`	Sempre `published` na lista

> Campos opcionais podem vir como `null` . Ignore campos desconhecidos: novos campos podem ser adicionados sem aviso.

---

6. Erros

HTTP	`error`	Significado
400	`INVALID_QUERY`	Parâmetro inválido (ver `details`)
401	`API_KEY_REQUIRED`	Header `x-api-key` ausente
401	`INVALID_API_KEY`	Chave inexistente ou revogada
401	`API_KEY_EXPIRED`	Chave expirada
404	`DEVOTIONAL_NOT_FOUND`	Devocional não encontrado
429	—	Limite de requisições excedido

```
{ "error": "INVALID_API_KEY" }
```

---

7. Limite de requisições

O limite é de **120 requisições por minuto** por IP. As respostas incluem `x-ratelimit-limit`, `x-ratelimit-remaining` e `x-ratelimit-reset`. Ao receber `429`, aguarde o tempo indicado em `retry-after`.

Recomendação: guarde em cache o devocional do dia no seu servidor (ele muda uma vez por dia) em vez de consultar a API a cada acesso de usuário.

---

8. Suporte

Dúvidas, renovação ou revogação de chave: **marcelo.illumine@icloud.com**.