

Dokumentacja użytkownika

System Planowania Tras Kuriera

Dokumentacja użytkownika oraz prezentacja PoC

Autor: Marcei Szafraniec

Data: 08.05.2026

Aplikacja została stworzona w celu wspomagania pracy kuriera. Pomaga organizować i planować trasę. System umożliwia dodawanie adresów, generowanie kolejności dostaw oraz przechowywanie danych lokalnie w bazie SQLite. Program został wykonany jako aplikacja desktopowa w języku Python z wykorzystaniem biblioteki Tkinter.

1. Wymagania systemowe:

- System Windows 10/11
- Python 3.x (na ten moment)
- Minimum 4 GB RAM
- Rozdzielczość ekranu 1280x720

2. Instrukcja uruchomienia

- Uruchomić plik main.py
- Aplikacja otworzy się automatycznie
- W wyznaczonych miejscach można rozpocząć wpisywanie adresów

3. Opis interfejsu

- Formularz adresowy: służy do wprowadzania danych adresowych (miasto, kod pocztowy itp.)

System Planowania Tras Kuriera

Miasto

Kod pocztowy

Ulica

Numer budynku

Dodaj adres

- Lista tras: wyświetla wszystkie dodane punkty dostaw

Dodaj adres

Plan trasy kuriera

02-971 Warszawa, Wąflowa 5

02-971 Warszawa, Trufle 44

- Przycisk “Dodaj adres”: dodaje i zapisuje w bazie danych nowy adres
- Przycisk “Usuń Adres”: usuwa zaznaczony adres z listy

Dodaj adres

Usuń adres

Plan trasy kuriera

02-971 Warszawa, Wąflowa 5

02-971 Warszawa, Trufle 44


Dodaj adres

Usuń adres


Plan trasy kuriera

02-971 Warszawa, Wąflowa 5

- Przycisk „Pokaż mapę”: generuje mapę OpenStreetMap z punktami dostaw oraz trasą pomiędzy nimi.



- Przycisk „Nowa trasa”: usuwa wszystkie zapisane adresy oraz rozpoczyna planowanie nowej trasy.
- Licznik paczek: wyświetla aktualną liczbę punktów dostaw zapisanych w systemie.



4. Opis działania bazy danych

Aplikacja wykorzystuje lokalną bazę danych SQLite do przechowywania adresów dostaw. Dane zapisywane są automatycznie po dodaniu nowego adresu. Dane zapisane w bazie pozostają dostępne po ponownym uruchomieniu aplikacji. Za pomocą przycisku “Nowa trasa”, użytkownik może usunąć wszystkie obecnie wpisane adresy.

Tabela „addresses” przechowuje:

- miasto
- kod pocztowy
- ulicę
- numer budynku

5. Funkcjonalność aplikacji:

- dodawanie adresów
- usuwanie adresów
- generowanie trasy
- zapis danych w SQLite
- wyświetlanie trasy na mapie OpenStreetMap
- numerowanie punktów dostaw
- automatyczne wczytywanie danych po uruchomieniu programu
- rozpoczynanie nowej trasy
- licznik paczek

6. Możliwe kierunki rozwoju

- Dodanie logowania kuriera.
- Integracja z API mapowym umożliwiającym rzeczywiste wyznaczanie najkrótszej trasy.
- Eksport trasy do pliku PDF.
- Historia wykonanych tras.

