

Prompt Fix Grupos — Editar no elimina + Navegar a reserva individual

BUG 1 — Al editar un grupo, se elimina

Diagnóstico real

El bug **no está** en el `GroupFormDialog` ni en la lógica de mutaciones — esas están correctas. El problema está en cómo `GroupsPage` pasa `onOpenChange` al dialog:

```
// Código actual en GroupsPage:
<GroupFormDialog
  group={editingGroup}
  open={showFormDialog}
  onOpenChange={setShowFormDialog}          // ← PROBLEMA
  onSuccess={() => setEditingGroup(undefined)}
/>
```

Cuando el usuario cierra el dialog (con la X o presionando Escape), `shadcn/ui` llama

`onOpenChange(false) → setShowFormDialog(false)` . **Pero `editingGroup` no se limpia.**

La próxima vez que el usuario intenta editar otro grupo o crear uno nuevo, `editingGroup` sigue teniendo el grupo anterior en el estado, lo que causa comportamiento inesperado.

Además, cuando `onSuccess` se llama tras un update exitoso, la secuencia es:

1. `onSuccess() → setEditingGroup(undefined)`
2. `onOpenChange(false) → setShowFormDialog(false)`

Pero si el usuario cierra el dialog manualmente sin guardar (X o Escape):

1. `onOpenChange(false) → setShowFormDialog(false)`
2. `editingGroup` **queda con el grupo anterior**

Esto puede causar que al volver a abrir el dialog para crear uno nuevo, el formulario detecte `isEditing = true` y el botón "Guardar" llame `updateMutation.mutate` con el ID del grupo anterior, en lugar de `handleCreate` .

Fix en `GroupsPage`

Reemplazar:

```
<GroupFormDialog
  group={editingGroup}
  open={showFormDialog}
  onOpenChange={setShowFormDialog}
  onSuccess={() => setEditingGroup(undefined)}
/>
```

Por:

```
<GroupFormDialog
  group={editingGroup}
  open={showFormDialog}
  onOpenChange={ (open) => {
    setShowFormDialog(open);
    if (!open) setEditingGroup(undefined); // limpiar siempre al cerrar
  }}
  onSuccess={() => {
    setEditingGroup(undefined);
    queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ["/api/groups"] });
  }}
/>
```

Fix adicional en `GroupFormDialog` — guardar con Enter no ejecuta `handleCreate` en edición

En el `<Dialog>` del `GroupFormDialog`, si hay un `<form onSubmit={handleSubmit}>` envolviendo el contenido, verificar que `handleSubmit` solo llame `updateMutation.mutate` cuando `isEditing` es true:

```
const handleSubmit = (e: React.FormEvent) => {
  e.preventDefault();
  if (!formData.name?.trim() || !formData.checkInDate || !formData.checkOutDate)
    toast({ title: "Complete los campos obligatorios", variant: "destructive" });
  return;
}
if (isEditing) {
  updateMutation.mutate(formData);
} else {
  handleCreate();
}
```

```
};
```

BUG 2 — No se puede ir a la reserva individual desde la pestaña grupos

Diagnóstico

En `GroupDetailPage`, la tabla de reservas asignadas tiene:

```
onClick={() => navigate(`/reservations`)}
```

Navega a la lista general sin abrir la reserva específica.

Fix en `group-detail.tsx`

Buscar la tabla de reservas del grupo (cerca del `data-testid="row-reservation-..."`) y cambiar el `onClick`:

```
// Reemplazar:
onClick={() => navigate(`/reservations`)}
```

```
// Por:
onClick={() => navigate(`/reservations?view=${res.id}`)}
```

La página `ReservationsPage` ya tiene un `useEffect` que lee el param `view` de la URL y abre automáticamente el modal de detalle de esa reserva. No hay que tocar nada más.

Mejora visual: hacer la fila más claramente clickable

Agregar también un ícono de “ver detalle” en la última columna de la tabla de reservas del grupo. Agregar una columna de acciones si no existe:

```
// En el TableHeader agregar:
<TableHead className="w-[50px]"></TableHead>
```

```
// En cada TableRow agregar al final:
<TableCell>
  <Button variant="ghost" size="icon" className="h-7 w-7"
    onClick={(e) => { e.stopPropagation(); navigate(`/reservations?view=${res.id}`)
    data-testid={`button-view-reservation-${res.id}`}
    title="Ver detalle de reserva"
```

```
>  
  <ExternalLink className="h-3 w-3" />  
</Button>  
</TableCell>
```

Agregar `ExternalLink` a los imports de `lucide-react` si no está.

Resumen de archivos modificados

Archivo	Cambio
<code>client/src/pages/groups.tsx</code>	Fix <code>onOpenChange</code> para limpiar <code>editingGroup</code> al cerrar
<code>client/src/pages/group-detail.tsx</code>	Navegar a <code>/reservations?view=<id></code> , agregar botón <code>ExternalLink</code>