

MARAN PMS — Módulo Administrativo

PROMPT: Caja de Administración

CONTEXTO

El hotel ya tiene un módulo de “Cierre de Caja” en Recepción. Este prompt crea una **Caja de Administración** separada que:

- Consolida el efectivo de todas las áreas (Recepción, Restaurante, Spa)
 - Registra gastos chicos (caja chica) pagados en efectivo
 - Permite movimientos manuales (ingresos y egresos)
 - Genera la rendición diaria en PDF
 - Genera el cierre mensual consolidado
-

PARTE 1 — TABLAS

Agregar en `shared/schema.ts` :

```
// Caja de Administración — movimientos individuales
export const adminCashMovements = pgTable("admin_cash_movements", {
  id: serial("id").primaryKey(),
  fecha: date("fecha").notNull(),
  hora: text("hora"), // "HH:MM"
  tipo: text("tipo").notNull(),
  // "ingreso_recepcion" → efectivo transferido desde caja recepción
  // "ingreso_restaurant" → efectivo transferido desde caja restaurante
  // "ingreso_spas" → efectivo transferido desde caja spa
  // "ingreso_manual" → otro ingreso (ej: cobro de seña, reintegro)
  // "egreso_proveedor" → pago a proveedor en efectivo (vinculado a OP)
  // "egreso_gasto" → gasto chico de caja chica
  // "egreso_manual" → otro egreso
  // "arqueo" → ajuste de arqueo (diferencia física)

  concepto: text("concepto").notNull(), // descripción libre
```

```

importe: numeric("importe", { precision: 14, scale: 2 }).notNull(), // siempre
signo: text("signo").notNull(), // "+" | "-"

// Clasificación contable (opcional para gastos)
cuentaContableId: integer("cuenta_contable_id").references(() => accountingAcco
centroCosto: text("centro_costo"),

// Vínculos con otras entidades
paymentOrderId: integer("payment_order_id").references(() => paymentOrders.id),
// Si el egreso cancela una OP en efectivo

// Área de origen (para ingresos de otras cajas)
areaOrigen: text("area_origen"), // "recepcion" | "restaurant" | "s
cierreOrigenId: integer("cierre_origen_id"), // FK al cierre de caja de origen

// Estado
anulado: boolean("anulado").default(false),
motivoAnulacion: text("motivo_anulacion"),

operador: text("operador"), // nombre del usuario que registró
createdAt: timestamp("created_at").defaultNow(),
});

// Arqueos diarios de la caja de administración
export const adminCashArqueos = pgTable("admin_cash_arqueos", {
  id: serial("id").primaryKey(),
  fecha: date("fecha").notNull().unique(), // un arqueo por día
  saldoSistema: numeric("saldo_sistema", { precision: 14, scale: 2 }).notNull(),
  saldoFisico: numeric("saldo_fisico", { precision: 14, scale: 2 }).notNull(),
  diferencia: numeric("diferencia", { precision: 14, scale: 2 }).notNull(),
  // diferencia = saldoFisico - saldoSistema (positivo = sobrante, negativo = fal
  observaciones: text("observaciones"),
  operador: text("operador"),
  createdAt: timestamp("created_at").defaultNow(),
});

// Fondo fijo de la caja de administración
export const adminCashConfig = pgTable("admin_cash_config", {
  id: serial("id").primaryKey(),
  fondoFijo: numeric("fondo_fijo", { precision: 14, scale: 2 }).default("0"),
  // Si el saldo cae por debajo, mostrar alerta
  alertaBajo: numeric("alerta_bajo", { precision: 14, scale: 2 }).default("0"),
  updatedAt: timestamp("updated_at").defaultNow(),
});

```

Migrar con `npx drizzle-kit push.`

PARTE 2 — BACKEND

Endpoints

GET /api/admin-cash/saldo

- Retorna el saldo actual calculado desde todos los movimientos no anulados
- { saldoActual, fondoFijo, alertaBajo, enAlerta: boolean }

GET /api/admin-cash/movimientos?fecha=YYYY-MM-DD&desde=YYYY-MM-DD&hasta=YYYY-M

- Lista movimientos del día o rango, ordenados por hora DESC
- Incluye saldo acumulado por movimiento

POST /api/admin-cash/movimientos

- Crear movimiento manual (ingreso o egreso)
- body: { tipo, concepto, importe, signo, cuentaContableId?, centroCosto?, areaOr

PATCH /api/admin-cash/movimientos/:id/anular

- Anular un movimiento
- body: { motivoAnulacion }

POST /api/admin-cash/arqueo

- Registrar arqueo del día
- body: { fecha, saldoFisico, observaciones }
- Calcula automáticamente saldoSistema y diferencia
- Si hay diferencia, crea un movimiento de tipo "arqueo" que ajusta el saldo

GET /api/admin-cash/arqueos

- Historial de arqueos

GET /api/admin-cash/cierre-diario?fecha=YYYY-MM-DD

- Datos para el PDF de rendición diaria

GET /api/admin-cash/cierre-mensual?periodo=MM/YYYY

- Datos para el PDF de cierre mensual

Lógica de saldo

```
// server/adminCash.ts
```

```
export async function getSaldoActual(): Promise<number> {  
  const movimientos = await db  
    .select()  
    .from(adminCashMovements)
```

```

        .where(eq(adminCashMovements.anulado, false));

return movimientos.reduce((acc, m) => {
    const importe = parseFloat(m.importe);
    return m.signo === "+" ? acc + importe : acc - importe;
}, 0);
}

// Al recibir efectivo de otra área (ej: cierre de recepción):
// El cierre de caja de recepción ya debe existir y tener un campo "efectivoEnvia
// Al crear el movimiento de ingreso_recepcion, vincular con cierreOrigenId
// para evitar duplicados (unique constraint en cierre_origen_id)

```

Integración con Cierres de Caja existentes

En el endpoint de cierre de caja de Recepción / Restaurante / Spa, agregar:

```

// Al confirmar un cierre de caja de cualquier área:
if (cierreData.efectivoParaAdministracion > 0) {
    await db.insert(adminCashMovements).values({
        fecha: cierreData.fecha,
        tipo: `ingreso_${area}`, // "ingreso_recepcion" | "ingreso_restaurant" | "in
        concepto: `Efectivo ${area} - Cierre ${cierreData.fecha}`,
        importe: cierreData.efectivoParaAdministracion.toString(),
        signo: "+",
        areaOrigen: area,
        cierreOrigenId: nuevoCierre.id,
        operador: req.user?.name,
    });
}

```

PARTE 3 — FRONTEND

Ruta: /admin/caja

Layout de la página

 Caja de Administración		[+ Movimiento]	
SALDO ACTUAL	HOY INGRESÓ	HOY EGRESÓ	

\$124.500,00	\$89.300,00	\$12.400,00
☒ OK		
[Hoy] [Esta semana] [Este mes] [Rango personalizado]		
Movimientos	[🖨️ Rendición]	
Hora	Tipo	Concepto
15:30	↑ Recepción	Cierre 11/03
14:00	↓ Gasto	Limpieza vidrios
12:00	↑ Spa	Cierre 11/03
...		
[Arquear caja]		

Colores por tipo:

- ↑ Verde: ingresos
- ↓ Rojo: egresos
- ⚖️ Gris: arqueo

Alerta de fondo bajo:

⚠️ Saldo por debajo del mínimo (\$10.000). Considerar reposición.

MovimientoDialog — Nuevo movimiento manual

Tipo: [Select]

Ingresos:

- Ingreso manual (cobro de seña, reintegro, etc.)
- Transferencia desde otra área

Egresos:

- Gasto de caja chica
- Pago a proveedor (vincula con OP pendiente en efectivo)
- Egreso manual

Concepto: [input texto requerido]

Importe: [input numérico requerido]

[Si tipo = "Gasto de caja chica"]

Cuenta contable: [Select de accounting_accounts tipo egreso]

Centro de costo: [Select]

[Si tipo = "Pago a proveedor"]
Proveedor: [Autocomplete]
OP relacionada: [Select OPs del proveedor en estado pendiente/efectivo]

Fecha: [DatePicker, default hoy]
Hora: [TimePicker, default ahora]

ArqueoDialog — Arquear caja

Fecha: [DatePicker, default hoy]

Saldo según sistema: \$124.500,00 (no editable, calculado)

Saldo físico contado:

Billetes \$1.000:	[__] × \$1.000	= \$ ____
Billetes \$500:	[__] × \$500	= \$ ____
Billetes \$200:	[__] × \$200	= \$ ____
Billetes \$100:	[__] × \$100	= \$ ____
Billetes \$50:	[__] × \$50	= \$ ____
Monedas:	[____]	

Total físico: \$124.200,00

Diferencia: -\$300,00  Faltante

Observaciones: [textarea]

[Confirmar arqueo]

→ Si hay diferencia, pide confirmación adicional

→ Crea movimiento de ajuste automático

PARTE 4 — RENDICIÓN DIARIA (PDF)

GET /api/admin-cash/cierre-diario?fecha=YYYY-MM-DD → PDF

Hotel Maran Suites & Towers
Maran S.A. - CUIT 33-68110008-9
RENDICIÓN DE CAJA — ADMINISTRACIÓN
Fecha: DD/MM/YYYY

INGRESOS	
Cierre Recepción	\$45.200,00
Cierre Restaurante	\$22.100,00
Cierre Spa	\$28.100,00
Otros ingresos	\$5.000,00
TOTAL INGRESOS	\$100.400,00
EGRESOS	
Limpieza vidrios (Gasto General)	\$3.500,00
Pago proveedor AGUA NUESTRA (OP 000-00011)	\$8.900,00
TOTAL EGRESOS	\$12.400,00
SALDO INICIAL DEL DÍA	\$36.500,00
+ Ingresos	\$100.400,00
- Egresos	\$12.400,00
SALDO FINAL	\$124.500,00
Arqueo: \$124.200,00 Diferencia: -\$300,00 (Faltante)	
Firma Responsable: _____	
Aclaración: _____	

PARTE 5 — CIERRE MENSUAL (PDF)

GET /api/admin-cash/cierre-mensual?periodo=MM/YYYY → PDF

Similar a la rendición diaria pero consolida todo el mes:

- Tabla resumen por semana (semana 1, 2, 3, 4)
- Subtotales por tipo de movimiento
- Total ingresos por área (Recepción, Restaurant, Spa, Otros)
- Total egresos por cuenta contable
- Saldo inicial del mes → Saldo final del mes

- Listado de diferencias de arqueos del mes
-

PARTE 6 — CONFIGURACIÓN

Ruta: `/admin/caja/configuracion`

Fondo fijo de caja: \$
Alerta cuando saldo < : \$

[Guardar]

NOTAS

1. El saldo de la caja de administración **no reinicia** entre días ni meses — es acumulativo desde el inicio. La rendición muestra el “saldo inicial del día” = saldo al cierre del día anterior.
2. Un cierre de caja de Recepción/Restaurant/Spa **solo puede vincularse una vez** a la caja de administración. Si se intenta transferir dos veces el mismo cierre, el sistema rechaza con error.
3. Los gastos de caja chica registrados acá **generan automáticamente un asiento contable** en `accounting_entries` usando la cuenta seleccionada (misma lógica del módulo de compras, pero sin proveedor formal).
4. Si en el futuro se necesita múltiples cajas de administración (ej: turno mañana y turno tarde), agregar campo `turno` a `adminCashMovements` y `adminCashArqueos`.