

MARAN PMS — Estándar de Precios

PROMPT: Precios con IVA incluido en todo el sistema + Desglose automático para ARCA

REGLA GENERAL DEL SISTEMA

Todo precio que se carga o muestra en el sistema es el precio final con IVA 21% incluido.

El desglose (neto + IVA) se calcula automáticamente solo cuando el sistema necesita enviar datos a ARCA o generar comprobantes fiscales.

```
Precio con IVA (lo que ve el usuario) → precio_total
Neto (para ARCA) → precio_total / 1.21
IVA 21% → precio_total - (precio_total / 1.21)
```

PARTE 1 — ETIQUETAS EN FORMULARIOS

En **todos** los campos de precio del sistema, agregar la aclaración “con IVA incluido” junto al label. Aplicar el siguiente patrón de forma consistente en todas las páginas.

Patrón estándar

```
// Antes:
<Label htmlFor="baseRate">Tarifa Base</Label>

// Después:
<Label htmlFor="baseRate">
  Tarifa Base
  <span className="ml-1 text-xs font-normal text-muted-foreground">(con IVA inclu
</Label>
```

Campos a modificar — lista completa

Aplicar el patrón en cada uno de estos labels:

Label actual	Página / Componente	Nuevo label
Tarifa Base	<code>rate-plans.tsx</code> — form de plan tarifario	Tarifa Base (con IVA incluido)
Tarifa Base/Noche	<code>new-reservation.tsx</code> — form de reserva	Tarifa Base/Noche (con IVA incluido)
Tarifa Acordada	Formularios de reserva de grupos	Tarifa Acordada (con IVA incluido)
Tarifa manual / noche (opcional)	Form de reserva	Tarifa manual / noche — con IVA (opcional)
Tarifa/noche	Vistas de reserva	Tarifa/noche (con IVA)
Precio Base *	<code>restaurant.tsx</code> o items de menú	Precio (con IVA incluido)
Precio unit.	Cargos de eventos	Precio unit. (con IVA incluido)
Precio *	Tratamientos de Spa	Precio (con IVA incluido)
Tarifas por Pasajero (PAX)	Paquetes	Tarifas por Pasajero — con IVA (PAX)

En las tablas de visualización

En los encabezados de columna que muestran precios, agregar una nota al pie de la tabla:

```
// Debajo de cualquier tabla que muestre precios:  
<p className="text-xs text-muted-foreground mt-2">  
  * Todos los precios incluyen IVA (21%).  
</p>
```

Aplicar en:

- Tabla de planes tarifarios (`/rate-plans`)
- Tabla de paquetes (`/packages`)

- Tabla de tratamientos del Spa
 - Tabla de items del menú del Restaurant
 - Tabla de cargos de eventos
 - Tabla de cargos del folio de reserva
-

PARTE 2 — FUNCIÓN HELPER CENTRALIZADA

Agregar en `client/src/lib/utils.ts` (o en un archivo `client/src/lib/pricing.ts` nuevo):

```
// — Helpers de IVA —————  
  
const IVA_RATE = 0.21;  
  
/**  
 * Dado un precio CON IVA incluido, devuelve el neto (sin IVA).  
 * Uso: para enviar a ARCA / generar comprobantes fiscales.  
 */  
export function calcNeto(precioConIva: number): number {  
  return parseFloat((precioConIva / (1 + IVA_RATE)).toFixed(2));  
}  
  
/**  
 * Dado un precio CON IVA incluido, devuelve el monto del IVA.  
 */  
export function calcIva21(precioConIva: number): number {  
  const neto = calcNeto(precioConIva);  
  return parseFloat((precioConIva - neto).toFixed(2));  
}  
  
/**  
 * Dado un precio CON IVA incluido, devuelve el desglose completo.  
 * Uso: al generar facturas / enviar a ARCA.  
 */  
export function desglosarIva(precioConIva: number): {  
  total: number;  
  neto: number;  
  iva: number;  
  alicuota: "21";  
} {  
  const neto = calcNeto(precioConIva);  
  const iva = parseFloat((precioConIva - neto).toFixed(2));
```

```

    return { total: precioConIva, neto, iva, alicuota: "21" };
}

/**
 * Desglosa un array de ítems para armar el body de la factura ARCA.
 * Entrada: ítems con precio CON IVA.
 * Salida: ítems con subtotalNeto y alicuotaIva listos para calcularMontos().
 */
export function prepararItemsParaARCA(items: {
  descripcion: string;
  cantidad: number;
  precioUnitarioConIva: number;
}[]): {
  descripcion: string;
  cantidad: number;
  precioUnitario: number;          // neto
  subtotalNeto: number;
  alicuotaIva: "21";
  subtotal: number;                // con IVA
}[] {
  return items.map((item) => {
    const totalConIva = item.precioUnitarioConIva * item.cantidad;
    const { neto, total } = desglosarIva(totalConIva);
    const precioUnitarioNeto = parseFloat((neto / item.cantidad).toFixed(2));
    return {
      descripcion: item.descripcion,
      cantidad: item.cantidad,
      precioUnitario: precioUnitarioNeto,
      subtotalNeto: neto,
      alicuotaIva: "21",
      subtotal: total,
    };
  });
}

```

PARTE 3 — DESGLOSE AUTOMÁTICO EN FACTURACIÓN

En `client/src/pages/billing.tsx` — Dialog de nueva factura

Cuando se cargan ítems desde el folio de la reserva (o se agregan manualmente), el precio que viene del sistema ya tiene IVA incluido. El dialog debe:

1. Mostrar el precio **con IVA** en la columna "Precio unit." de la tabla de ítems

2. Calcular y mostrar el desglose debajo de la tabla:

```
import { desglosarIva } from "@lib/pricing";

// En el resumen de totales del dialog de nueva factura:
const totalConIva = items.reduce((s, i) => s + i.precioUnitario * i.cantidad, 0);
const { neto, iva } = desglosarIva(totalConIva);

// Render:
<div className="space-y-1 text-sm">
  <div className="flex justify-between text-muted-foreground">
    <span>Subtotal neto (sin IVA):</span>
    <span>${fmtMoney(neto)}</span>
  </div>
  <div className="flex justify-between text-muted-foreground">
    <span>IVA 21%:</span>
    <span>${fmtMoney(iva)}</span>
  </div>
  <div className="flex justify-between font-semibold border-t pt-1">
    <span>Total:</span>
    <span>${fmtMoney(totalConIva)}</span>
  </div>
</div>
```

Al emitir la factura (envío al backend / ARCA)

Usar prepararItemsParaARCA() **antes de llamar al endpoint:**

```
import { prepararItemsParaARCA } from "@lib/pricing";

// En handleSubmit del dialog de factura:
const itemsParaARCA = prepararItemsParaARCA(
  items.map((i) => ({
    descripcion: i.descripcion,
    cantidad: i.cantidad,
    precioUnitarioConIva: parseFloat(i.precioUnitario),
  }))
);

createInvoiceMutation.mutate({
  tipoComprobante,
  cliente,
  items: itemsParaARCA, // ← netos, listos para ARCA
  reservaId,
  folioId,
});
```

PARTE 4 — DESGLOSE EN EXPORTACIONES CONTABLES

En `server/exports.ts`, la función de desglose ya existe parcialmente:

```
const calcNeto = (total: number) => parseFloat((total / 1.21).toFixed(2));
const calcIVA = (total: number) => parseFloat((total - calcNeto(total)).toFixed(2));
```

Reemplazarla por la función centralizada importada desde un helper del servidor:

```
// server/lib/pricing.ts (nuevo archivo)
export const IVA_RATE = 0.21;
export const calcNeto = (total: number) => parseFloat((total / (1 + IVA_RATE)).toFixed(2));
export const calcIva21 = (total: number) => parseFloat((total - calcNeto(total)).toFixed(2));
export const desglosarIva = (total: number) => ({
  total,
  neto: calcNeto(total),
  iva: calcIva21(total),
});
```

Importar y usar desde `server/exports.ts`, `server/billing/invoiceService.ts` y cualquier otro lugar del servidor que calcule IVA.

PARTE 5 — FOLIO DE RESERVA

En la pantalla del folio (donde se ven los cargos de la estadía), agregar al pie:

```
<p className="text-xs text-muted-foreground">
  Todos los cargos incluyen IVA (21%). El desglose se realiza al momento de facturar.
</p>
```

NOTAS

1. **No cambiar los valores almacenados en la base de datos.** Los precios se siguen guardando como están (con IVA incluido). Solo cambian las etiquetas y la función de desglose al facturar.
2. **No aplicar el desglose en el módulo de compras (proveedores).** Las facturas de

compra recibidas de proveedores ya vienen con neto e IVA separados — esa lógica permanece igual.

3. El desglose solo ocurre en dos momentos:

- Al generar una factura de venta (Facturación Electrónica)
- Al exportar al Libro IVA Ventas (exportaciones contables)

4. Si en el futuro algún servicio tuviera alícuota diferente al 21% (ej: algún ítem exento), la función `prepararItemsParaARCA()` puede extenderse para aceptar una alícuota por ítem. Por ahora todo es 21%.