

MARAN SUITE SYSTEM — Especificaciones de Desarrollo: Módulo Recepción (PMS)

Fecha: Marzo 2026

Módulo: Recepción — Reservas, Check-in, Check-out, Planning

Prioridad: Crítica — Módulo central del sistema

Contexto general

El módulo de Recepción es el núcleo del PMS. Ya tiene estructura avanzada: reservas con workflow de estados, planning visual, check-in/out, grupos, tarifas, paquetes y canales OTA. Las siguientes tareas corrigen flujos incompletos y agregan funcionalidad operativa clave.

Las tareas están ordenadas por impacto operativo. Ejecutar en orden.

TAREA 1 — Tipos de camaje configurables y selector en reserva

Prioridad: Alta | **Complejidad:** Baja | **Área:** Backend + Frontend

Descripción

Los tipos de camaje (configuración de camas de una habitación) deben ser configurables por el administrador y seleccionables al crear o editar una reserva. Actualmente los tipos de cama existen en las habitaciones pero no se pueden gestionar ni seleccionar en la reserva.

Cambios en el schema (`shared/schema.ts`)

Nueva tabla `bedTypes` :

```
export const bedTypes = pgTable("bed_types", {
  id: serial("id").primaryKey(),
  code: text("code").notNull().unique(),
  // Ejemplos: "SGL", "DBL", "TWN", "TPL", "MAT_LIV", "STE_SOFA"
```

```

    name: text("name").notNull(),
    // Ejemplos: "Simple", "Doble", "Twin", "Triple", "Matrimonial con Living", "Su
    description: text("description"),
    isActive: boolean("is_active").notNull().default(true),
    displayOrder: integer("display_order").notNull().default(0),
    createdAt: timestamp("created_at").defaultNow(),
  });

```

Tabla `reservations` — agregar campo:

```

bedTypeId: integer("bed_type_id").references(() => bedTypes.id),
// Camaje solicitado para esta reserva
bedTypeNotes: text("bed_type_notes"),
// Notas adicionales sobre el camaje (ej: "camas separadas por favor")

```

Datos seed en `server/storage.ts`

Cargar los siguientes tipos de camaje por defecto:

- Simple (SGL)
- Doble (DBL)
- Twin — 2 camas separadas (TWN)
- Triple (TPL)
- Matrimonial con Living (MAT_LIV)
- Suite con Sofá Cama (STE_SOFA)

Nuevos endpoints (`server/routes.ts`)

GET	<code>/api/bed-types</code>	→ Listar tipos de camaje activos
POST	<code>/api/bed-types</code>	→ Crear tipo de camaje
PATCH	<code>/api/bed-types/:id</code>	→ Editar tipo de camaje
DELETE	<code>/api/bed-types/:id</code>	→ Desactivar tipo de camaje (soft delete: <code>isActive</code>)

Cambios en el frontend

`client/src/pages/reservations.tsx` **y** `client/src/pages/new-reservation.tsx`

En el formulario de reserva agregar sección "Preferencias de camaje":

- Dropdown "Tipo de camaje" con los valores de `bedTypes` activos.

- Campo de texto opcional "Notas de camaje" (ej: "camas separadas por favor").

`client/src/pages/administration.tsx` **o configuración**

Agregar sección "Tipos de Camaje" con CRUD completo:

- Lista de tipos con nombre, código, estado activo/inactivo.
- Botones Agregar, Editar, Activar/Desactivar.
- No permitir eliminar definitivamente, solo desactivar.

TAREA 2 — Huésped y empresa en el formulario de reserva

Prioridad: Alta | **Complejidad:** Media | **Área:** Frontend

Descripción

Al crear o editar una reserva, no hay opción de buscar/seleccionar un huésped existente ni una empresa. Esto obliga a ingresar datos manualmente cada vez. Debe agregarse un buscador con opción de crear nuevo si no existe.

Cambios en el frontend (`client/src/pages/reservations.tsx` **y** `client/src/pages/new-reservation.tsx`)

Sección "Titular de la reserva" en el formulario:

Reemplazar los campos de texto libre de nombre del huésped por un componente de búsqueda:

- Input de búsqueda con autocompletado que consulta `GET /api/guests?search=texto`.
- Muestra resultados con nombre, documento y código de huésped.
- Al seleccionar un huésped existente, los campos se completan automáticamente (nombre, documento, email, teléfono, nacionalidad).
- Botón "Crear nuevo huésped" que abre un modal con el formulario completo de alta de huésped (igual al de la página de Huéspedes).
- El huésped seleccionado/creado queda vinculado a la reserva por `guestId`.

Sección "Empresa" en el formulario (opcional):

- Mismo patrón: input de búsqueda que consulta `GET /api/companies?search=texto`.

- Al seleccionar una empresa, se vincula por `companyId`.
- Botón "Agregar empresa" que abre modal de alta de empresa.
- Si hay empresa seleccionada, mostrar sus datos (razón social, CUIT, condición IVA) como referencia.
- El campo empresa es opcional — las reservas individuales no siempre tienen empresa.

Verificar y aplicar los mismos cambios en `new-reservation.tsx` :

- La reserva rápida debe tener exactamente el mismo comportamiento de búsqueda de huésped y empresa.
- Revisar que ambos formularios (reserva completa y reserva rápida) queden consistentes en campos y validaciones.

TAREA 3 — Características de habitación visibles en el planning

Prioridad: Media | **Complejidad:** Baja | **Área:** Frontend

Descripción

Las características de cada habitación (cantidad de camas, living, sofá cama, accesible, etc.) se cargaron originalmente y existen en el schema pero dejaron de mostrarse en el planning. Deben recuperarse y mostrarse en la grilla.

Cambios en el frontend (`client/src/pages/planning.tsx`)

En la columna de habitaciones (filas del planning):

Cada fila muestra el número de habitación. Agregar debajo del número una línea de características en texto pequeño o iconos:

- Tipo de habitación (EJEC, PREM, SJUN, SSEN, DEPT).
- Configuración de camas (MAT_CC, TWIN_CC, MAT_CC_EXTRA, etc.).
- Iconos para características especiales: accesible , living , sofá cama, vista, etc.

Tooltip al hacer hover sobre la habitación:

- Mostrar ficha completa: tipo, piso, capacidad máxima, todas las características,

descripción.

Verificar que el endpoint `GET /api/rooms` **devuelva las características completas** (`features` , `bedConfiguration` , `maxOccupancy`) **y que el planning las consuma correctamente.**

TAREA 4 — Early Check-in y Late Check-out en reservas y planning

Prioridad: Media | **Complejidad:** Media | **Área:** Backend + Frontend

Descripción

Agregar la posibilidad de marcar una reserva con early check-in (llegada antes de las 12hs estándar) o late check-out (salida después de las 11hs estándar), con hora acordada, costo opcional y visualización especial en el planning.

Cambios en el schema (`shared/schema.ts`)

Tabla `reservations` — **agregar campos:**

```
earlyCheckIn: boolean("early_check_in").default(false),
earlyCheckInTime: text("early_check_in_time"), // Hora acordada, ej: "09:00"
earlyCheckInCharge: numeric("early_check_in_charge", { precision: 10, scale: 2 })
// null = sin cargo (cortesía)

lateCheckOut: boolean("late_check_out").default(false),
lateCheckOutTime: text("late_check_out_time"), // Hora acordada, ej: "15:00"
lateCheckOutCharge: numeric("late_check_out_charge", { precision: 10, scale: 2 })
// null = sin cargo (cortesía)
```

Cambios en el backend (`server/routes.ts`)

POST y PATCH `/api/reservations`

- Aceptar y guardar los nuevos campos de early/late.
- Si `earlyCheckInCharge > 0` , crear automáticamente un cargo en el folio de la reserva con descripción "Early Check-in [hora]".
- Si `lateCheckOutCharge > 0` , crear automáticamente un cargo con descripción "Late Check-out [hora]".

Cambios en el frontend

`client/src/pages/reservations.tsx` y `client/src/pages/new-reservation.tsx`

En el formulario de reserva, agregar sección "Servicios especiales":

- Toggle "Early Check-in":
 - Al activar: mostrar campo de hora (input time, ej: "09:00") y campo de cargo opcional (numérico, dejar vacío = cortesía).
 - Mostrar texto informativo: "Check-in estándar: 12:00 hs".
- Toggle "Late Check-out":
 - Al activar: mostrar campo de hora y cargo opcional.
 - Mostrar texto informativo: "Check-out estándar: 11:00 hs".

`client/src/pages/planning.tsx`

En la grilla del planning, identificar visualmente las reservas con early/late:

- **Early check-in:** En el día de llegada de la reserva, mostrar un indicador visual en el extremo izquierdo de la barra de la reserva (ej: triángulo o ícono de luna/amanecer  con la hora acordada en tooltip).
- **Late check-out:** En el día de salida, mostrar un indicador en el extremo derecho de la barra (ej: ícono de sol/tarde  con la hora acordada en tooltip).
- Al hacer hover sobre los indicadores, mostrar tooltip: "Early Check-in: 09:00 hs" / "Late Check-out: 15:00 hs".

TAREA 5 — Flujo completo de Check-out con resumen, pago y estado de habitación

Prioridad: Crítica | **Complejidad:** Alta | **Área:** Backend + Frontend

Descripción

El flujo de check-out actual no está claro ni completo. Debe implementarse un proceso paso a paso bien definido que lleve al recepcionista desde la selección de la habitación hasta el cierre total, actualizando correctamente el estado de la habitación en recepción y housekeeping.

Flujo correcto de check-out (3 pasos)

Paso 1 — Resumen de cuenta:

- Mostrar todos los cargos de la reserva (alojamiento, extras, minibar, servicios, early/late, etc.).
- Mostrar todos los pagos ya registrados.
- Mostrar saldo pendiente claramente.
- Opción de agregar cargos de último momento.
- Botón "Continuar al pago" (solo si el recepcionista confirma que el resumen es correcto).

Paso 2 — Pago:

- Si hay saldo pendiente: mostrar formulario de pago con métodos disponibles (efectivo, débito, crédito, transferencia, MercadoPago, cuenta corriente).
- Si el saldo es 0 o negativo (a favor del huésped): mostrar mensaje y permitir continuar.
- Opción de pago parcial o múltiples métodos.
- Botón "Confirmar pago y hacer Check-out".

Paso 3 — Confirmación:

- Mostrar resumen final: huésped, habitación, fechas, total cobrado.
- La habitación pasa automáticamente a estado `limpieza` (no disponible — primero debe limpiarse).
- Se crea automáticamente una tarea de housekeeping tipo `checkout_clean` con prioridad `high` para esa habitación.
- Botón "Cerrar" que lleva de vuelta al dashboard o planning.

Cambios en el backend (`server/routes.ts`)

POST `/api/reservations/:id/check-out` — Revisar y completar la lógica:

- Validar que la reserva esté en estado `checked_in`.
- Cambiar estado de la reserva a `checked_out`.
- Cambiar estado de la habitación a `limpieza` (valor: `cleaning`).

- Crear tarea de housekeeping con:

- `type: "checkout_clean"`
- `priority: "high"`
- `roomId` : habitación de la reserva
- `status: "pending"`
- `notes` : "Check-out de [nombre del huésped] — [fecha y hora]"

- Registrar en el log de auditoría.

Revisar endpoint de pagos (`POST /api/payments`):

- Verificar que los pagos se registren correctamente vinculados a la reserva.
- Verificar que el cálculo de saldo (total cargos - total pagos) sea correcto en `GET /api/reservations/:id/folio`.

Cambios en el frontend (`client/src/pages/check-out.tsx`)

Reemplazar el flujo actual por un wizard de 3 pasos con indicador de progreso:

Indicador de pasos: [1. Resumen] → [2. Pago] → [3. Confirmación]

Paso 1 — Resumen de cuenta:

- Tabla de cargos: descripción, fecha, monto. Total de cargos.
- Tabla de pagos: fecha, método, monto. Total pagado.
- Saldo destacado en grande: verde si es 0, rojo si hay deuda.
- Botón "Agregar cargo" (modal rápido: descripción + monto).
- Botón "Continuar →".

Paso 2 — Pago:

- Si saldo = 0: mostrar "Cuenta saldada ✓" y botón directo "Confirmar Check-out".
- Si saldo > 0: formulario con método de pago y monto. Puede agregar múltiples pagos hasta llegar a saldo 0.
- Botón "Registrar pago" que actualiza el saldo en tiempo real.
- Botón "Confirmar Check-out" habilitado solo cuando saldo = 0.

Paso 3 — Confirmación:

- Mensaje: "Check-out completado ✓"
- Resumen: Huésped, habitación, fecha de salida, total cobrado, método(s) de pago.
- Aviso: "La habitación [Nº] fue enviada a Housekeeping para limpieza."
- Botón "Volver al Planning".

Conexión Planning ↔ Housekeeping

`client/src/pages/planning.tsx`

- Las habitaciones en estado `cleaning` deben mostrarse con color diferenciado en el planning (actualmente puede no estar implementado correctamente).
- El color de `cleaning` debe ser consistente con la leyenda del planning.

`client/src/pages/housekeeping.tsx`

- Las tareas creadas automáticamente por check-out deben aparecer inmediatamente en housekeeping con prioridad `high`.
- Cuando una tarea de housekeeping se marca como `completed` o `verified`, el estado de la habitación debe cambiar automáticamente a `available`.

Nuevo endpoint para este último punto:

`PATCH /api/housekeeping/:id/complete`

- Marca la tarea como `completed`.
- Si `type = "checkout_clean"` o `type = "stay_clean"`, cambiar estado de la habitación a `available`.
- El planning debe reflejar el cambio en tiempo real (React Query invalidation).

Notas para Replit

- Ejecutar las tareas **en el orden indicado** (1 → 5).
- La Tarea 5 es la más crítica y debe probarse exhaustivamente: el flujo de check-out afecta reservas, habitaciones, pagos, housekeeping y planning simultáneamente.
- La conexión Planning ↔ Housekeeping de la Tarea 5 debe verificarse como un flujo completo: check-out → habitación en limpieza → tarea housekeeping creada → tarea

completada → habitación disponible → planning actualizado.

- Revisar que React Query invalide los queries correctos en cada paso para que la UI se actualice sin necesidad de recargar la página.
- El campo `guestId` en reservas ya existe en el schema — la Tarea 2 es principalmente un cambio de frontend para hacer visible y usable esa vinculación.
- Mantener la nomenclatura existente (camelCase en TypeScript, snake_case en SQL).
- Los textos de interfaz deben estar en español, consistente con el resto del sistema.

Documento generado para el proyecto Maran Suite System — Módulo Recepción
Próximo módulo a especificar: según prioridad operativa acordada