

Prompt: Nuevo ítem "Administración" en el menú + renombrar el existente

Contexto

El sidebar tiene un grupo llamado "Administración" con un ítem que lleva a `/administration` (administración de sistema). Se necesita:

1. Renombrar ese ítem a **"Administración del Sistema"**
 2. Agregar un nuevo ítem **"Administración"** que lleve a una nueva página `/admin` — el módulo de gestión financiera/administrativa del hotel (facturación, cuentas corrientes, etc.)
 3. Agregar la ruta en el router
 4. Crear la página inicial de `/admin`
-

PASO 1 — Renombrar el ítem existente en el sidebar

En `AppSidebar`, buscar el `SidebarMenuItem` que apunta a `/administration`:

```
<SidebarMenuItem>
  <SidebarMenuButton
    asChild
    isActive={location === "/administration"}
    data-testid="nav-administration"
  >
    <Link href="/administration">
      <Shield className="h-5 w-5" />
      <span>Administración</span>
    </Link>
  </SidebarMenuButton>
</SidebarMenuItem>
```

Cambiar el texto del `<span>` y el `data-testid`:

```
<SidebarMenuItem>
```

```

<SidebarMenuButton
  asChild
  isActive={location === "/administration"}
  data-testid="nav-administration-system"
>
  <Link href="/administration">
    <Shield className="h-5 w-5" />
    <span>Administración del Sistema</span>
  </Link>
</SidebarMenuButton>
</SidebarMenuItem>

```

PASO 2 — Agregar el nuevo ítem “Administración” ANTES del ítem de sistema

En el mismo grupo `<SidebarGroup>` que tiene el label “Administración”, insertar el nuevo ítem **encima** del de sistema:

```

<SidebarGroup>
  <SidebarGroupLabel>Administración</SidebarGroupLabel>
  <SidebarGroupContent>
    <SidebarMenu>

      { /* NUEVO ítem */ }
      <SidebarMenuItem>
        <SidebarMenuButton
          asChild
          isActive={location === "/admin"}
          data-testid="nav-admin"
        >
          <Link href="/admin">
            <Receipt className="h-5 w-5" />
            <span>Administración</span>
          </Link>
        </SidebarMenuButton>
      </SidebarMenuItem>

      { /* Ítem existente — renombrado */ }
      <SidebarMenuItem>
        <SidebarMenuButton
          asChild
          isActive={location === "/administration"}
          data-testid="nav-administration-system"

```

```

    >
    <Link href="/administration">
      <Shield className="h-5 w-5" />
      <span>Administración del Sistema</span>
    </Link>
  </SidebarMenuButton>
</SidebarMenuItem>

{/* Ítem existente - Código Fuente */}
<SidebarMenuItem>
  <SidebarMenuButton
    asChild
    isActive={location === "/source-code"}
    data-testid="nav-source-code"
  >
    <Link href="/source-code">
      <FileCode className="h-5 w-5" />
      <span>Código Fuente</span>
    </Link>
  </SidebarMenuButton>
</SidebarMenuItem>

</SidebarMenu>
</SidebarGroupContent>
</SidebarGroup>

```

Agregar `Receipt` a los imports de `lucide-react` en el sidebar (buscar la línea que importa los otros íconos y agregar `Receipt`).

PASO 3 — Agregar la ruta en el router

Buscar el bloque de `<Route>` en `App.tsx` o donde estén las rutas definidas. Agregar:

```

import AdminPage from "@pages/admin";

// Dentro del Switch/Router, agregar junto a las otras rutas:
<Route path="/admin" component={AdminPage} />

```

PASO 4 — Crear la página `client/src/pages/admin.tsx`

Crear el archivo con una página inicial bien estructurada que sirva como punto de

entrada al módulo de administración financiera. Por ahora solo con las secciones planificadas como cards de acceso rápido (las funcionalidades se desarrollarán en prompts posteriores):

```
import { useLocation } from "wouter";
import {
  Receipt,
  Building2,
  Plane,
  FileText,
  TrendingUp,
  CreditCard,
  ArrowRight,
  Clock,
  CheckCircle2,
} from "lucide-react";
import { Card, CardContent, CardDescription, CardHeader, CardTitle } from "@comp
import { Button } from "@components/ui/button";
import { Badge } from "@components/ui/badge";

export default function AdminPage() {
  const [, navigate] = useLocation();

  const modules = [
    {
      title: "Facturación",
      description: "Emitir comprobantes, gestionar folios y registrar pagos de re
      icon: Receipt,
      href: "/admin/billing",
      status: "coming_soon",
      color: "text-blue-600",
      bg: "bg-blue-50 dark:bg-blue-950/30",
    },
    {
      title: "Cuenta Corriente Empresas",
      description: "Estado de cuenta, saldos pendientes y movimientos por empresa
      icon: Building2,
      href: "/admin/companies-account",
      status: "coming_soon",
      color: "text-purple-600",
      bg: "bg-purple-50 dark:bg-purple-950/30",
    },
    {
      title: "Cuenta Corriente Agencias",
      description: "Comisiones pendientes, pagos y estado de cuenta por agencia."
      icon: Plane,
```

```

      href: "/admin/agencies-account",
      status: "coming_soon",
      color: "text-indigo-600",
      bg: "bg-indigo-50 dark:bg-indigo-950/30",
    },
    {
      title: "Comprobantes Emitidos",
      description: "Historial de tickets, facturas y vouchers emitidos con filtro",
      icon: FileText,
      href: "/admin/documents",
      status: "coming_soon",
      color: "text-green-600",
      bg: "bg-green-50 dark:bg-green-950/30",
    },
    {
      title: "Reportes Contables",
      description: "Ingresos por periodo, métodos de pago, comparativas mensuales",
      icon: TrendingUp,
      href: "/reports",
      status: "available",
      color: "text-orange-600",
      bg: "bg-orange-50 dark:bg-orange-950/30",
    },
    {
      title: "Caja",
      description: "Movimientos de caja por área, turnos y cierre de caja.",
      icon: CreditCard,
      href: "/cash-register",
      status: "available",
      color: "text-teal-600",
      bg: "bg-teal-50 dark:bg-teal-950/30",
    },
  ],
];

```

```

return (
  <div className="flex flex-col gap-6 p-6">
    <div className="flex flex-col gap-1">
      <h1 className="text-3xl font-bold tracking-tight">Administración</h1>
      <p className="text-muted-foreground">
        Gestión financiera, facturación y cuentas corrientes del hotel.
      </p>
    </div>

    <div className="grid grid-cols-1 gap-4 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3">
      {modules.map((mod) => (
        <Card
          key={mod.href}

```

```

        className={`cursor-pointer transition-all hover:shadow-md ${
            mod.status === "coming_soon" ? "opacity-80" : ""
        }}
        onClick={() => navigate(mod.href)}
    >
    <CardHeader className="pb-3">
        <div className="flex items-start justify-between">
            <div className={`rounded-lg p-2.5 ${mod.bg}`}>
                <mod.icon className={`h-5 w-5 ${mod.color}`} />
            </div>
            {mod.status === "coming_soon" ? (
                <Badge variant="outline" className="text-xs gap-1 text-muted-fo
                    <Clock className="h-3 w-3" />
                    Próximamente
                </Badge>
            ) : (
                <Badge variant="outline" className="text-xs gap-1 text-green-60
                    <CheckCircle2 className="h-3 w-3" />
                    Disponible
                </Badge>
            )}
        </div>
        <CardTitle className="text-base mt-3">{mod.title}</CardTitle>
        <CardDescription className="text-sm">{mod.description}</CardDescrip
    </CardHeader>
    <CardContent className="pt-0">
        <Button
            variant="ghost"
            size="sm"
            className="w-full justify-between text-muted-foreground hover:tex
            onClick={(e) => {
                e.stopPropagation();
                navigate(mod.href);
            }}
        >
        {mod.status === "coming_soon" ? "Ver cuando esté disponible" : "I
        <ArrowRight className="h-4 w-4" />
        </Button>
    </CardContent>
</Card>
    )}
</div>
</div>
);
}

```

Resumen de cambios

Cambio	Archivo
Renombrar "Administración" → "Administración del Sistema"	<code>client/src/components/app-sidebar.tsx</code> (o donde esté el sidebar)
Agregar ítem "Administración" → <code>/admin</code> con ícono <code>Receipt</code>	Mismo archivo
Agregar <code>import Receipt</code> a <code>lucide-react</code>	Mismo archivo
Agregar ruta <code>/admin</code>	<code>client/src/App.tsx</code>
Crear página <code>admin.tsx</code>	<code>client/src/pages/admin.tsx</code>