

# MARAN PMS — Módulo Contable

## PROMPT: Descarga de OP y Certificado de Retención IIBB desde historial

---

### DIAGNÓSTICO

Los botones "OP PDF" y "Cert. Retención" ya existen en el código, pero **solo aparecen en el DialogFooter inmediatamente después de emitir la OP** ( `createdOpId !== null` ). Una vez cerrado ese dialog, no hay forma de volver a descargar esos documentos.

Los endpoints ya existen:

- `GET /api/payment-orders/:id/pdf` — PDF de la Orden de Pago
- `GET /api/exports/cert-retencion/:id` — Certificado de Retención IIBB

Lo único que falta es **exponer esos botones en el historial de OPs emitidas**.

---

### FIX 1 — Mejorar el dialog post-emisión: hacerlo más visible

Cuando la OP se emite ( `createdOpId !== null` ), en lugar de solo mostrar los botones en el footer, mostrar un panel de confirmación más claro dentro del dialog:

```
{createdOpId ? (  
  <div className="space-y-4 py-2">  
    {/* Confirmación */}  
    <div className="flex items-center gap-3 p-4 rounded-lg bg-green-50 dark:bg-gr  
      <CheckCircle2 className="h-6 w-6 text-green-600 flex-shrink-0" />  
    <div>  
      <p className="font-semibold text-green-700 dark:text-green-400">  
        Orden de Pago emitida correctamente  
      </p>  
      <p className="text-sm text-green-600 dark:text-green-500">  
        Los documentos también están disponibles en el historial de OPs.  
      </p>  
    </div>  
  </div>  
)
```

```

    </div>
  </div>

  { /* Botones de descarga prominentes */ }
  <div className="grid grid-cols-2 gap-3">
    <Button
      variant="outline"
      className="h-16 flex-col gap-1"
      onClick={handleDownloadOpPdf}
      data-testid="btn-op-pdf"
    >
      <FileDown className="h-5 w-5" />
      <span className="text-sm font-medium">Orden de Pago</span>
      <span className="text-xs text-muted-foreground">Para el proveedor</span>
    </Button>
    <Button
      variant="outline"
      className="h-16 flex-col gap-1"
      onClick={handleDownloadCertPdf}
      data-testid="btn-cert-retencion-pdf"
    >
      <FileDown className="h-5 w-5" />
      <span className="text-sm font-medium">Cert. Retención IIBB</span>
      <span className="text-xs text-muted-foreground">Constancia fiscal</span>
    </Button>
  </div>
</div>
) : (
  // ... formulario de emisión normal
) }

<DialogFooter>
  {createdOpId ? (
    <Button onClick={onClose} data-testid="btn-close-op-dialog">
      Cerrar
    </Button>
  ) : (
    <>
      <Button variant="ghost" onClick={onClose}>Cancelar</Button>
      <Button
        onClick={handleSubmit}
        disabled={createMut.isPending || !selectedInvoices.length}
        data-testid="btn-submit-payment-order"
      >
        {createMut.isPending ? "Generando..." : "Emitir Orden de Pago"}
      </Button>
    </>
  )
}

```

```
    }}  
</DialogFooter>
```

---

## FIX 2 — Nuevo tab “Órdenes de Pago” en `/purchase-invoices`

Agregar un tercer tab en la página de Comprobantes de Compra que liste todas las OPs emitidas con sus botones de descarga.

### Agregar el tab:

```
<Tabs defaultValue={tab} onValueChange={setTab}>  
  <TabsList>  
    <TabsTrigger value="comprobantes">Comprobantes</TabsTrigger>  
    <TabsTrigger value="cuenta-corriente">Cuenta Corriente</TabsTrigger>  
    <TabsTrigger value="ordenes-pago">Órdenes de Pago</TabsTrigger>  {/* ← NUEVO  
  </TabsList>  
  
  <TabsContent value="ordenes-pago">  
    <OrdenesDepPagoTab />  
  </TabsContent>  
</Tabs>
```

### Componente `OrdenesDePagoTab` :

```
function OrdenesDePagoTab() {  
  const [search, setSearch] = useState("");  
  const [filterPeriodo, setFilterPeriodo] = useState("");  
  
  const { data: ops = [], isLoading } = useQuery<any[]>({  
    queryKey: ["/api/payment-orders"],  
    queryFn: () =>  
      fetch("/api/payment-orders", { credentials: "include" }).then((r) => r.json  
  });  
  
  const filtered = ops.filter((op) => {  
    const matchSearch =  
      !search ||  
      op.supplier_nombre?.toLowerCase().includes(search.toLowerCase()) ||  
      op.numero?.includes(search);  
    const matchPeriodo = !filterPeriodo || op.fecha?.startsWith(filterPeriodo);  
    return matchSearch && matchPeriodo;  
  });  
}
```

```

const fmtDate = (d: string) => {
  if (!d) return "-";
  const [y, m, day] = d.split("-");
  return `${day}/${m}/${y}`;
};

const fmtMoney = (v: any) =>
  parseFloat(v || "0").toLocaleString("es-AR", { minimumFractionDigits: 2 });

return (
  <div className="space-y-4">
    {/* Filtros */}
    <div className="flex gap-3 flex-wrap">
      <div className="relative flex-1 min-w-[200px]">
        <Search className="absolute left-3 top-2.5 h-4 w-4 text-muted-foreground">
          <Input
            placeholder="Buscar por proveedor o número..."
            value={search}
            onChange={(e) => setSearch(e.target.value)}
            className="pl-9"
          />
        </div>
        <Input
          type="month"
          value={filterPeriodo}
          onChange={(e) => setFilterPeriodo(e.target.value)}
          className="w-44"
          placeholder="Filtrar período"
        />
      </div>

      {/* Tabla */}
      {isLoading ? (
        <div className="text-center py-8 text-muted-foreground">Cargando...</div>
      ) : filtered.length === 0 ? (
        <div className="text-center py-8 text-muted-foreground">
          No hay órdenes de pago registradas
        </div>
      ) : (
        <Table>
          <TableHeader>
            <TableRow>
              <TableHead>Número</TableHead>
              <TableHead>Fecha</TableHead>
              <TableHead>Proveedor</TableHead>
              <TableHead>Forma de Pago</TableHead>
              <TableHead className="text-right">Total Facturas</TableHead>
            </TableRow>
          </TableHeader>
          <tbody>
            {filtered.map((item) => (
              <TableRow>
                <td>{item.numero}</td>
                <td>{item.fecha}</td>
                <td>{item.proveedor}</td>
                <td>{item.formaPago}</td>
                <td>{item.total}</td>
              </TableRow>
            ))}
          </tbody>
        </Table>
      )}
    </div>
  )
);

```

```

<TableHead className="text-right">Total Abonado</TableHead>
<TableHead className="w-[120px]">Documentos</TableHead>
</TableRow>
</TableHeader>
<TableBody>
  {filtered.map((op) => (
    <TableRow key={op.id}>
      <TableCell className="font-mono text-sm">{op.numero}</TableCell>
      <TableCell>{fmtDate(op.fecha)}</TableCell>
      <TableCell className="font-medium">{op.supplier_nombre}</TableCel
      <TableCell className="capitalize">
        {op.forma_pago?.replace("_", " ") || "-"}
      </TableCell>
      <TableCell className="text-right">
        ${fmtMoney(op.total_facturas)}
      </TableCell>
      <TableCell className="text-right font-semibold">
        ${fmtMoney(op.total_abonado)}
      </TableCell>
      <TableCell>
        <div className="flex gap-1">
          {/* OP PDF - para el proveedor */}
          <Button
            size="sm"
            variant="outline"
            className="h-8 px-2"
            title="Descargar Orden de Pago"
            onClick={() =>
              window.open(`/api/payment-orders/${op.id}/pdf`, "_blank")
            }
          >
            <FileDown className="h-3.5 w-3.5 mr-1" />
            OP
          </Button>

          {/* Cert. IIBB - solo si tiene retención IIBB > 0 */}
          {parseFloat(op.retencion_iibb || "0") > 0 && (
            <Button
              size="sm"
              variant="outline"
              className="h-8 px-2"
              title="Certificado Retención IIBB"
              onClick={() =>
                window.open(
                  `/api/exports/cert-retencion/${op.id}`,
                  "_blank"
                )
              }
            >
              <FileDown className="h-3.5 w-3.5 mr-1" />
              Cert. IIBB
            </Button>
          )}
        </div>
      </TableCell>
    </TableRow>
  )}
</TableBody>
</Table>

```

```

        }
      >
      <FileDown className="h-3.5 w-3.5 mr-1" />
      IIBB
    </Button>
  )}
</div>
</TableCell>
</TableRow>
)}}
</TableBody>
</Table>
)}

{/* Totales del período */}
{filtered.length > 0 && (
  <div className="flex justify-end gap-6 text-sm border-t pt-3">
    <span className="text-muted-foreground">
      {filtered.length} OP{filtered.length !== 1 ? "s" : ""}
    </span>
    <span>
      Total abonado:{" "}
      <span className="font-semibold">
        $
        {fmtMoney(
          filtered.reduce((s, op) => s + parseFloat(op.total_abonado || "0")
        )}
      </span>
    </span>
  </div>
)}
</div>
);
}

```

---

## **FIX 3 — Endpoint GET /api/payment-orders: agregar columnas necesarias**

El endpoint ya existe pero puede necesitar incluir las columnas de retenciones para que el frontend pueda decidir si mostrar el botón de cert. IIBB:

```

app.get("/api/payment-orders", requireAuth, async (req, res) => {
  try {

```

```

const { supplierId } = req.query;
let q = sql`
  SELECT
    po.*,
    s.razon_social AS supplier_nombre
  FROM payment_orders po
  JOIN accounting_suppliers s ON s.id = po.supplier_id
  WHERE 1=1
  ${supplierId ? sql`AND po.supplier_id = ${Number(supplierId)}` : sql``}
  ORDER BY po.fecha DESC, po.id DESC
`;
const result = await db.execute(q);
res.json(result.rows);
} catch (e: any) {
  res.status(500).json({ error: e.message });
}
});

```

**Verificar que devuelva** `retencion_iibb`, `retencion_ganancias`, `forma_pago`, `total_facturas`, `total_abonado`. **Si no los incluye, agregarlos al SELECT.**

---

## NOTAS

1. El botón **"OP PDF"** (Orden de Pago) es el documento que se envía al proveedor como constancia del pago recibido. Siempre disponible para toda OP.
2. El botón **"Cert. Retención IIBB"** solo aparece cuando `retencion_iibb > 0`. Si no hubo retención IIBB en esa OP, no tiene sentido mostrarlo.
3. Si en el futuro se agrega retención de Ganancias también como certificado descargable, se puede agregar un tercer botón **"Cert. Ganancias"** con el mismo patrón apuntando a un endpoint `/api/exports/cert-retencion-ganancias/:id`.
4. Importar `CheckCircle2`, `Search`, `FileDownload` desde `lucide-react` si no están ya en el componente.