
Configuración y permisos

Manual visual restringido · XENIA PMS

Edición documental 1 · Octubre de 2026

Consultar no es autorizar un cambio. Un ajuste puede afectar a todo el hotel.



Cuentas ficticias. No muestra usuarios, accesos o configuración reales de Maran.

Para: Administración del sistema, Gerencia y soporte expresamente autorizados.

Incluye: usuarios, habitaciones, parámetros, puntos de venta, catálogos, contabilidad, correo, respaldos, claves, integraciones, permisos granulares, integridad y auditoría.

> Borrador para revisión operativa. Material restringido, no para distribución general. APIs, sesión, permisos y configuración ficticios; sin credenciales o cambios reales.

Antes de empezar

Índice y autorización de cambios

Código	Procedimiento · páginas
CFG-01	Usuarios y alcance del acceso · 03–04
CFG-02	Habitaciones, tipos y camas · 05–06
CFG-03	Parámetros y configuración por área · 07–08
CFG-04	Puntos de venta y datos fiscales · 09–10
CFG-05	Países y catálogos · 11–12
CFG-06	Plan de cuentas y centros de costo · 13–14
CFG-07	Correo y respaldos · 15–16
CFG-08	Claves e integraciones · 17–18
CFG-09	Permisos granulares · 19–20
CFG-10	Integridad de tipos y auditoría · 21–22
Cierre	Incidentes y aprobación · 23–24

Antes de cambiar: responsable → motivo/alcance → versión/entorno → dependencia → efecto esperado → autorización → prueba aislada → verificación/reversión.


No cambiar claves, permisos, datos fiscales, referencias, precios o respaldos durante capacitación. Los ejemplos son independientes; no diagnostican al hotel ni prueban autorización real.

Referencia: corte puntual del 29/10/2026 en verificacion.md; servidor íntegro y aprobación operativa pendientes.

CFG-01 · Consultar usuarios

Cuenta, rol y autorización no son lo mismo

Objetivo: identificar accesos sin ampliar privilegios ni interrumpir la operación.



Listado ficticio de usuarios. No se creó, editó, desactivó o eliminó una cuenta real.

1 · Abrí Administración del sistema

Seleccionar Usuarios si está habilitado. No confundir esta pantalla con los módulos contables de Administración.

2 · Revisá la cuenta

Identificador de acceso, nombre, correo, rol, área y estado según registro. Verificar quién debe usarla y para qué puesto.

3 · Privilegios mínimos

El rol no debe elegirse por comodidad. Un usuario activo no implica permiso para todas las áreas o acciones.

4 · Evitá cuentas compartidas

Usar identidad y responsable aprobados; no reutilizar acceso de otro puesto. No copiar credenciales, teléfonos o datos personales a manuales/capturas.

Límite: sesión y permisos de práctica no acreditan accesos reales del hotel.

CFG-01 · Altas y cambios autorizados

Preparar el acceso antes de guardar

5 · Nueva cuenta

Confirmar identidad, usuario no duplicado, nombre/correo, rol y área necesarios. Los datos adicionales —por ejemplo, mozo— requieren revisión del circuito correspondiente.

6 · Contraseña

Usar el mecanismo seguro aprobado y entrega privada al titular. No escribir una contraseña de práctica en producción ni compartirla por el documento.

7 · Cambio de rol o estado

Definir alcance y personas afectadas. Comprobar acceso esperado y denegado con sesión nueva y sesión ya abierta según política; no asumir revocación instantánea de todas las sesiones.

8 · Baja o eliminación

Revisar trazabilidad, referencias, tareas y continuidad del puesto. Desactivar y eliminar no son equivalentes; no usar borrado para ocultar actividad.

9 · Acceso administrativo


No quitar el último acceso administrativo disponible sin alternativa comprobada y plan autorizado de recuperación. La interfaz no se presenta como garantía automática de ese control.

Pendiente: duplicados, validaciones, entrega/cambio de credenciales, sesiones, roles, bajas y trazabilidad. Sin guardar cuentas o contraseñas reales.

CFG-02 · Habitaciones y tipos

Inventario físico y clasificación separados

Objetivo: conservar referencias sin alterar capacidad o disponibilidad por error.



Habitación ficticia de práctica. No acredita inventario o estado real.

1 · Revisá el inventario

Número, tipo, piso, capacidad, camas y estado. Aplicar búsqueda/filtro sin cambiar el registro.

2 · Distinguí conceptos

Habitación física, tipo de habitación, tipo/configuración de cama y estado operativo son datos diferentes.

3 · Antes de editar

Revisar reservas, grupos, planes tarifarios, housekeeping/mantenimiento y otras referencias. No reclasificar para corregir una diferencia de disponibilidad sin investigar.


4 · No dupliques una habitación

Buscar identificador/número existentes. La alta de una habitación no equivale a crear un nuevo tipo o resolver referencias huérfanas.

Cruces: Recepción para asignación; áreas para disponibilidad material; CFG-10 para integridad.

CFG-02 · Formulario de habitación

Revisar tipo y capacidad antes de persistir



Formulario vacío sin guardar. No se creó habitación, tipo o inventario real.

5 · Identificá la unidad

Número y piso según inventario aprobado; no copiar los valores ficticios del manual.

6 · Asigná tipo y camas

Elegir tipo existente, configuración permitida y ocupación máxima compatibles. El selector de tipo no acredita la creación de una categoría nueva.

7 · Estado y observaciones

No usar disponible/limpieza/mantenimiento como ajustes de configuración inocuos. El estado informático no realiza trabajo físico ni demuestra disponibilidad.

8 · Catálogos distintos


Administración ofrece tipos de cama según acceso; no confundirlos con tipos de habitación. Altas, fusiones o reparaciones de categorías requieren su procedimiento específico.

Pendiente: unicidad, capacidades, camas admitidas, estados, referencias y permisos. Sin altas, ediciones, eliminaciones, bloqueos o reasignaciones reales.

CFG-03 · Parámetros del sistema

Una clave técnica no es un campo libre de operación

Objetivo: identificar la configuración sin modificar valores desconocidos.



Parámetro inventado, sin efecto operativo. No es una clave técnica para copiar al hotel.

1 · Abrí Configuración

Revisar categoría, clave, valor y descripción. El nombre o la presencia de una opción no explica por sí solos sus dependencias.

2 · Confirmá el responsable

Área operativa y soporte deben definir significado, alcance, valor permitido y momento del cambio.

3 · Registrá el plan

Valor anterior/esperado sin secretos, dependencias, verificación y reversión. No crear una clave por intuición ni editar JSON/texto técnico sin contrato.


4 · Verificá el resultado

Tras un cambio autorizado, comprobar el circuito afectado. Un aviso de guardado no demuestra que todos los procesos adoptaron el nuevo valor.

Pendiente: catálogo efectivo de parámetros, validaciones, alcance y actualización de sesiones/procesos.

CFG-03 · Configuración por área

Plantillas, catálogos y reglas tienen consecuencias



Condiciones de presupuesto ficticias, sin guardar ni emitir una propuesta real.

5 · Elegí el área

En Configuración de Presupuestos, revisar el área correspondiente: Grupos, Recepción, Eventos, SPA o Restaurante según opciones.

6 · Condiciones y catálogo

Texto de condiciones no es un servicio; catálogo puede tener categoría, unidad, precio, variante y estado. Confirmar qué propuestas futuras o documentos se ven afectados.

7 · Otras configuraciones

Caja, camas, impresión de comandas, servicios y módulos tienen ajustes propios. No aplicar cambios de un área a otra por similitud de nombres.

8 · Documento previo frente a configuración nueva


No presumir que editar una plantilla modifica documentos existentes o que conserva sus condiciones; comprobar el circuito autorizado.

Límite: sin guardados, precios, pruebas de impresión, aperturas/cierres de Caja o cambios reales de servicios.

CFG-04 · Puntos de venta

Registro del PMS y habilitación fiscal son distintos

Objetivo: evitar asignaciones o numeraciones incompatibles con el circuito real.



Punto de venta ficticio, manual e inactivo. No habilita emisión ni representa un PV del hotel.

1 · Consultá el listado

Número, nombre, área, tipo, descripción y estado. No confundir punto de venta fiscal con método de pago o área de origen.

2 · Antes de crear o editar

Confirmar emisor, habilitación, ambiente, tipo y numeración con el responsable fiscal. No reutilizar el número de ejemplo.

3 · Selección al emitir

El punto elegido debe corresponder al comprobante y circuito autorizado. Elegirlo no cambia automáticamente el origen operativo del cobro o consumo.

4 · Inactivar o eliminar

Revisar comprobantes, series y referencias. No corregir numeración histórica mediante borrado o recreación.

Pendiente: permisos, validación fiscal, unicidad y correspondencia con emisión por área.

CFG-04 · Datos fiscales y credenciales

No probar emisión real para validar una configuración

5 · Identidad y ambiente

El responsable verifica identidad fiscal del emisor, condición, ambiente y habilitaciones. No copiar datos ficticios ni alternar ambientes como prueba informal.

6 · Claves y certificados

Gestión técnica restringida. No mostrar, descargar, copiar a capturas o sustituir certificados, claves privadas, tickets o contraseñas durante capacitación.

7 · Numeración e historial

Conservar evidencia de comprobantes emitidos y sus vínculos. No reiniciar secuencias, reemitir o anular para resolver un indicador.

8 · Verificación separada

Consultar configuración, probar autenticación, emitir, registrar cobro y distribuir un comprobante son acciones distintas; requieren alcance y autorización propios.

9 · Si aparece un error

Conservar referencia/mensaje no sensible, ambiente y responsable. Evitar reintentos de emisión si el resultado es incierto; comprobar estado fiscal y vínculo.


Cruces: manuales de Administración, Caja y Recepción. La captura de PV no certifica configuración fiscal completa, conexión con ARCA, emisión o homologación.

Límite: sin pruebas de conexión, emisión, anulaciones, rotación de claves o cambios fiscales reales.

CFG-05 · Países y códigos

Etiqueta visible y código fiscal no son intercambiables

Objetivo: mantener clasificaciones confiables sin inventar equivalencias.



País y código inventados, inactivos. No son datos AFIP/ARCA válidos ni deben usarse.

1 · Buscá antes de agregar

Nombre, código, orden y estado. Verificar duplicados y correspondencia oficial con el responsable.

2 · Alta o corrección

No deducir un código a partir de abreviaturas o del nombre mostrado. Validar formato y significado antes de guardar.

3 · Activar, inactivar o eliminar

Revisar huéspedes/documentos vinculados y opciones disponibles para nuevas operaciones. Inactivar no demuestra corrección de registros históricos.

4 · Datos personales

El catálogo no determina la nacionalidad de una persona. Verificar origen y documentación por el circuito autorizado.

Pendiente: códigos oficiales, unicidad, referencias, acceso y efecto en formularios/comprobantes.

CFG-05 · Catálogos por función

Cambiar una etiqueta puede cambiar la interpretación

Catálogo	Revisar antes de cambiar
Tipos de habitación	Capacidad, tarifas, reservas, bloques y referencias.
Tipos/configuraciones de cama	Código, compatibilidad y opciones de montaje.
Cargos y servicios	Área, precio, edición/recurrencia y efectos en folio.
Presupuestos	Categoría, unidad, precio, condiciones y estado.
Insumos/categorías/depósitos	Unidad, clasificación, stock y costo.
Servicios/profesionales	Recursos, disponibilidad y registros vinculados.
Países y otros códigos	Fuente autorizada y correspondencia fiscal/estadística.

5 · No confundir ocultar con eliminar

Un elemento inactivo puede conservar referencias; borrarlo no implica anular consumos, facturas, movimientos o reservas.

6 · Revisá alcance

¿Solo cambia la presentación, futuras selecciones o también registros existentes? No presumir equivalencia sin prueba del circuito.

7 · Cambios masivos


No reemplazar códigos, unidades, categorías o referencias mediante planillas improvisadas. Requieren análisis y procedimiento técnico separado.

Cruces: manual de cada área. No se valida aquí cada catálogo ni se ejecutan altas, bajas o reclasificaciones reales.

CFG-06 · Plan de cuentas

Código, tipo y nivel sostienen la imputación

Objetivo: conservar clasificación e historia contable.



Cuenta ficticia e inactiva, no utilizable para imputar operaciones reales.

1 · Consultá el plan

Código, nombre, tipo, nivel y estado. Buscar duplicados y revisar jerarquía con el responsable contable.

2 · Antes de editar

Identificar asientos, comprobantes, reglas e informes que usan la cuenta. No tratar un cambio de código como simple corrección visual.

3 · Cuentas y reportes

La clasificación de costos por departamento depende del criterio contable del informe; no se garantiza por escribir una etiqueta de área.


4 · Alta o inactivación

Obtener aprobación y comprobar imputación futura e historial. No crear una cuenta para esconder una diferencia ni desactivar para borrar evidencia.

Pendiente: reglas, jerarquía, referencias, permisos y conciliación. Sin cambios de cuentas o asientos reales.

CFG-06 · Centros de costo

Agrupación operativa no reemplaza el plan contable



Centro ficticio e inactivo, sin imputación o cambio real.

5 · Revisá el centro

Nombre y estado; confirmar función, responsable y dónde se selecciona.

6 · Separá dimensiones

Cuenta, centro de costo, departamento y área de origen no son sinónimos. Verificar qué dimensión consulta cada informe.

7 · Antes de renombrar o inactivar

Revisar documentos y movimientos relacionados. Una nueva etiqueta no reclasifica automáticamente la historia.

8 · Verificación autorizada


Comprobar selección, asiento e informe con un caso aislado. No generar gasto, factura, pago o asiento real para mostrar el cambio.

Cruces: Administración y Gerencia para imputación/conciliación. Pendiente confirmar cada regla y sus efectos; no se certifica cierre contable.

CFG-07 · Configuración de correo

Proveedor, remitente y envío separados

Objetivo: revisar habilitaciones sin enviar mensajes o revelar credenciales.



Configuración ficticia sin claves y con envío desactivado en la simulación. No diagnostica el correo real de Maran.

1 · Revisá proveedor y remitente

Confirmar dominio/dirección autorizados, responsable y finalidad. El hotel declaró correos reales; esta captura no vuelve a probar ese servicio.

2 · Campos de credenciales

No revelar, copiar o reemplazar claves/API/SMTP por completar el formulario. “Configurado” no demuestra entrega o lectura.

3 · Habilitación y plantillas

Sistema global, comunicación específica y contenido son controles distintos. Algunos ajustes pueden persistir al interactuar; no tratarlos como filtros.


4 · Pruebas y recordatorios

Requieren destinatarios controlados y autorización previa. Ver Hospitalidad para contenido, privacidad, registros y reintentos.

Límite: sin cambios, conexiones, recordatorios, pruebas o envíos reales.

CFG-07 · Respaldos

Descargar, enviar y restaurar requieren controles distintos



Backup con configuración e historial ficticios. No demuestra respaldo faltante, exitoso o fallido del hotel.

5 · Revisá configuración e historial

Horario, activación, destino, último resultado y registros. El horario anunciado por la interfaz no prueba que el proceso esté ejecutándose.

6 · Protegé el archivo

Puede contener datos personales/operativos sensibles. No descargar o enviarlo como una prueba de consulta ni usar un destino ajeno o compartido.

7 · Activar o cambiar destino

Requiere responsable, alcance y verificación. Un interruptor puede guardar de inmediato; no esperar otro botón de confirmación.

8 · Recuperación comprobada

Un archivo o correo exitoso no prueba restauración. El test de restore también es una operación: revisar destino, aislamiento y autorización antes de ejecutarlo.

Límite: sin activar, generar, descargar, enviar, restaurar o probar respaldos reales. Continuidad/recuperación completa corresponde al volumen técnico restringido.

CFG-08 · Seguridad de claves

No incluir secretos en documentación o evidencia

Objetivo: conservar acceso y trazabilidad sin exponer credenciales.

1 · Identificá el tipo de acceso

Cuenta de persona, servicio, API, correo, certificado fiscal o sesión. No sustituir uno por otro ni usar una clave compartida como identidad individual.

2 · Custodia

Responsable, finalidad, mínimo privilegio y mecanismo seguro aprobado. No copiar contraseñas, tokens, claves privadas, cookies, certificados sensibles o enlaces de sesión a este material.

3 · Rotación o revocación

Planificar dependencias, reemplazo y continuidad. Revocar una clave puede interrumpir correo, canales, facturación u otros servicios; no rotarla solo para producir una captura.

4 · Incidente

Preservar referencia no sensible y contactar al responsable por el canal autorizado. No probar una clave encontrada ni reenviarla para que otros comprueben el problema.

5 · Evidencia mínima

Entorno, fecha, componente, mensaje sin secretos y alcance observado. Ocultar un campo en una imagen no demuestra que todos los logs o respuestas estén protegidos.

Pendiente: custodia, recuperación, rotación, revocación y respuesta a incidentes según política del hotel. Sin acceso a valores secretos reales.

CFG-08 · Integraciones

Previsto, habilitado y probado son estados distintos

6 · Confirmá el alcance

Proveedor, entorno, hotel/cuenta, responsable funcional y técnico, datos compartidos, dirección del intercambio y permisos requeridos.

7 · Uso declarado

Maran declaró MARA mediante QR y correos reales. No confundir esa declaración con una prueba técnica actual de todas las respuestas, envíos o efectos.

8 · Previsiones y canales

Motor figura en la cobertura documental y Channex tiene lanzamiento previsto; no se acredita aquí activación. Consultar el anexo de habilitaciones y responsables.

9 · Conectar o probar

Autorizar destino y consecuencias antes de probar, sincronizar, importar, publicar disponibilidad/precios o reenviar. Un botón “Probar” puede contactar un tercero.

10 · Identidad y privacidad

QR no implica WhatsApp; no compartir tokens, enlaces de otra habitación/estadía o secretos del webhook. No usar destinatarios/huéspedes reales para capacitación.

11 · Cambio o desconexión


Revisar colas, reintentos, duplicados, referencias y continuidad. No borrar configuración para hacer desaparecer un error.

Límite: sin conectar/desconectar, escanear QR, probar claves, generar mensajes o sincronizar canales reales.

CFG-09 · Matriz de permisos

Menú visible no equivale a acción autorizada

Objetivo: revisar acceso por recurso sin ampliar privilegios por error.



Matriz reducida ficticia. No representa los permisos de los puestos del hotel.

1 · Abrí Permisos

Revisar sección, recurso y columna del rol. Usar búsqueda para localizar, no para modificar.

2 · Distinguí acceso y operación

Un recurso de menú permite ver/abrir una sección; una acción/API puede requerir permiso separado. La autorización efectiva debe comprobarse en el servidor.

3 · Cambio inmediato

La casilla solicita otorgar/revocar al interactuar; no esperar un Guardar general. No hacer clic para “ver qué hace”.

4 · Alcance del rol

Puede afectar a varias personas con ese rol. No confundir la matriz con una excepción individual ni asumir que área/departamento limita todos los datos.

Límite: no se otorgó o revocó permiso real; las casillas son solo presentación ficticia.

CFG-09 · Autorizar y verificar

Acceso mínimo, pruebas positivas y negativas

5 · Definí el puesto

Persona/rol, áreas, datos necesarios, consulta y acciones concretas. No copiar el perfil de un administrador para resolver una falla puntual.

6 · Revisá dependencia y continuidad

Accesos administrativos, equipos que comparten rol, sesiones abiertas y tareas. Preparar alternativa y reversión antes de restringir.

7 · Comprobá ambos resultados

Con un perfil controlado, confirmar lo permitido y que lo no autorizado se rechace aunque se conozca la ruta o se intente la acción directamente.

8 · Revisión de sesiones

Confirmar comportamiento al abrir sesión nueva y en la existente. No asumir actualización instantánea o revocación universal sin prueba.

9 · Evidencia y aprobación


Recurso, rol, motivo, autorización, estado anterior/esperado sin secretos y resultado. Una captura de menú oculto no valida protección de la API.

Pendiente: catálogo íntegro, grupos de usuarios afectados, controles del servidor, datos por área y sesiones. La documentación no reemplaza revisión de seguridad ni habilita cambios reales.

CFG-10 · Integridad de tipos

Diagnóstico no es autorización para reparar

Objetivo: identificar referencias sin reasignarlas o alterar reservas.



Referencia huérfana inventada. No diagnostica un problema del inventario real.

1 · Revisá el diagnóstico

Identificador de tipo y referencias por origen. Cantidad de vínculos no indica por sí sola cuál es el destino correcto.

2 · Distinguí controles

Vista previa, descarga de referencias, selección de destino y reparación son acciones diferentes. No ejecutar exportación o reparación para entrenar.

3 · Evaluá dependencias

Habitaciones, planes, reservas, historial, bloques y paquetes según diagnóstico. Un tipo de nombre parecido puede tener capacidad o significado distinto.


4 · Reparación restringida

Requiere causa, alcance exacto, destino validado, evidencia previa, entorno aislado, autorización y reversión/verificación. No es una fusión o limpieza automática aprobada.

Límite: sin abrir descarga, seleccionar destino, confirmar o ejecutar reasignación real.

CFG-10 · Auditoría

Evidencia de actividad, no reparación o respaldo



Registro de auditoría ficticio. No representa una modificación real ni garantiza cobertura completa de eventos.

5 · Consultá el alcance

Fecha/hora, usuario, módulo, acción, descripción y detalles disponibles. Aplicar filtro de módulo cuando corresponda.

6 · Contrastá el evento

Referencia, resultado y registro de origen. Un texto de auditoría no acredita por sí solo ejecución completa, reversión o atención física.

7 · Conservá privacidad

Detalles pueden ser sensibles; no copiar logs íntegros, datos personales o valores anteriores a canales generales. No se garantiza ocultamiento automático de secretos.

8 · Si falta evidencia

Registrar el caso y coordinar con soporte. No borrar, editar o crear actividad para que el historial parezca correcto.

Pendiente: permisos, fecha/corte, integridad/cobertura, conservación y vínculos con operaciones. Auditoría no sustituye respaldo probado ni autoriza reparación.

Si algo no coincide

Detener el cambio, conservar contexto y derivar

Situación	Control seguro
Usuario no accede	Identidad, estado, rol, permiso y sesión; no elevar a admin por reflejo.
Menú visible, acción rechazada	Revisar recurso/API y autorización efectiva.
Cambio de casilla	Puede persistir de inmediato y afectar al rol completo.
Habitación/tipo duplicado	Revisar identidad y referencias antes de crear o eliminar.
Parámetro desconocido	Consultar contrato/responsable; no inventar clave o valor.
Punto de venta o dato fiscal dudoso	Verificar emisor/ambiente/numeración sin emitir para probar.
Código de país o cuenta inválidos	Confirmar fuente, clasificación y vínculos.
Correo sin confirmar	Revisar estado y destinatario antes de probar o reenviar.
Backup anunciado como exitoso	Verificar archivo, custodia y recuperación aislada; no asumir restauración probada.
Integración prevista	No interpretar como conexión/habilitación comprobada.
Referencia huérfana	Diagnóstico y plan técnico; no reparar por similitud de nombre.
Auditoría incompleta	Conservar referencia y consultar; no fabricar actividad.

Al informar

Entorno/versión, perfil/rol, recurso, fecha, motivo, paso realizado, esperado/observado y responsable. Omitir secretos, enlaces privados y datos personales innecesarios.

No escalar por cuenta propia: sin credenciales compartidas, permisos amplios, borrados, emisiones de prueba, restauraciones o cambios de canal para resolver una pantalla.

Revisión antes de capacitar

Ficha de aprobación pendiente · acceso restringido

Realizado: contraste de doce fuentes y catorce capturas ficticias. Solo consulta y formulario vacío, sin cambios reales de usuarios, permisos, catálogos, configuración o integridad.

Responsable propuesto	Qué debe validar
Administración del sistema	Cuentas, roles, bajas, sesiones y mínimo privilegio.
Gerencia / responsables de área	Necesidad del acceso, parámetros, catálogos y continuidad.
Administración / fiscal	PV, emisor, ambiente, numeración, cuentas e imputación.
Soporte autorizado	Dependencias, secretos, respaldos, recuperación y reparaciones.
Responsables de integraciones	Estado real, datos compartidos, permisos y canales.

Casos en entorno aislado autorizado

Altas/cambios/bajas sin perder acceso; menú frente a API; sesión nueva/abierta; referencias de habitaciones/tipos; parámetros y plantillas; catálogos/inactivación; datos fiscales sin emisión real; imputación; correo con destino controlado; respaldo y recuperación aislada; diagnóstico/reasignación con plan exacto; auditoría y conservación.

Evidencia a completar

Versión íntegra, entorno, perfil, autorización, caso, esperado/observado, reversión y aprobación. La captura no acredita permisos o persistencia reales.

Estado: borrador contrastado → validación aislada → aprobación del responsable. No distribuir como guía operativa general.

Entrega: manual, guía y fuentes. Sin modificar PMS, ayuda, permisos, workflows, claves, configuración, datos fiscales, estadías, dinero, stock, canales o respaldos reales.