Técnica y contingencias

Manual visual restringido · XENIA PMS

Edición documental 1 · Octubre de 2026

Identificar el entorno y el resultado antes de intervenir.



Esquema editorial de entornos. No es un panel de infraestructura ni demuestra conectividad real.

Para: soporte autorizado, Administración del sistema y responsables designados de continuidad.

Incluye: arquitectura/entornos, publicación/versión, monitoreo, respaldo/recuperación, acceso/credenciales, contingencias y evidencia.

> Borrador para revisión, sin aprobación operativa. Seis esquemas editoriales y tres capturas ficticias reutilizadas; sin despliegues, consultas privadas, pruebas, credenciales o restauraciones reales.

Antes de intervenir

Índice y límites del volumen

Código	Procedimiento · páginas
TEC-01	Arquitectura y entornos · 03–04
TEC-02	Publicación y comprobación de versión · 05–06
TEC-03	Monitoreo y diagnóstico acotado · 07–08
TEC-04	Respaldo y recuperación: criterios de prueba · 09–10
TEC-05	Incidentes de acceso y credenciales · 11–12
TEC-06	Caída de red, alojamiento o terceros · 13–14
TEC-07	Evidencia y escalamiento · 15–16
Cierre	Validación y aprobación · 17–18

Orden seguro: identificar entorno → delimitar impacto → preservar evidencia mínima → responsable/alcance → autorización → procedimiento aislado → comprobar → conciliar → aprobar reapertura.

No autoriza: despliegues, reinicios, cambios de rama/DNS/esquema, descargas de respaldo, pruebas de restore, cambios de claves, cobros, emisiones o sincronizaciones.

La clasificación restringida no implementa protección del archivo. Las capturas no prueban permisos o persistencia; los diagramas no son funciones instaladas. Responsables, continuidad y recuperación están pendientes de validación.

Referencia: corte puntual del 29/10/2026, en verificacion.md; no identidad íntegra del servidor.

TEC-01 · Arquitectura y entornos

El entorno de trabajo no es el hotel

Objetivo: evitar intervenir el servicio o la base equivocados.



Esquema editorial, no inventario de recursos activos ni prueba de promoción.

1 · Identificá el destino

Dominio, proveedor, proyecto/servicio, entorno, fuente/revisión y base vinculada. Nombres de servicio iguales no bastan.

2 · Separá los entornos

Trabajo local, demo/staging y hotel tienen finalidades distintas. No asumir que comparten rama, configuración, secretos o datos.

3 · Hotel publicado

El corte documental relaciona maranpms.com.ar con publicación Railway/GitHub. La publicación Replit es separada; su metadato de dominio no prueba que sirva el tráfico del hotel.

4 · Promoción controlada

La demo puede contener cambios no aprobados. No promover su rama completa ni cambiar la fuente del servicio para que una publicación “funcione”.

Pendiente: mapa vigente, propietarios, referencias íntegras y separación efectiva de datos/servicios.

TEC-01 · Componentes y dependencias

Qué debe comprobar el responsable técnico

Capa	Contraste y límite
Cliente	Frontend web; hash/entrada no certifican backend o cachés de todos los puestos.
Servidor	Fuente Express/Node; receta publicada Node 20 y ejecución de dist/index.cjs. No certifica runtime real.
Construcción	script/build.ts genera salida compilada y copia recursos del servidor. Código local no sustituye el artefacto servido.
Base	PostgreSQL y estructura compatible; conectividad no demuestra consistencia o recuperación.
Inicio	Hay migraciones/tareas de arranque en la fuente. Puerto abierto no prueba finalización completa.
Archivos y secretos	Identificar custodia, almacenamiento, permisos y dependencias sin mostrar valores. No presumir que están en el SQL.
Terceros	Fiscal, correo, canales y MARA según habilitación; una página visible no prueba sus respuestas.

5 · Inventario restringido

Registrar responsable, entorno, dependencia y referencia segura; no incluir cadenas de conexión, claves o certificados.

6 · Actualizá por evidencia


Verificar el servicio que atiende el dominio y su fuente antes de diagnosticar. No cambiar hosting, puertos, credenciales o variables durante la revisión documental.

Cruces: CFG-07/08 y registro de habilitaciones. Sin inventario privado de infraestructura o prueba de conectividad.

TEC-02 · Publicación autorizada

Fuente, build y servicio son evidencias distintas

Objetivo: no declarar publicado un cambio que el hotel todavía no recibe.



Secuencia editorial propuesta. No ejecuta ni representa un despliegue real.

1 · Definí alcance y destino

Cambio revisado, fuente exacta, servicio/entorno, responsables, ventana y efecto esperado. No incluir cambios pendientes de la demo por conveniencia.

2 · Revisá compatibilidad

Código, esquema, archivos, configuración y terceros; identificar tareas de arranque y efectos persistentes antes de promover.

3 · Prepará verificación y reversión

Casos acotados, identidad esperada, criterios de detener/reabrir y respaldo recuperable según plan. Una reversión de código puede ser incompatible con el esquema nuevo.

4 · Solo con autorización

Publicar, promover, migrar, reiniciar o cambiar configuración son operaciones. Este manual no las ejecuta ni habilita por sí solo.

TEC-02 · Comprobar la versión

Un resultado verde puede corresponder a otra revisión

5 · Contrastá el despliegue

Revisión/fuente y estado del proveedor para el servicio correcto; luego dominio, entrada del frontend, hash y controles del cambio.

6 · Límite de health

La fuente consultada responde estado, base, entorno, versión, tiempo y actividad del proceso. No incluye commitSha; el valor version “1.0.0” no identifica la revisión exacta.

7 · Límite de smoke

El workflow staging revisado espera y consulta health/entorno, sin comprobar explícitamente el SHA servido. No aprobar un cambio solo porque la prueba queda verde.

8 · Si no hay identidad suficiente

Registrar “identidad íntegra no comprobada”. Metadatos y hash de frontend ayudan a contrastar; no sustituyen identificación fiable del servidor.

9 · Reversión no es recuperación de datos

Antes de revertir, revisar esquema, operaciones nuevas, colas y efectos externos. No reiniciar secuencias, restaurar SQL o rehacer cobros para volver a una pantalla anterior.

Pendiente: promoción/reversión, compatibilidad y prueba del cambio sobre revisión íntegra. Sin ejecutar pipeline, build del PMS, migraciones o publicación.

TEC-03 · Monitoreo por capas

Disponibilidad técnica y operación correcta no son equivalentes

Objetivo: delimitar un incidente sin generar operaciones de prueba.



Mapa editorial de comprobaciones. No es un tablero de monitoreo instalado.

1 · Ubicá el alcance

Un equipo, red local, todos los puestos o un tercero. Registrar inicio, frecuencia, mensaje y circuito sin exponer datos personales.

2 · Revisá señales acotadas

Respuesta web, errores del proceso, recursos y conectividad según acceso autorizado. No consultar logs completos de producción para obtener una captura.

3 · Interpretá health


En la fuente verifica una consulta SELECT 1; devuelve 200/503 según resultado. No valida todas las tablas, permisos, arranque, integraciones o conciliación financiera.

4 · Evitá falsas pruebas

No cobrar, emitir, mover stock, enviar correo, hacer ACK o restaurar para comprobar disponibilidad. Un tiempo de espera puede dejar resultado incierto.

TEC-03 · Logs y auditoría

Señales distintas, lectura restringida



Auditoría ficticia reutilizada de CFG. No son logs de infraestructura o eventos reales del hotel.

5 · Elegí la fuente

Logs de construcción, proceso, solicitudes e integración no son la auditoría operativa del PMS. Distinguir el despliegue afectado del que sigue sirviendo tráfico.

6 · Acotá

Entorno, revisión, intervalo, zona horaria y acción/referencia. Buscar la señal necesaria; no volcar respuestas completas, cookies, cabeceras o secretos.

7 · Interpretá sin sobregarantías

Ausencia de error no prueba ejecución completa; una página vacía no prueba pérdida de datos. Contrastar filtros, permisos, fuente y referencias antes de recuperar.

8 · Umbrales pendientes


Alertas, frecuencia, destinatarios, conservación, disponibilidad y latencia deben acordarse. No se presentan porcentajes o tiempos como compromisos vigentes.

Límite: no se consultaron logs privados, recursos o datos de producción; no se instaló monitor, alerta o sonda.

TEC-04 · Respaldo y custodia

Un archivo descargado no demuestra recuperación

Objetivo: definir evidencia y alcance antes de probar o restaurar.



Pantalla ficticia reutilizada de CFG. Su texto sobre backup no certifica una copia completa o recuperable.

1 · Identificá la copia

Origen/entorno, versión, corte/horario, alcance, resultado, tamaño, hash, ubicación segura y responsable. Un hash identifica bytes, no compatibilidad funcional.

2 · Revisá el alcance real

El generador publicado produce SQL de datos y requiere estructura de la misma versión. Contiene borrado previo a recarga: no ejecutarlo sobre una base existente como demostración.

3 · Separá componentes

Estructura, archivos, certificados, secretos e infraestructura requieren cobertura propia. No suponer que un SQL reemplaza todo el servicio.

4 · Horarios y objetivos

La fuente programa 03:00/15:00 Argentina; no prueba ejecución actual ni garantiza pérdida máxima. RPO —pérdida tolerable— y RTO —tiempo objetivo de recuperación— deben aprobarse.

TEC-04 · Recuperación probada

Criterio de aceptación pendiente, no logro certificado



Secuencia editorial de recuperación independiente; no restaura ni prueba servicios reales.

5 · No confundas el test interno

La fuente crea/carga/verifica/elimina un esquema temporal en la base conectada. Es una operación con escrituras y consumo de recursos, no otra base o recuperación ante pérdida total.

6 · Prepará aislamiento independiente

Entorno/base separados y autorizados; estructura de la versión compatible, custodia de copias y salidas bloqueadas: correo, tareas, fiscal, canales/webhooks y demás terceros. No arrancar una copia con credenciales productivas.

7 · Definí la prueba

Restauración reproducible, restricciones/secuencias, archivos/dependencias, arranque, acceso y circuitos con datos controlados; medir duración y corte recuperado. No basta contar filas.

8 · Aprobar antes de reabrir


Conciliar integridad y operaciones inciertas, registrar límites, resultado y responsable. Promover/reabrir requiere autorización separada y plan de reversión.

Límite: sin generar, descargar, enviar, ejecutar SQL, probar restore o restaurar datos. Recuperación y objetivos no comprobados.

TEC-05 · Incidente de acceso

Investigar sin ampliar permisos por reflejo

Objetivo: recuperar acceso autorizado sin perder trazabilidad.



Matriz ficticia reutilizada de CFG. No representa privilegios reales o un cambio de acceso.

1 · Identificá la situación

Cuenta, estado, rol, entorno, ruta/acción y mensaje. Error de sesión, falta de permiso y fallo del servicio son casos distintos.

2 · Revisá alcance mínimo

Menú, ruta y API pueden requerir recursos separados. No dar administrador ni compartir otra cuenta para resolver una falla puntual.

3 · Casillas y roles

Una casilla puede guardar de inmediato y afectar a varias personas del rol. No tocarla para consultar; coordinar sesiones y continuidad.

4 · Acceso administrativo

Verificar alternativa antes de restringir al último administrador. Recuperación de cuenta o privilegios requiere verificar identidad y autorización, no inventar un acceso de emergencia.

Cruce: CFG-01 y CFG-09. Sin inicios de sesión reales, cambios de clave, alta, baja o permiso.

TEC-05 · Credencial expuesta o vencida

Contener sin repetir ni difundir el secreto

5 · No la pruebes ni la compartas

Una clave hallada no habilita su uso. No adjuntar valores, cookies, tokens, certificados privados, cadenas de conexión o enlaces de sesión al incidente.

6 · Clasificá la dependencia

Persona, base, correo, integración, fiscal u otro servicio. Identificar consumidor/entorno y custodio sin revelar el valor.

7 · Planificá contención

Revocación/rotación, sesiones, impacto y reemplazo coordinados. No eliminar evidencia ni desactivar controles como solución rápida.

8 · Verificá con autorización

Comprobar nuevo acceso y rechazo del anterior con mecanismo seguro, mínimo privilegio y destino controlado. Fiscal/terceros pueden requerir ciclos propios; no forzar tickets o reintentar emisión.

9 · Cerrá con trazabilidad


Motivo, alcance, responsable, tiempos y resultado sin secretos. Revisar actividad y dependencias; no afirmar que cambió todo por actualizar un único campo.

Pendiente: política de identidad, custodia, recuperación, rotación, sesiones y respuesta a incidentes. No se leen o sustituyen credenciales reales.

TEC-06 · Red o servicio no disponible

Continuidad coordinada, no modo offline supuesto

Objetivo: mantener control operativo sin duplicar registros.



Propuesta editorial de continuidad; no es un modo offline o formulario instalado en el PMS.

1 · Delimitá

Equipo/red local, dominio/alojamiento, aplicación/base o proveedor. Una pantalla sin datos no acredita borrado.

2 · Coordiná responsable y registro

Aplicar el plan manual aprobado por el hotel. Si aún no existe, Gerencia debe definirlo antes de capacitar: custodio, numeración, control de disponibilidad y prioridad.

3 · Evitá operación paralela

No prometer habitación disponible, crear otra reserva, repetir cobro o emitir de nuevo sin verificar el resultado original.

4 · Reconciliá al volver

Cruzar registro controlado, operaciones del PMS, terceros y estados inciertos. Cada hecho debe registrarse una vez con referencia, responsable y revisión.

Límite: no se implementa captura offline, sincronización automática, respaldo local o un procedimiento manual ya aprobado.

TEC-06 · Fallo de un tercero

Recuperar conectividad no resuelve efectos inciertos

Dependencia	Antes de reintentar
Fiscal / ARCA	Comprobar resultado y vínculo; no emitir otra vez por un timeout.
Cobro / banco / tarjeta	Confirmar aceptación y registro; no asumir rechazo por falta de respuesta.
Correo	Revisar destino/resultado; enviado no equivale a entregado/leído.
OTA / Channex	Colas/revisiones, mapeo, duplicados y estado remoto; ACK no es consulta inocua.
Motor de reservas	Confirmar ingreso, disponibilidad y pago si aplica; no duplicar por pantalla incompleta.
MARA / QR	Identidad/estadía y atención humana; QR no prueba WhatsApp o resolución física.
Archivos / dispositivos	Distinguir falta de recurso, permisos y trabajo físico; no confundir estado con ejecución.

5 · Alcance declarado

Maran declaró MARA por QR y correo reales. Motor está cubierto documentalmente; Channex tenía lanzamiento previsto, no activación comprobada en este corte.

6 · Derivá con evidencia mínima

Proveedor, entorno, intervalo, referencia no sensible, esperado/observado y resultado incierto. No compartir claves o datos íntegros del huésped.

Límite: sin reconexión, pruebas, reenvíos, ACK, cambios de canal, cobros o emisiones reales.

TEC-07 · Evidencia y escalamiento

Preservar lo necesario para decidir

Objetivo: permitir investigación y continuidad sin exponer información sensible.



Esquema editorial de evidencia mínima. No instala un sistema de incidentes.

1 · Conservá identidad y tiempo

Entorno/dominio, revisión comprobada o incierta, fecha/hora/zona, perfil y acción. Distinguir hora del hecho, del registro y de la consulta.

2 · Separá observado e hipótesis

Mensaje, referencia, alcance y resultado; no etiquetar pérdida de datos, intrusión o conciliación resuelta sin prueba.

3 · Minimizá y custodiá

Extracto acotado, sin secretos/PII innecesaria; acceso restringido, plazo y responsable según política. Un ZIP de base o logs completos no es evidencia mínima.

4 · Derivá por función

Soporte técnico, responsable de área, Administración/fiscal, integraciones y Gerencia según impacto. La emergencia no autoriza a todos a intervenir.

TEC-07 · Registro y cierre

Plantilla propuesta fuera del PMS

Campo	Completar sin secretos
Referencia y estado	Identificador interno; abierto, mitigado, pendiente o cerrado.
Tiempos	Detección, inicio estimado, decisiones y verificación con zona horaria.
Entorno / versión	Servicio/dominio, fuente y nivel de identidad comprobado.
Alcance	Puestos, áreas, circuitos y datos potencialmente afectados.
Observación	Paso, mensaje/referencia, esperado/observado y resultado incierto.
Evidencia	Ubicación segura, origen, corte y hash cuando corresponda.
Responsables	Coordinación, intervención, aprobación y comunicación.
Decisión	Acción autorizada, motivo, impacto, límite y alternativa/reversión.
Recuperación	Controles técnicos y conciliación de operaciones.
Cierre	Quién aprueba, cuándo, evidencia y asuntos pendientes.

5 · Criterio de cierre

Respuesta técnica, recuperación de acceso, conciliación y autorización operativa son evidencias distintas. Un reinicio o pantalla disponible no acredita resolución completa.

6 · Comunicación

Informar alcance, mitigación y próximo control; no prometer una causa o plazo sin comprobar. Registrar responsable del aviso y mantener un canal coordinado.

Pendiente: responsables/contactos, severidades, tiempos, conservación y circuito de escalamiento del hotel. Esta plantilla no acredita una función instalada o política aprobada.

Validación antes de capacitar

Casos aislados y autorizados · pendientes

Código	Qué se debe demostrar
TEC-01	Entorno/servicio/fuente/base correctos; separación y responsables.
TEC-02	Versión íntegra del cambio, build/esquema compatibles y reversión evaluada.
TEC-03	Señales, permisos, límites de health, alertas y fuentes de logs acotadas.
TEC-04	Datos/estructura/archivos cubiertos; restauración independiente y recuperación funcional medida.
TEC-05	Identidad, recuperación, rechazo de acceso revocado y continuidad.
TEC-06	Fallo local/general/tercero; registro controlado y reconciliación sin duplicados.
TEC-07	Evidencia mínima, custodia, responsables, comunicación y aprobación de cierre.

Definiciones por acordar

Pérdida tolerable y tiempo objetivo, prioridad de servicios, autoridad para publicar/restaurar/reabrir, responsables/contactos, destinos permitidos, severidad, retención y alcance de soporte.

Reglas del ensayo

Entorno/base y datos controlados; no credenciales o salidas productivas. Aislar correo, tareas y terceros antes de iniciar una copia. No sustituir ese aislamiento por una etiqueta “demo”.

Documentar el resultado

Versión íntegra, autorización, precondiciones, caso, esperado/observado, duración/corte, evidencia sin secretos, reversión, limitaciones y aprobación.

No realizado: publicación/reversión, restore interno, descarga/envío de backup, restauración independiente, pruebas de acceso, pérdida de conectividad o reintentos reales.

Ficha de aprobación

Material técnico restringido · no es un runbook aprobado

Realizado: revisión puntual de ocho fuentes técnicas de referencia, reconfirmación de metadatos públicos/frontend y preparación de seis diagramas con tres capturas ficticias de CFG, conservando su procedencia.

Responsable propuesto	Alcance de aprobación
Soporte autorizado	Entornos, versión, dependencias, publicación, monitoreo y recuperación.
Administración del sistema	Identidad, permisos, credenciales y auditoría.
Gerencia / responsables de área	Continuidad, prioridades, registro y reapertura.
Administración / fiscal	Resultados inciertos, conciliación, emisión/cobro e historia.
Integraciones	Colas, duplicados, habilitación y verificación de terceros.

A completar

Persona/puesto designado, fecha, entorno, versión íntegra, casos verificados, límites aceptados y autorización. No se presume quién ocupa cada responsabilidad.

Estado: borrador contrastado → ensayo independiente autorizado → revisión → aprobación → capacitación. Recuperación “probada” sigue siendo criterio pendiente.

Entrega: manual, guía y ZIP editable. No se implementa ayuda, protección de archivos, monitor, modo offline o sistema de incidentes. Sin modificar PMS, workflows, datos, esquema, claves, permisos, canales o servicios reales.