

Prompt: Botón “Confirmación de Reserva” en Modal de Detalle

Objetivo

Agregar un botón en el `DialogFooter` del componente `ReservationDetailModal` que genere e imprima la confirmación oficial de la reserva, replicando el diseño del PDF actual del hotel.

Contexto del sistema

- El modal se llama `ReservationDetailModal` y está en la página de Planning
 - Ya existe el patrón `window.open() + window.print()` en el sistema (usado en Rooming List de grupos)
 - El botón va en el `<DialogFooter>` junto a Check-in, Check-out y “Ver Completo”
 - Funciona para cualquier estado de la reserva, sin límite de veces
-

PASO 1 — Agregar la función de impresión

Dentro del componente `ReservationDetailModal`, agregar esta función antes del `return`:

```
const printConfirmation = () => {
  if (!reservation) return;

  const guest = reservation.guest;
  const room = reservation.room;

  // Nombre en formato APELLIDO Nombre
  const guestName = `${(guest?.lastName || "").toUpperCase()} ${guest?.firstName}`

  // Fechas formateadas dd/mm/yyyy
  const formatShort = (dateStr: string) =>
```

```

    new Date(dateStr).toLocaleDateString("es-AR", {
      day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric"
    });

const checkIn = formatShort(reservation.checkInDate);
const checkOut = formatShort(reservation.checkOutDate);

// Noches
const nights = Math.round(
  (new Date(reservation.checkOutDate).getTime() - new Date(reservation.checkInD
    / (1000 * 60 * 60 * 24)
  );

// Tipo de habitación
const roomTypeName = room?.roomType?.name || "Habitación";

// Tarifas
const dailyRate = reservation.finalRatePerNight
  ? `$$${Number(reservation.finalRatePerNight).toLocaleString("es-AR", { minimum
    : "$0.00";
const totalRate = reservation.totalRoomAmount
  ? `$$${Number(reservation.totalRoomAmount).toLocaleString("es-AR", { minimumFr
    : "$0.00";

// Número de huéspedes
const pax = reservation.numberOfGuests || 1;

// Número de reserva
const reservationCode = reservation.reservationCode || reservation.id;

// Empresa (si tiene)
const company = reservation.company || guest?.company || "";

const html = `<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Confirmación de Reserva - ${guestName}</title>
  <style>
    * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }

    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      font-size: 12px;
      color: #333;
      background: white;
    }

```

```

.page {
  max-width: 780px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0;
}

/* Header foto */
.header-photo {
  width: 100%;
  height: 180px;
  background: linear-gradient(180deg, #2c5f8a 0%, #1a3a5c 60%, #0d2035 100%);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  color: rgba(255,255,255,0.3);
  font-size: 13px;
  letter-spacing: 2px;
  text-transform: uppercase;
}

/* Logo bar */
.logo-bar {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  padding: 14px 24px;
  border-bottom: 2px solid #c8a97e;
  background: #fff;
}

.logo-left {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 14px;
}

.logo-circle {
  width: 56px;
  height: 56px;
  border-radius: 50%;
  border: 2px solid #c8a97e;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  font-size: 7px;
  font-weight: bold;
}

```

```

    color: #c8a97e;
    text-align: center;
    line-height: 1.3;
    letter-spacing: 0.5px;
    text-transform: uppercase;
    padding: 6px;
}

.logo-name {
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
    color: #8b5e2a;
    font-family: Georgia, serif;
    line-height: 1.1;
}

.logo-name span {
    display: block;
    font-size: 11px;
    font-weight: normal;
    color: #999;
    letter-spacing: 2px;
    text-transform: uppercase;
    font-family: Arial, sans-serif;
}

.logo-badge {
    text-align: center;
    font-size: 8px;
    color: #888;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
    padding: 6px 10px;
    line-height: 1.5;
}

.logo-badge strong {
    display: block;
    font-size: 10px;
    color: #c8a97e;
}

/* Contenido */
.content {
    padding: 20px 28px;
}

```

```

/* Datos de cabecera de reserva */
.reservation-header {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr;
  gap: 0;
  border: 1px solid #ccc;
  margin-bottom: 18px;
}

.reservation-header .cell {
  padding: 6px 10px;
  border-right: 1px solid #ccc;
}

.reservation-header .cell:last-child {
  border-right: none;
}

.reservation-header .cell-label {
  font-size: 8px;
  color: #888;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.5px;
  margin-bottom: 3px;
}

.reservation-header .cell-value {
  font-size: 12px;
  font-weight: bold;
  color: #111;
}

/* Saludo */
.greeting {
  font-size: 12px;
  color: #444;
  line-height: 1.6;
  margin-bottom: 18px;
}

/* Tabla de detalles */
.details-table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  margin-bottom: 18px;
  font-size: 11px;
}

```

```
.details-table td {
  padding: 5px 10px;
  border: 1px solid #ddd;
  vertical-align: middle;
}

.details-table .label-col {
  background: #f5f5f5;
  font-weight: bold;
  color: #555;
  width: 45%;
}

.details-table .value-col {
  color: #111;
  font-size: 12px;
}

/* Tabla de tarifas (2 columnas) */
.rates-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 0;
  border: 1px solid #ddd;
  margin-bottom: 4px;
}

.rates-grid .rate-cell {
  padding: 5px 10px;
  border-right: 1px solid #ddd;
  border-bottom: 1px solid #ddd;
  font-size: 11px;
}

.rates-grid .rate-cell:nth-child(even) {
  border-right: none;
}

.rates-grid .rate-label {
  font-weight: bold;
  color: #555;
  background: #f5f5f5;
  font-size: 10px;
}

.rates-grid .rate-value {
```

```

        color: #111;
    }

    /* Total box */
    .total-box {
        border: 2px solid #333;
        text-align: center;
        padding: 6px;
        font-size: 13px;
        font-weight: bold;
        margin-bottom: 18px;
        color: #111;
    }

    .total-box span {
        font-size: 10px;
        font-weight: normal;
        color: #555;
        margin-right: 8px;
    }

    /* Condiciones */
    .conditions {
        font-size: 10px;
        color: #444;
        line-height: 1.7;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .conditions p {
        margin-bottom: 3px;
    }

    .conditions p::before {
        content: "» ";
        color: #888;
    }

    /* Sustentable */
    .sustainable {
        font-size: 10px;
        color: #4a7c59;
        font-style: italic;
        margin-bottom: 20px;
    }

    /* Footer */

```

```

.footer {
  border-top: 2px solid #c8a97e;
  padding: 12px 0 0;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  font-size: 10px;
  color: #555;
}

.footer-left {
  line-height: 1.8;
}

.footer-right {
  font-size: 13px;
  font-weight: bold;
  color: #8b5e2a;
  letter-spacing: 1px;
  text-transform: uppercase;
}

@media print {
  body { margin: 0; }
  .page { max-width: 100%; }
}
</style>
</head>
<body>
<div class="page">

  <!-- Foto header -->
  <div class="header-photo">
    MARAN SUITES & TOWERS · PARANÁ
  </div>

  <!-- Logo bar -->
  <div class="logo-bar">
    <div class="logo-left">
      <div class="logo-circle">Hotel<br>& Spa<br>MARAN<br>SUITES<br>& Tow
      <div class="logo-name">
        MARAN SUITES & TOWERS
        <span>Hotel & Spa · Paraná, Entre Ríos</span>
      </div>
    </div>
    <div class="logo-badge">
      <strong>PLATA</strong>
    </div>
  </div>

```



```

        CERTIFICACIÓN<br>EN SOSTENIBILIDAD<br>HOTELES MÁS VERDES
    </div>
</div>

<!-- Contenido -->
<div class="content">

    <!-- Cabecera con datos de reserva -->
    <div class="reservation-header">
        <div class="cell">
            <div class="cell-label">Apellido y Nombre / Last Name and Name</div>
            <div class="cell-value">${guestName}</div>
        </div>
        <div class="cell">
            <div class="cell-label">Check In</div>
            <div class="cell-value">${checkIn}</div>
        </div>
        <div class="cell">
            <div class="cell-label">Check Out</div>
            <div class="cell-value">${checkOut}</div>
        </div>
        <div class="cell">
            <div class="cell-label">Cant. de Pax</div>
            <div class="cell-value">${pax}</div>
        </div>
        <div class="cell">
            <div class="cell-label">N° de Reserva</div>
            <div class="cell-value">${reservationCode}</div>
        </div>
    </div>

    ${company ? `
    <div class="reservation-header" style="margin-top:-14px;">
        <div class="cell" style="grid-column: span 5; border-right: none;">
            <div class="cell-label">Empresa / Company</div>
            <div class="cell-value">${company}</div>
        </div>
    </div>
    ` : ""}

    <!-- Saludo -->
    <div class="greeting">
        <strong>Estimado/a,</strong><br>
        Gracias por efectuar su reserva, será un placer recibirlo en nuestra casa.
    </div>

    <!-- Tabla de detalles -->

```

```

<table class="details-table">
  <tr>
    <td class="label-col">Cantidad de noches / Number of nights</td>
    <td class="value-col">${nights}</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="label-col">Categoría de Habitación / Type of Room</td>
    <td class="value-col">${roomTypeName}</td>
  </tr>
</table>

<!-- Tarifas -->
<div class="rates-grid">
  <div class="rate-cell rate-label">Tarifa diaria / Daily rate</div>
  <div class="rate-cell rate-value">${dailyRate}</div>
  <div class="rate-cell rate-label">Tarifa diaria Cochera / Garage rate</div>
  <div class="rate-cell rate-value">$0.00</div>
  <div class="rate-cell rate-label">Total Alojamiento / Total rate</div>
  <div class="rate-cell rate-value">${totalRate}</div>
  <div class="rate-cell rate-label">Total Cochera / Garage</div>
  <div class="rate-cell rate-value">$0.00</div>
</div>

<!-- Total general -->
<div class="total-box">
  <span>Tarifa Total / Total rate:</span>${totalRate}
</div>

<!-- Condiciones -->
<div class="conditions">
  <p>La tarifa incluye desayuno buffet y gimnasio con turno previo.</p>
  <p>La cochera tiene costo adicional. El mismo se encuentra detallado en la<
  <p>Nuestro horario de Check in es a partir de las 15:00 Hs y el Check out e<
  <p>Early Check in o Late Check out tienen costo adicional del 50% del valor<
  <p>Importante: En el momento de ingreso, deberá acreditar su identidad con<
</div>

<!-- Sustentable -->
<div class="sustainable">
  Somos un hotel certificado en acciones sustentables, por lo que no es neces
</div>

<!-- Footer -->
<div class="footer">
  <div class="footer-left">
     Alameda de la Federación y Mitre, Paraná (3100) Entre Ríos, Argentina<
     reservas@maran.com.ar &nbsp;|&nbsp;&nbsp;  +54 9 343 503 8070 &nbsp;|&nbsp;&nbsp;
  </div>

```

```

        </div>
        <div class="footer-right">maran.com.ar</div>
    </div>

</div>
</div>
<script>window.onload = function() { window.print(); };</script>
</body>
</html>`;

const printWindow = window.open("", "_blank");
if (printWindow) {
    printWindow.document.write(html);
    printWindow.document.close();
}
};

```

PASO 2 — Agregar el botón en DialogFooter

En el `<DialogFooter>` del componente `ReservationDetailModal`, agregar el botón de confirmación. Debe estar disponible siempre (sin condición de estado):

```

<DialogFooter className="flex-col gap-2 sm:flex-row">

    {/* BOTÓN NUEVO — Confirmación (siempre visible) */}
    {reservation && (
        <Button
            variant="outline"
            onClick={printConfirmation}
            className="w-full sm:w-auto"
            data-testid="button-print-confirmation"
        >
            <FileText className="h-4 w-4 mr-2" />
            Confirmación
        </Button>
    )}

    {canCheckIn && (
        <Button
            onClick={() => checkInMutation.mutate()}
            disabled={checkInMutation.isPending}
            className="w-full sm:w-auto"
            data-testid="button-checkin-quick"
        >

```

```

        <LogIn className="h-4 w-4 mr-2" />
        {checkInMutation.isPending ? "Procesando..." : "Check-in"}
    </Button>
  )}

  {canCheckOut && (
    <Button
      onClick={() => checkOutMutation.mutate()}
      disabled={checkOutMutation.isPending}
      variant="secondary"
      className="w-full sm:w-auto"
      data-testid="button-checkout-quick"
    >
      <LogOut className="h-4 w-4 mr-2" />
      {checkOutMutation.isPending ? "Procesando..." : "Check-out"}
    </Button>
  )}

  <Button
    variant="outline"
    onClick={() => {
      onOpenChange(false);
      onNavigate(`/reservations?view=${reservationId}`);
    }}
    className="w-full sm:w-auto"
    data-testid="button-view-full"
  >
    <ExternalLink className="h-4 w-4 mr-2" />
    Ver Completo
  </Button>

</DialogFooter>

```

Asegurarse de importar `FileText` si no está importado:

```
import { FileText } from "lucide-react";
```

Resultado

- Botón "Confirmación" aparece en el modal de cualquier reserva
- Al hacer clic abre una nueva pestaña con el PDF listo para imprimir o guardar
- El diseño replica exactamente el PDF actual del hotel:

- Header con degradado (placeholder hasta tener la foto real)
 - Logo y certificación de sostenibilidad
 - Datos: apellido/nombre, check-in, check-out, pax, nº reserva, empresa
 - Saludo oficial
 - Tabla: noches, categoría, tarifas, total
 - Condiciones completas (desayuno, horarios, DNI, early/late, cochera)
 - Nota de sostenibilidad
 - Footer con dirección, emails y teléfonos reales
- Se puede usar cuantas veces se quiera, en cualquier estado de la reserva

Nota sobre la foto del header

Por ahora aparece un degradado azul con el texto "MARAN SUITES & TOWERS · PARANÁ". Cuando tengan la foto, reemplazar el bloque `.header-photo` por:

```
<img src="URL_DE_LA_FOTO" style="width:100%;height:180px;object-fit:cover;display
```