

MARAN PMS — Interfaz

PROMPT: Reorganización del Menú Lateral

CONTEXTO

Reorganizar completamente el menú de navegación lateral izquierdo del sistema. Actualmente los ítems están mezclados sin agrupación clara. El nuevo menú agrupa los ítems por área funcional con separadores de sección.

NUEVA ESTRUCTURA DEL MENÚ

Buscar el componente del sidebar (probablemente `client/src/components/Sidebar.tsx` o similar) y reemplazar la estructura de navegación con la siguiente:

```
const menuSections = [
  {
    titulo: "Gerencia",
    items: [
      { label: "Dashboard", icon: LayoutDashboard, href: "/dashboard" },
      { label: "Ejecutivo", icon: TrendingUp, href: "/ejecutivo" },
      { label: "Reportes", icon: BarChart2, href: "/reportes" },
    ],
  },
  {
    titulo: "Hotel",
    items: [
      { label: "Planning", icon: CalendarDays, href: "/planning" },
      { label: "Reservas", icon: BookOpen, href: "/reservas" },
      { label: "Reserva rápida", icon: Zap, href: "/reserva-rapida" },
      { label: "Check in", icon: LogIn, href: "/checkin" },
      { label: "Check out", icon: LogOut, href: "/checkout" },
      { label: "Habitaciones", icon: BedDouble, href: "/habitaciones" },
      { label: "Tarifas", icon: Tag, href: "/tarifas" },
      { label: "Paquetes", icon: Package, href: "/paquetes" },
      { label: "Canales OTAs", icon: Globe, href: "/canales" },
      { label: "Grupos", icon: Users, href: "/grupos" },
    ],
  },
]
```

```

        { label: "Reseñas",          icon: Star,          href: "/resenas" },
    ],
},
{
    titulo: "Base de datos",
    items: [
        { label: "Huéspedes", icon: User,          href: "/huespedes" },
        { label: "Empresas",   icon: Building2,    href: "/empresas" },
        { label: "Agencias",   icon: Briefcase,    href: "/agencias" },
    ],
},
{
    titulo: "Servicios",
    items: [
        { label: "Restaurant",   icon: UtensilsCrossed, href: "/restaurant" },
        { label: "Spa",          icon: Sparkles,        href: "/spa" },
        { label: "Clientes Spa", icon: Heart,          href: "/spa/clientes" },
        { label: "Eventos",      icon: CalendarCheck,   href: "/eventos" },
    ],
},
{
    titulo: "Operaciones",
    items: [
        { label: "Housekeeping", icon: Brush,          href: "/housekeeping" },
        { label: "Mantenimiento", icon: Wrench,        href: "/mantenimiento" },
        { label: "Inventario",   icon: ClipboardList, href: "/inventario" },
    ],
},
{
    titulo: "Experiencia al huésped",
    items: [
        { label: "Hospitalidad", icon: HandHeart,    href: "/hospitalidad" },
        { label: "MARA Chatbot", icon: MessageCircle, href: "/mara" },
    ],
},
{
    titulo: "Administración",
    items: [
        { label: "Administración", icon: Calculator, href: "/admin" },
        { label: "Caja",          icon: Landmark,    href: "/caja" },
    ],
},
{
    titulo: "Configuración",
    items: [
        { label: "Configuración", icon: Settings, href: "/configuracion" },
        { label: "Administración sistema", icon: Shield, href: "/sistema" },
    ],
},

```

```

        { label: "Código fuente",          icon: Code2,      href: "/codigo-fuente"
      },
    ],
  },
];

```

IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE

Reemplazar el render del sidebar con:

```

// Imports necesarios de lucide-react (ajustar según los que ya existan en el pro
import {
  LayoutDashboard, TrendingUp, BarChart2,
  CalendarDays, BookOpen, Zap, LogIn, LogOut,
  BedDouble, Tag, Package, Globe, Users, Star,
  User, Building2, Briefcase,
  UtensilsCrossed, Sparkles, Heart, CalendarCheck,
  Brush, Wrench, ClipboardList,
  HandHeart, MessageCircle,
  Calculator, Landmark,
  Settings, Shield, Code2,
} from "lucide-react";

// En el JSX del sidebar:
<nav className="flex-1 overflow-y-auto py-4">
  {menuSections.map((section) => (
    <div key={section.titulo} className="mb-4">
      {/* Título de sección */}
      <div className="px-4 py-1">
        <span className="text-[10px] font-semibold uppercase tracking-widest text
          {section.titulo}
        </span>
      </div>

      {/* Items de la sección */}
      {section.items.map((item) => {
        const isActive = location === item.href || location.startsWith(item.href)
        return (
          <Link key={item.href} href={item.href}>
            <div
              className={`flex items-center gap-3 px-4 py-2 mx-2 rounded-lg curso
                isActive
                  ? "bg-primary text-primary-foreground font-medium"
                  : "text-gray-600 hover:bg-gray-100 hover:text-gray-900"
            >

```

```

        >
        <item.icon className="w-4 h-4 shrink-0" />
        <span>{item.label}</span>
      </div>
    </Link>
  );
}}}

  { /* Separador entre secciones (excepto la última) */ }
  <div className="mx-4 mt-3 border-t border-gray-100" />
</div>
  ) }
</nav>

```

RUTAS — VERIFICAR Y AJUSTAR

Verificar que las rutas (`href`) coincidan con las rutas reales definidas en `client/src/App.tsx` o el router del proyecto. Si alguna ruta tiene un path diferente al indicado arriba, mantener el path real y solo cambiar el `label` e `icon`.

Las rutas que probablemente necesiten verificación:

- `/admin` → puede ser `/administracion` o `/admin/contable`
- `/caja` → puede ser `/admin/caja` o `/caja`
- `/ejecutivo` → puede ser nuevo (redirigir a `/reportes/ejecutivo`)

Para cualquier ruta, verificar el path real en `App.tsx` y usar ese. No asumir que una ruta no existe — solo ajustar el `href` para que coincida con el path real del router.

NOTAS DE ESTILO

1. El título de cada sección va en **mayúsculas pequeñas** (`uppercase text-[10px]`), color gris claro, sin ser clickeable.
2. El separador entre secciones es una línea muy sutil (`border-gray-100`), no un espacio vacío grande.
3. El ítem activo usa el color primario del sistema (el que ya se usa actualmente para el ítem seleccionado).

4. Si el sidebar tiene un logo/nombre del hotel en la parte superior, mantenerlo exactamente igual.
5. Si el sidebar tiene el nombre/avatar del usuario logueado en la parte inferior, mantenerlo exactamente igual.
6. No cambiar el ancho del sidebar ni su comportamiento de colapso (si existe).