

PROMPT — Limpiar datos de prueba

Pegar completo en Replit

Necesito borrar todos los datos de prueba del sistema conservando intacta toda la configuración del hotel. El objetivo es dejar el sistema limpio para empezar a usarlo con datos reales.

LO QUE SE BORRA

Ejecutar los deletes en este orden exacto para respetar las foreign keys:

```
import { db } from "../server/db";
import {
  cashMovements, cashClosingSummaries, cashShifts,
  orderItems, restaurantOrders,
  spaAppointmentCharges, spaAppointments,
  eventTableItems, eventTables, eventCharges, eventPayments, events,
  housekeepingTasks,
  workOrders,
  webCheckins,
  stayNotes, guestPreferences, hospitalityAlerts,
  charges, payments,
  groupReservationLinks, groupRoomBlocks, groups,
  reservations,
  auditLogs,
  systemNotifications,
  guests,
  companies,
} from "../shared/schema";

async function cleanTestData() {
  console.log("Iniciando limpieza de datos de prueba...");

  // Caja
  console.log("Borrando movimientos de caja...");
  await db.delete(cashMovements);
  await db.delete(cashClosingSummaries);
  await db.delete(cashShifts);
```

```
// Restaurante
console.log("Borrando órdenes de restaurante...");
await db.delete(orderItems);
await db.delete(restaurantOrders);

// SPA
console.log("Borrando turnos de SPA...");
await db.delete(spaAppointmentCharges).catch(() => console.log("spaAppointmentC
await db.delete(spaAppointments);

// Eventos
console.log("Borrando eventos...");
await db.delete(eventTableItems).catch(() => console.log("eventTableItems no ex
await db.delete(eventTables).catch(() => console.log("eventTables no existe, om
await db.delete(eventCharges).catch(() => console.log("eventCharges no existe,
await db.delete(eventPayments).catch(() => console.log("eventPayments no existe
await db.delete(events);

// Housekeeping y mantenimiento
console.log("Borrando tareas de housekeeping y mantenimiento...");
await db.delete(housekeepingTasks);
await db.delete(workOrders);

// Web check-ins
console.log("Borrando web check-ins...");
await db.delete(webCheckins);

// Hospitalidad
console.log("Borrando datos de hospitalidad...");
await db.delete(stayNotes);
await db.delete(guestPreferences);
await db.delete(hospitalityAlerts);

// Cargos y pagos de reservas
console.log("Borrando cargos y pagos...");
await db.delete(charges);
await db.delete(payments);

// Grupos
console.log("Borrando grupos...");
await db.delete(groupReservationLinks);
await db.delete(groupRoomBlocks);
await db.delete(groups);

// Reservas
console.log("Borrando reservas...");
```

```
await db.delete(reservations);

// Logs y notificaciones
console.log("Borrando logs y notificaciones...");
await db.delete(auditLogs);
await db.delete(systemNotifications);

// Huéspedes y empresas
console.log("Borrando huéspedes y empresas...");
await db.delete(guests);
await db.delete(companies);

// Resetear estado de habitaciones a disponible
console.log("Reseteando estado de habitaciones...");
await db.update(rooms).set({ status: "available" });

// Resetear estado de mesas a disponible
console.log("Reseteando estado de mesas...");
await db.update(restaurantTables).set({ status: "available" });

console.log("✅ Limpieza completada. El sistema está listo para uso real.");
}

cleanTestData().catch(console.error);
```

LO QUE NO SE TOCA

Verificar que estas tablas quedaron intactas después de la limpieza:

- `roomTypes` — tipos de habitación
- `rooms` — 35 habitaciones (estado reseteado a "available")
- `bedTypes` — tipos de camaje
- `ratePlans` — planes tarifarios
- `restaurantAreas` — sectores del restaurante
- `restaurantTables` — 32 mesas (estado reseteado a "available")
- `menuCategories` — 15 categorías del menú
- `menuItems` — 144 platos del menú
- `spaCabins` — 7 gabinetes: Agua, Fuego, Aire, Tierra, Hidromasaje, Sauna H, Sauna M

- `spaTreatmentCategories` — categorías de tratamientos
 - `spaTreatments` — tratamientos de SPA
 - `eventRooms` — 4 salones: Mitre, Rivadavia, Mirador, Rosedal
 - `eventChargeTypes` — tipos de cargo de eventos
 - `cashRegisterConfigs` — configuración de cajas
 - `systemUsers` — usuarios del sistema
 - `systemSettings` — configuración general
 - `otaChannels` — canales OTA
-

Verificación final

Después de ejecutar el script confirmar:

- `GET /api/guests` → array vacío `[]`
 - `GET /api/reservations` → array vacío `[]`
 - `GET /api/rooms` → 35 habitaciones todas en estado "available"
 - `GET /api/restaurant/tables` → 32 mesas todas en estado "available"
 - `GET /api/restaurant/menu` → menú completo intacto
 - `GET /api/spa/cabins` → 7 gabinetes intactos
 - `GET /api/event-rooms` → 4 salones intactos
 - Login con `admin/maran2026` sigue funcionando
-

Notas

- Si algún delete falla por una tabla que no existe en el schema actual, usar `.catch()` para omitirla y continuar
- No borrar ni modificar ninguna tabla de configuración bajo ninguna circunstancia
- Si hay errores de foreign key en algún delete, revisar el orden y agregar el delete de la tabla dependiente antes

