

MARAN PMS — Módulo Contable/Administrativo

PROMPT C: Exportaciones Contables — SIRCAR, Libros IVA, Mayor de Cuentas, OP PDF, Certificados Retención

CONTEXTO

Continuación de Prompts A y B. Las tablas existen y tienen datos. Este prompt implementa todos los reportes y exportaciones del módulo contable:

1. SIRCAR (TXT + 2 Excel)
2. Listado de Retenciones IIBB (PDF)
3. Libro IVA Compras (Excel + TXT para ARCA)
4. Libro IVA Ventas (Excel + 2 TXT para ARCA)
5. Mayor de Cuentas Totalizado (PDF)
6. Mayor de Cuentas Detallado (PDF)
7. Orden de Pago (PDF imprimible)
8. Certificado Retención Ganancias — SI.CO.RE. (PDF)
9. Cuenta Corriente Proveedores (PDF)

Todos los reportes se acceden desde: **Administración → Consultas → [tipo de reporte]**

PARTE 1 — MENÚ DE CONSULTAS

Crear página `/admin/consultas` con las siguientes secciones:

Sección "Compras"

- Libro IVA Compras (Excel + TXT ARCA) — filtra por **Período**
- SIRCAR — filtra por **rango de fechas**
- Listado Retenciones IIBB — filtra por **rango de fechas**
- Mayor de Cuentas — filtra por **Período**

Sección “Ventas”

- Libro IVA Ventas (Excel + TXT ARCA) — filtra por **rango de fechas**

Sección “Proveedores”

- Cuenta Corriente Proveedores (PDF)

PARTE 2 — SIRCAR

Descripción

El SIRCAR informa las retenciones de Ingresos Brutos practicadas en un período. Genera 3 archivos:

1. `SIRCAR_DD_MM_YYYY_HH_MM.txt` — el que se sube directamente a la web de SIRCAR/ARCA
2. `origen_sircar_DD_MM_YYYY_HH_MM.xls` — detalle para el hotel
3. `facturas_proceso_sircar_DD_MM_YYYY_HH_MM.xls` — facturas procesadas

Backend: `GET /api/exports/sircar?desde=YYYY-MM-DD&hasta=YYYY-MM-DD`

```
// Fuente: tabla iibb_retentions + suppliers
// Filtro: fechaRetencion entre desde y hasta, anulacion=false

// Formato del TXT — cada línea (ejemplo real):
// 00001,1,1,6733,20219127414,18/2 /2026,946215.00, 3.00,28386.45,004,908
// |   | | |   |   |   |   |   |   |   |   |
// nro tipo tipo nroConst CUIT_prov fecha imp_base alicuota ret cod1 c
//
// Estructura de cada campo:
// campo 1: número de línea → padStart(5, "0")
// campo 2: "1" (tipo retención IIBB)
// campo 3: "1" (Entre Ríos)
// campo 4: nroConstancia → correlativo de la tabla iibb_retentions
```

```
// campo 5: cuitProveedor (sin guiones, 11 dígitos)
// campo 6: fecha → "DD/M /YYYY" (nota: hay un espacio extra en el formato origin
// campo 7: importeBase → decimal con 2 decimales, sin separador de miles
// campo 8: alicuota → decimal con 2 decimales, espaciado: " 3.00" (6 chars tota
// campo 9: importeRetenido → decimal con 2 decimales
// campo 10: "004"
// campo 11: "908"

function formatSIRCARLine(retention: IibbRetention, lineNumber: number): string {
  const nro = String(lineNumber).padStart(5, "0");
  const cuit = retention.cuitProveedor.replace(/-/g, "").padStart(11, "0");
  const fecha = formatDateSIRCAR(retention.fechaComprobante); // "DD/M /YYYY"
  const base = parseFloat(retention.importeBase).toFixed(2);
  const alic = parseFloat(retention.alicuota).toFixed(2).padStart(6, " ");
  const ret = parseFloat(retention.importeRetenido).toFixed(2);
  return `${nro},1,1,${retention.nroConstancia},${cuit},${fecha},${base},${alic},
}

// IMPORTANTE: la fecha en el SIRCAR tiene formato "DD/M /YYYY"
// con un espacio extra antes del año: "18/2 /2026", "20/2 /2026", "27/2 /2026"
// Esto es el formato real del archivo de ejemplo provisto.
function formatDateSIRCAR(date: Date): string {
  const d = date.getDate();
  const m = date.getMonth() + 1;
  const y = date.getFullYear();
  return `${d}/${m} /${y}`;
}
```

Columnas del Excel origen_sircar : cuit | nroconstancia | fecha_retencion |
 fecha_comprobante | nro_comprobante | letra_factura | importe_base | alicuota |
 importe_retenido | anulacion | conv_multilateral | importe_base_recalc | redondeo_base

Columnas del Excel facturas_proceso_sircar : op_codcom | op_numcom | op_codpos |
 h_codcom | h_numcom | h_codpos | fecha_e | letra_f | nro_f | imp_gr_f | cuit_p | nro_cret
 | fech_ret | imp_ret | filtro_txt

Frontend

Filtro: **Desde** (DatePicker) — **Hasta** (DatePicker) Al hacer click en "Generar SIRCAR":

- Mostrar spinner
- Generar los 3 archivos en el backend
- Descargar como ZIP: SIRCAR_DD_MM_YYYY_HH_MM.zip

PARTE 3 — LISTADO DE RETENCIONES IIBB (PDF)

Backend: `GET /api/exports/listado-retenciones?desde=YYYY-MM-DD&hasta=YYYY-MM-DD`

Genera PDF usando `jsPDF` o `pdfmake`.

Diseño del PDF (basado en el ejemplo real):

Encabezado:

Hotel Maran Suite
Retenciones de Ingresos Brutos
Desde: DD/MM/YYYY Hasta: DD/MM/YYYY
Fecha: DD/MM/YYYY Hoja: N

Tabla de datos (columnas):

Fecha	Nro. Comprobante	CUIT	Proveedor	Importe Retención
-------	------------------	------	-----------	-------------------

Ordenar por: fecha ASC, luego nroComprobante ASC.

Total al pie:

Total: \$ [suma de todos los importes]

Formato de importes: usar puntos para miles y coma para decimales (formato argentino).

PARTE 4 — LIBRO IVA COMPRAS

Backend: `GET /api/exports/libro-iva-compras?periodo=MM/YYYY`

Fuente: `purchase_invoices` donde `periodo` = parámetro y `estado != "anulado"`.

4a. Excel "Libro IVA Compras Agrupado"

Nombre: `libro_iva_compras_MMYX.xls`

Columnas (exactas del archivo de ejemplo real):

`_iva | codiva | codcom | comprobante | codpos | numcom | numcomext | fecemi |`

```
codpro | proveedor | cuit | gravado21 | gravado10_5 | gravado27 | gravado2_5 |  
gravado5 | iva21 | iva10_5 | iva27 | iva2_5 | iva5 | exento | nogravado |  
imp_internos | imp_25413 | per_iibb | per_iva | per_gcias | monotributo_c_b |  
ret_iibb | ret_gcias | ret_iva | ret_suss | ret_municipal | total
```

Mapeo de campos:

- `_iva` : código de período (ej: "1140" para enero 2026... ver nota abajo)
- `codiva` : tipo de IVA del proveedor ("1" = Resp Inscripto, "4" = Monotributo, etc.)
- `codcom` : código de tipo de comprobante ("1" = FA, "2" = ND, "3" = NC, "183" = ResB, "195" = LiqT)
- `comprobante` : texto tipo ("PROV FACT -A-", "PROV RESUMEN BANCOS", etc.)
- `codpos` : punto de venta (numérico)
- `numcom` : número de comprobante (numérico)
- `numcomext` : número externo completo (texto)
- `fecemi` : fecha en formato DD/MM/YYYY
- `codpro` : código interno del proveedor (id de suppliers)
- `proveedor` : razón social
- `cuit` : CUIT sin guiones
- `gravado21` , `gravado10_5` , etc.: monto neto gravado a cada alícuota
- `iva21` , `iva10_5` , etc.: monto de IVA a cada alícuota
- `exento` , `nogravado` : montos exentos y no gravados
- **Resto:** percep/ret por tipo
- `total` : total del comprobante

Nota sobre `_iva` : en los archivos de ejemplo, "1140" corresponde al período "enero 2026". El cálculo es: $\text{año} \times 12 + \text{mes} - 1900 \times 12 - \dots$. En la práctica el valor exacto puede obtenerse del sistema anterior. Por ahora usar: $(\text{year} - 1900) * 12 + \text{month}$ donde month es 1-indexed. Para 01/2026: $(2026-1900)*12 + 1 = 1513$. ⚠ **Verificar con la encargada el valor correcto para el período 01/2026.**

4b. TXT "Libro IVA Digital Compras CBTE"

Nombre: LIBRO_IVA_DIGITAL_COMPRAS_CBTE_p_[periodo].txt

Formato: posición fija, 186 caracteres por línea. Basado en el archivo real

LIBRO_IVA_DIGITAL_COMPRAS_CBTE_p_1_2026.txt .

Estructura de cada línea (deducida del archivo real):

Pos 1-8 : fecha en formato YYYYMMDD
Pos 9-10 : tipo comprobante ("001"=FA/"099"=ResB, primeros 3 de los siguientes 3
Pos 9-11 : código tipo comprobante (3 chars: "001"=FA, "002"=FByC, "003"=NC, etc
Pos 12-15 : punto de venta (4 chars, 0-padded)
Pos 16-35 : número comprobante (20 chars, 0-padded)
Pos 36-50 : número comprobante bis (para comprobantes asociados, 15 chars)
Pos 51 : "8" (código de IVA responsable inscripto)
Pos 52-62 : CUIT del proveedor (11 chars sin guiones)
Pos 63-92 : razón social (30 chars, padded con espacios)
Pos 93-104: monto total (12 chars, sin decimales, multiplicado × 100, 0-padded)
... continúa con otros montos

! IMPORTANTE: Este formato de posición fija es muy específico de ARCA. El parsing exacto requiere validación contra el archivo de ejemplo real. Implementar leyendo línea a línea el archivo de ejemplo LIBRO_IVA_DIGITAL_COMPRAS_CBTE_p_1_2026.txt para inferir las posiciones exactas de cada campo. La función de generación debe producir líneas idénticas en formato al archivo de ejemplo cuando los datos coincidan.

4c. TXT "Libro IVA Digital Compras ALICUOTAS"

Nombre: LIBRO_IVA_DIGITAL_COMPRAS_ALICUOTAS_p_[periodo].txt

Formato de cada línea (del archivo real

LIBRO_IVA_DIGITAL_COMPRAS_ALICUOTAS_p_1_2026.txt):

Ejemplo: 001000020000000000000000005938000000000307178722890000000160000000005000
||||| | | |
tipo numcom CUIT_prov base_gravada alicuota monto_iva

Cada comprobante puede tener múltiples líneas (una por alícuota de IVA).

Frontend

Filtro: Período (Select MM/YYYY) Botones de descarga:

- "📄 Excel Libro IVA Compras"
- "📄 TXT IVA Digital Compras (CBTE)"

- "📄 TXT IVA Digital Compras (Alícuotas)"
-

PARTE 5 — LIBRO IVA VENTAS

Backend: `GET /api/exports/libro-iva-ventas?desde=YYYY-MM-DD&hasta=YYYY-MM-DD`

Fuente: tabla `invoices` (facturas de venta del PMS) + `folio_items`.

Los datos de ventas ya existen en el sistema (facturas emitidas a huéspedes). Este módulo los formatea para ARCA.

5a. Excel "Libro IVA Ventas Agrupado"

Nombre: `libro_iva_ventas_agrupado_MMYX.xls`

Similar al de compras pero para ventas. Columnas extraídas del archivo real

`libro_iva_ventas_agrupado_0226.xls`.

5b. TXT "Libro IVA Digital Ventas CBTE"

Nombre: `LIBRO_IVA_DIGITAL_VENTAS_CBTE_f_[desde]-[hasta].txt`

Formato de cada línea (del archivo real, 161 chars aprox):

Ejemplo línea real:

202602010010002400000000000000000077300000000000000007738000000000020243278296Ba1

Estructura inferida:

Pos 1-8: fecha YYYYMMDD

Pos 9-11: tipo comprobante ("001"=FA, "002"=FB, etc.)

Pos 12-15: punto de venta (4 chars)

Pos 16-35: número comprobante (20 chars 0-padded)

Pos 36-50: número hasta (para rangos, 0-padded)

Pos 51: "8" (código receptor)

Pos 52-62: CUIT del cliente (11 chars)

Pos 63-92: apellido y nombre (30 chars)

Pos 93-104: importe total (12 chars × 100, sin decimales)

... montos por alícuota ...

5c. TXT "Libro IVA Digital Ventas ALICUOTAS"

Nombre: `LIBRO_IVA_DIGITAL_VENTAS_ALICUOTAS_f_[desde]-[hasta].txt`

Formato (del archivo real):

Ejemplo: 001000240000000000000000000077300000001127273100050000000002367274

tipo	numcom	base_gravada	alicuota iva

Frontend

Filtro: **Desde — Hasta** (DatePickers) Botones:

- "📁 Excel Libro IVA Ventas"
- "📁 TXT IVA Digital Ventas (CBTE)"
- "📁 TXT IVA Digital Ventas (Alícuotas)"

PARTE 6 — MAYOR DE CUENTAS (PDF)

Backend: GET /api/exports/mayor?periodo=MM/YYYY&tipo=totalizado|detallado

Genera PDF con jsPDF.

6a. Mayor Totalizado

Encabezado:

Hotel Maran Suites & Towers
Maran S.A. - CUIT 33-68110008-9
Alameda de la Federación 698 - Paraná Entre Ríos

Mayor de Cuentas Totalizado
Ejercicio [año]/[año+1]: 01/05/[año] - 30/06/[año+1]
Período: [MM/YYYY]
Fecha: DD/MM/YYYY Hoja: N

Por cada cuenta contable que tenga movimientos en el período:

Cuenta: [nombre] [código]
Subtotal por cuenta: [debe] [haber] [saldo]

Total final:

Total final: [suma debe] [suma haber] [saldo]

Columnas: **Debe** | **Haber** | **Saldo**

6b. Mayor Detallado

Igual pero agrega las líneas individuales de cada asiento:

Cuenta: [nombre] [código]
[Debe] [Haber] [Saldo]

[fecha] [minuta] [concepto] [tipo_comprobante] [numero] [proveedor] [debe/h
03/06/2025 968 Prov. Retenciones PROV 000000000004357 Petropack SA 64499.
...

Subtotal de la cuenta: [debe] [haber] [saldo]

Frontend

Filtro: **Período** (Select MM/YYYY) Botones:

- "  Mayor Totalizado (PDF)"
- "  Mayor Detallado (PDF)"

PARTE 7 — ORDEN DE PAGO (PDF)

Backend: GET /api/payment-orders/:id/pdf

Genera PDF imprimible. Diseño basado en el ejemplo real `Agua_nuestra_OP_11471.pdf`.

Estructura del PDF:

[Logo Maran]	ORDEN DE PAGO
	DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA
Hotel Spa Maran Suites & Towers	
Maran S.A. - CUIT 33-68110008-9	
Alameda de la Federación 698	
Paraná - Entre Ríos (3100)	
	Orden N°: 000-00011471
	Paraná, DD/MM/YYYY

Razón Social: [nombre proveedor]			
Domicilio: [domicilio]			
Localidad: [localidad]			
IVA: R.Inscrip. CUIT: XX-XXXXXXX-X			
Tenemos el agrado de adjuntarle(s) en pago...			
Comprobantes Cancelados			
Cheque		Facturas	
Banco N°	Fec.Vto.	Comprobante Nro	Fecha
		FACT-A	2300016416 ...
		FACT-A	2300016586 ...
Mediante el pago en Efectivo \$0,00 Transf. \$0,00			
Cheques \$0,00 Dep. Ban. \$212.206,61			
Retención Ganancia \$3.570,25		Retención IIBB \$223,14	
Ret.Prof.Liberales \$0,00		Retención IVA \$0,00	
Compensación \$0,00			
Abonado \$216.000,00 Son Pesos DOSCIENTOS...			
Mientras quedamos a la espera del recibo...			
RECIBI CONFORME _____			
P/ [nombre proveedor]			
[CUIT]			

Para el importe en letras, usar una función `numeroALetras(monto: number): string` que convierta a palabras en español (ej: 216000 → "DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CON 00/100").

PARTE 8 — CERTIFICADO DE RETENCIÓN GANANCIAS (SI.CO.RE.)

Backend: `GET /api/payment-orders/:id/certificado-ganancias`

Solo aplicable si la OP tiene `retencionGanancias > 0`.

Genera PDF basado en el ejemplo real `AGUA_NUESTRA_-_RET_GCIAS_-_27-02-26.pdf`.

Estructura del PDF:

[Logo ARCA]	SI.CO.RE. - Sistema de Control de Retenciones
	Certificado N°: 0000-YYYY-NNNNNN
	Fecha: DD/MM/YYYY
A. - Datos del Agente de Retención	
Apellido y Nombre o Denominación: MARAN SA	
C.U.I.T. N°: 33-68110008-9	
Domicilio: Calle: Paraguay Nro: 8 Localidad: Parana..	
B. - Datos del Sujeto Retenido	
Apellido y Nombre o Denominación: [proveedor]	
C.U.I.T. N°: [CUIT]	
Domicilio: [domicilio del proveedor]	
C. - Datos de la Retención Practicada	
Impuesto: Impto. a las Ganancias	
Régimen: Locaciones de Obra y/o Servicios no ejecu...	
Comprobante que origina la Retención:	
01 - Factura / Tique Factura / Tique Nro.	
[punto_venta]-[numero_comprobante]	
Monto del Comprobante: \$ [totalFacturas]	
Imposibilidad de Retención: NO	
Monto de la Retención: \$ [retencionGanancias]	
Firma del Agente de Retención _____	
Aclaración:	
Cargo:	
[Texto legal de ARCA al pie]	

Número de certificado: formato "0000-YYYY-NNNNNN" donde YYYY=año y NNNNNN es autoincremental.

Nota sobre el domicilio del agente de retención (Maran SA): La dirección fiscal del hotel para ARCA es: Calle: Paraguay Nro: 8 Localidad: Parana Provincia: Entre Rios C.P.: 3100 (Esta es la dirección registrada ante AFIP, diferente a la dirección comercial del hotel.)

Si la OP cancela múltiples facturas, generar **un certificado por cada factura** incluida en la OP.

PARTE 9 — CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (PDF)

Backend: GET /api/exports/cuenta-corriente-proveedores

Genera PDF con el estado de todas las cuentas corrientes de proveedores con saldo > 0.

Estructura del PDF:

Hotel Maran Suites & Towers - Cuenta Corriente Proveedores
Fecha: DD/MM/YYYY

PROVEEDOR: AGUA NUESTRA SA (CUIT: 30-70786951-4)

Fecha	Tipo	Número	Importe
11/02/2026	FACT-A	2300016416	\$108.000,00
19/02/2026	FACT-A	2300016586	\$108.000,00

Saldo adeudado: \$ 216.000,00

PROVEEDOR: CAPUCHINO SRL ...
...

TOTAL GENERAL ADEUDADO: \$ X.XXX.XXX,XX

PARTE 10 — INTEGRACIÓN EN EL MENÚ

Agregar al sidebar de Administración una nueva sección **“Contabilidad”** con:

- Contabilidad
 - Proveedores
 - Compras (listado y carga)
 - Cuenta Corriente
 - Consultas
 - Libro IVA Compras
 - Libro IVA Ventas
 - SIRCAR
 - Retenciones IIBB
 - Mayor de Cuentas
-

NOTAS TÉCNICAS

Generación de Excel

Usar la librería `xlsx` (SheetJS) ya disponible en el proyecto:

```
import * as XLSX from "xlsx";
const wb = XLSX.utils.book_new();
const ws = XLSX.utils.json_to_sheet(datos);
XLSX.utils.book_append_sheet(wb, ws, "Hoja1");
const buffer = XLSX.write(wb, { type: "buffer", bookType: "xls" });
res.setHeader("Content-Type", "application/vnd.ms-excel");
res.setHeader("Content-Disposition", `attachment; filename="${nombre}.xls"`);
res.send(buffer);
```

Generación de PDF

Usar `jsPDF` o `pdfmake`. Si no está instalado, agregar:

```
npm install jspdf jspdf-autotable
```

Generación de TXT

```
const lines = datos.map(d => formatLine(d));
const content = lines.join("\n");
res.setHeader("Content-Type", "text/plain");
res.setHeader("Content-Disposition", `attachment; filename="${nombre}.txt"`);
res.send(content);
```

Formato de números argentino

```
function formatPeso(n: number): string {
  return new Intl.NumberFormat("es-AR", {
    minimumFractionDigits: 2,
    maximumFractionDigits: 2,
  }).format(n);
}
// Resultado: "216.000,00"
```

Descarga de múltiples archivos

Cuando se deben descargar múltiples archivos (SIRCAR: 3 archivos; IVA Digital Ventas:

hasta 6 archivos), usar jszip :

```
npm install jszip
```

```
import JSZip from "jszip";
const zip = new JSZip();
zip.file("archivo1.txt", contenido1);
zip.file("archivo2.xls", buffer2);
const zipBuffer = await zip.generateAsync({ type: "nodebuffer" });
res.setHeader("Content-Type", "application/zip");
res.send(zipBuffer);
```