

MARAN PMS — Módulo Contable/Administrativo

PROMPT B: Operatoria Diaria — UI de Carga, Asientos Automáticos, Cuenta Corriente Proveedores

CONTEXTO

Continuación del Prompt A. Las tablas ya existen. Este prompt implementa:

1. ABM de Proveedores
 2. Formulario de carga de facturas (proveedores, resúmenes bancarios, liquidaciones tarjeta)
 3. Generación automática de asientos contables
 4. Orden de Pago con cálculo automático de retenciones
 5. Vista Cuenta Corriente Proveedores
-

PARTE 1 — ABM DE PROVEEDORES

Ruta

Agregar al menú de Administración la sección **Proveedores** en `/admin/proveedores`.

Backend: endpoints

GET	<code>/api/suppliers</code>	→ lista todos (activos)
GET	<code>/api/suppliers/:id</code>	→ detalle con saldo CC
POST	<code>/api/suppliers</code>	→ crear
PATCH	<code>/api/suppliers/:id</code>	→ editar
DELETE	<code>/api/suppliers/:id</code>	→ desactivar (soft delete, activo=false)

Frontend: SuppliersPage

Tabla con columnas: Razón Social | CUIT | Condición IVA | Alícuota IIBB | Saldo CC | Acciones.

SupplierFormDialog — campos del formulario:

- Razón Social (requerido)
 - CUIT (requerido, formato XX-XXXXXXXX-X, validar unicidad)
 - Condición IVA: Select → "Responsable Inscripto" | "Monotributo" | "Exento" | "Consumidor Final"
 - Domicilio, Localidad, Provincia, CP
 - Alícuota IIBB (%): número decimal (ej: 3.00) — se actualiza mensualmente
 - Alícuota Ganancias (%): número decimal
 - Alícuota IVA (%): número decimal
 - CBU, Banco
 - Activo: toggle
-

PARTE 2 — FORMULARIO DE CARGA DE COMPROBANTES

Ruta

/admin/compras/nueva — botón "Nuevo Comprobante" en la sección Compras.

Backend: endpoints

```
GET    /api/purchase-invoices?periodo=MM/YYYY&supplierId=X&estado=pendiente
POST   /api/purchase-invoices
PATCH /api/purchase-invoices/:id
DELETE /api/purchase-invoices/:id    → anular (estado="anulado")
GET    /api/purchase-invoices/:id
```

Lógica en `POST /api/purchase-invoices` :

1. Guardar el comprobante.

2. Calcular `montoTotal = montoNeto + montoIva21 + montoIva105 + montoIva27 + montoIva5 + montoIva25 + montoExento + montoNoGravado + impuestosInternos +`

```
ley25413 + percepcionIibb + percepcionIva + percepcionGanancias - retencionIibb  
- retencionGanancias - retencionIva - retencionSuss.
```

- Para notas de crédito: todos los montos negativos.

3. Generar asiento automático (ver Parte 3).

4. Si el comprobante tiene `retencionIibb > 0`, insertar automáticamente en `iibb_retentions`.

Frontend: `PurchaseInvoiceForm`

Step 1 — Tipo de comprobante: RadioGroup visual con 3 opciones grandes:

-  **Factura de Proveedor** (FACT-A / FACT-B / FACT-C / NC-A / NC-B / NC-C)
-  **Resumen Bancario**
-  **Liquidación de Tarjeta**

Step 2 — Datos del comprobante:

Para **Factura de Proveedor**:

```
Proveedor:           [Autocomplete por nombre o CUIT]  
Tipo:                [Select: FACT-A | FACT-B | FACT-C | NC-A | NC-B | NC-C]  
Punto de Venta:      [input numérico 4 dígitos]  
Nro. Comprobante:    [input numérico 8 dígitos]  
Fecha de Emisión:    [DatePicker dd/mm/aaaa]  
Período:             [Select MM/YYYY, opciones: últimos 12 meses]  
Condición de Pago:   [Select: Contado | Cuenta Corriente]
```

Para **Resumen Bancario o Liquidación de Tarjeta**:

```
Entidad:             [Autocomplete o texto libre: Banco Macro, Banco Bersa, etc.]  
Nro. Resumen:        [input texto]  
Fecha:               [DatePicker]  
Período:             [Select MM/YYYY]
```

Step 3 — Montos:

```
Monto Neto:          [input numérico requerido]  
Alícuota IVA:         [Select: 27% | 21% | 10.5% | 5% | 2.5% | Exento | No Gravado]
```

Al elegir alícuota, calcular automáticamente el monto de IVA:

```
- Si alícuota = 21%: montoIva21 = montoNeto × 0.21
```

```
- Si alícuota = 27%: montoIva27 = montoNeto × 0.27
- Si alícuota = 10.5%: montoIva105 = montoNeto × 0.105
(los otros campos IVA quedan en 0)
```

[Sección colapsable: "Impuestos adicionales"]

```
Impuestos Internos:      [input numérico]
Ley 25.413:              [input numérico] (solo visible para Resúmenes Bancarios)
Percepción IIBB:        [input numérico]
Percepción IVA:         [input numérico]
Percepción Ganancias:   [input numérico]
Retención IIBB:         [input numérico, autocompletado = montoNeto × alícuotaIi]
Retención Ganancias:    [input numérico]
Retención IVA:          [input numérico]
Retención SUSS:         [input numérico] (solo Liquidaciones de Tarjeta)
Retención Municipal:    [input numérico]
```

TOTAL: [calculado en tiempo real, muestra la suma]

Step 4 — Clasificación contable:

```
Cuenta Contable:      [Select con búsqueda → lista de accounting_accounts]
Centro de Costo:      [Select: Hotel | Restaurant | Spa | Administración | Mantenim
Observaciones:        [textarea opcional]
```

Botón Guardar: si `condicionPago = "contado"` → `estado="pagado"`. Si `"cuenta_corriente"` → `estado="pendiente"`.

PARTE 3 — GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE ASIENTOS

Implementar función `generarAsiento(invoice: PurchaseInvoice):`

`Promise<AccountingEntry>` en `server/accounting.ts`.

Asiento para FACTURA DE PROVEEDOR — Condición CONTADO

DEBE:

```
cuenta_contable del comprobante      → montoNeto
IVA 21% (1.1.4.07.01)                → montoIva21  (si > 0)
IVA 10.5% (1.1.4.07.02)              → montoIva105 (si > 0)
IVA 27% (1.1.4.07.03)                → montoIva27  (si > 0)
Percep IVA (1.1.4.01.04.02)          → percepcionIva (si > 0)
Percep Ing Brutos (1.1.4.01.08.02) → percepcionIibb (si > 0)
Percep Ganancias (1.1.4.01.05)       → percepcionGanancias (si > 0)
Impuestos Internos (2.1.3.02.09)     → impuestosInternos (si > 0)
```

HABER:

Caja o Banco (según pago)	→ montoTotal
Ret. IVA (1.1.4.01.04.01)	→ retencionIva (si > 0)
Ret. Ing Brutos (1.1.4.01.08.01)	→ retencionIibb (si > 0)
Ret. Ganancias (1.1.4.01.05)	→ retencionGanancias (si > 0)
Retenciones SUSS (1.1.4.01.10)	→ retencionSuss (si > 0)

Asiento para FACTURA DE PROVEEDOR — Condición CUENTA CORRIENTE

DEBE:

[mismas cuentas deudoras que contado, excepto retenciones]

HABER:

Proveedores a Pagar (2.1.1.01)	→ montoTotal
--------------------------------	--------------

→ El asiento queda "pendiente". Se completa con la OP.

Asiento para ORDEN DE PAGO (cancela el asiento de CC)

DEBE:

Proveedores a Pagar (2.1.1.01)	→ totalFacturas
--------------------------------	-----------------

HABER:

Banco (la cuenta bancaria del pago)	→ depBancario (si > 0)
Caja (1.1.1.01)	→ efectivo (si > 0)
Ret. IVA (1.1.4.01.04.01)	→ retencionIva (si > 0)
Ret. Ing Brutos (1.1.4.01.08.01)	→ retencionIibb (si > 0)
Ret. Ganancias (1.1.4.01.05)	→ retencionGanancias (si > 0)

Asiento para NOTA DE CRÉDITO

Igual que la factura pero con DEBE y HABER invertidos.

Asiento para RESUMEN BANCARIO y LIQUIDACIÓN DE TARJETA

DEBE:

cuenta_contable del comprobante	→ montoNeto
IVA (la cuenta correspondiente)	→ montoIva
Percep IVA	→ percepcionIva
Percep IIBB	→ percepcionIibb
Ley 25.413 (1.1.4.01.15)	→ ley25413 (solo resúmenes)

HABER:

Banco correspondiente	→ montoTotal
Ret. IVA	→ retencionIva
Ret. IIBB	→ retencionIibb
Ret. Ganancias	→ retencionGanancias
Ret. SUSS (1.1.4.01.10)	→ retencionSuss

El concepto del asiento se forma así:

- **Facturas:** "Prov Fac/NDebito A/M" (tipo A/M = alícuota múltiple) o "Prov Fac/Deb B/C/Rec" (tipo B/C)
- **NC:** "Prov N.Credito A/M"
- **Resúmenes:** "Prov. Resumen Banco"
- **Tarjetas:** "Prov.Liq.Tarjeta"
- **OP/Retenciones:** "Prov. Retenciones"

El `numeroMinuta` es autoincremental dentro del período (reinicia cada mes).

PARTE 4 — ORDEN DE PAGO (OP)

Backend

POST /api/payment-orders

→ body: { supplierId, fecha, facturaIds[], retencionIibb, retencionGanancias, ret

Lógica:

1. Verificar que todas las facturas pertenecen al proveedor y están en estado "pe
2. Calcular `totalFacturas` = suma de `montoTotal` de las facturas seleccionadas.
3. Calcular `totalAbonado` = `totalFacturas` - `retencionIibb` - `retencionGanancias` - r
4. Generar número de OP autoincremental: formato "000-XXXXXXX" (8 dígitos).
5. Marcar las facturas seleccionadas como estado="pagado".
6. Insertar en `payment_order_items`.
7. Generar asiento contable de cancelación.
8. Insertar en `iibb_retentions` si `retencionIibb` > 0.
9. Retornar la OP completa con todas las facturas canceladas.

Frontend: `PaymentOrderDialog`

Se abre desde la **Cuenta Corriente del proveedor** o desde un botón "Nueva OP".

Proveedor: [Autocomplete con nombre y CUIT]

Al seleccionar proveedor → mostrar tabla de facturas pendientes:

Seleccionar	Tipo	Número	Fecha	Importe
☐	FACT-A	2300016416	11/02/2026	\$108.000,00
☐	FACT-A	2300016586	19/02/2026	\$108.000,00

Total seleccionado: \$ [suma en tiempo real]

Retenciones (calculadas automáticamente en base a las alícuotas del proveedor):

Retención IIBB: \$ [autocompletado = totalFacturas × alicuotaIibb/100]

Retención Ganancias: \$ [editable]

Retención IVA: \$ [editable]

Ret. Prof. Liberales: \$ [editable]

Compensación: \$ [editable]

Forma de Pago:

[Select: Transferencia Bancaria | Efectivo | Cheque | Depósito Bancario]

Total a transferir: \$ [totalFacturas - retenciones, calculado automático]

Fecha: [DatePicker, default hoy]

Observaciones: [textarea]

PARTE 5 — CUENTA CORRIENTE DE PROVEEDORES

Backend

GET /api/suppliers/cuenta-corriente

→ Retorna: [{ proveedor, facturasPendientes[], totalSaldo }]
ordenado por mayor saldo primero

GET /api/suppliers/:id/cuenta-corriente

→ Retorna: facturas pendientes del proveedor + historial de OPs

Frontend: AccountsPayablePage en /admin/proveedores/cuenta-corriente

Vista resumen — tabla con:

- Proveedor | CUIT | Cantidad de facturas pendientes | Saldo total | Botón "Ver detalle" | Botón "Pagar"

Vista detalle por proveedor — dos secciones:

Facturas pendientes:

Fecha	Tipo	Número	Vencimiento	Importe
-------	------	--------	-------------	---------

Historial de pagos (OPs emitidas): | Fecha OP | Nro. OP | Facturas canceladas | Total abonado |

Totales al pie:

- Total deuda con este proveedor: \$ X
- Total deuda general (todos los proveedores): \$ Y (en la vista resumen)

PARTE 6 — LISTA DE COMPROBANTES DE COMPRA

Ruta: /admin/compras

Tabla con filtros:

- **Período:** Select MM/YYYY
- **Tipo:** Todos | Facturas | Resúmenes | Tarjetas
- **Estado:** Todos | Pendientes | Pagados | Anulados
- **Proveedor:** Autocomplete

Columnas: Fecha | Tipo | Proveedor | Número | Neto | IVA | Total | Estado | Acciones

Acciones por fila:

- Ver detalle
- Editar (solo si estado=pendiente)
- Anular
- Ver asiento

Botones de acción global:

- "+ Nuevo Comprobante"

NOTA SOBRE EL NÚMERO DE OP

El número de OP se autoincrementa globalmente (no reinicia por mes). Formato: "000-" + `numero.padStart(8, "0")` . El primer número disponible se calcula con `MAX(numero)` en `payment_orders` .

Los certificados de retención generados al crear una OP se describen en el **Prompt C** (exportaciones).