

Esercizio 1

- Trasformare il sito in una single-page application:
 - Trasformare pagine in componenti React.
 - Impostare un routing lato client per navigare tra le componenti.

```
from flask import Flask, render_template

app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def home():
    return render_template('home.html')

@app.route('/about')
def about():
    return render_template('about.html')

@app.route('/contacts')
def contacts():
    return render_template('contacts.html')

if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

Routing Dinamico

- Il Routing dinamico permette di gestire dei pattern variabili negli URL, in base agli elementi che compaiono stessi degli URL.
- Utili per creare i route flessibili e data-driven che rispondono alle interazioni con gli utenti per visualizzare un contenuto specifico.
- React Router introduce i **Dynamic Segments**, parametri URL che catturano i valori dal path URL, definiti nel seguente modo:
 - */url_path/:<nome_variabile>*

Esercizio 2

- Nella pagina *index_react.html* è implementata la componente *ProductsTable* che visualizza la seguente tabella, associata alla route */products*.

Products

ID	Title	Price
P001	Smartphone XYZ	699
P002	Notebook Ultra X	1299
P003	Bicicletta da Corsa Pro Sport	799
P004	Scarpe Running FastTrack	120
P005	Lavatrice EcoWash 3000	499

- Implementare la componente *ProductsDetail* che visualizza in dettaglio le informazioni e di ogni componente. Associarla alla route */products/:productCode*.
- Al click di una riga della tabella, deve essere visualizzata la componente *ProductsDetail* con i dati del prodotto cliccato.

Esercizio 2

- Esempio di visualizzazione:

Product Detail

ID: P001

Title: Smartphone XYZ

Price: 699

Description: Smartphone di ultima generazione con fotocamera avanzata e display AMOLED.

[Back to Products List](#)