## Boletim epidemiológico

# Doença pelo novo coronavírus (COVID-19)



09 de março de 2020 | Página 1/3

№ 8



### DEFINIÇÃO DE CASOS OPERACIONAIS -ATUALIZAÇÃO

**Situação 1:** <u>VIAJANTE:</u> pessoa que apresente febre E pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E com histórico de viagem para país com transmissão sustentada **OU** área com transmissão local nos últimos 14 dias (figura 1);

Situação CONTATO PRÓXIMO: Pessoa aue febre apresente OU menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de de asa nariz, tiragem intercostal e dispneia) histórico de contato com caso suspeito ou confirmado para COVID-19, nos últimos 14 dias.

#### ➤FEBRE:

- Considera-se febre aquela acima de 37.8°
- Alerta-se que a febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação.

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, através da Célula de Imunização (CEMUN) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde (COVEP), vem por meio desta INFORMAR sobre a epidemiologia da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no estado do Ceará.


#### CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA COVID-19 NO MUNDO

No mundo, até o dia 08 de março de 2020, foram confirmados 105 586 casos de COVID-19, sendo 3.656 novos. Na China foram confirmados 80.859 (76,5%) casos com 3.100 óbitos (3,8%). Fora da China foram registrados 24.727 (23,4%) casos confirmados, com 484 (1,9%) óbitos em 101 países/territórios/áreas. Oito novos Estados Membros da OMS (Bulgária, Costa Rica, ilhas Faroe, Guiana Francesa, Maldivas, Malta, Martinica e República da Moldova) reportaram casos de COVID-19 nas últimas 24 horas.

### SITUAÇÃO DA COVID-19 NO BRASIL

No Brasil, 663 casos suspeitos de COVID-19 estão em investigação, 25 casos confirmados, sendo 16 (64,0%) no estado de São Paulo, três (12,0%) no Rio de Janeiro, dois (8,0%) na Bahia, um (4,0%) no Espírito Santo, um (4,0%) em Minas Gerais, um (4,0%) no Distrito Federal e um (4,0%) em Alagoas, até 08 de março de 2020.

Figura 1. Unidades da Federação com casos notificados segundo o Ministério da Saúde, Brasil, 08 de março de 2020\*



Fonte: Ministério da Saúde (MS). \*Os dados serão atualizados após publicação de novo boletim pelo MS.

#### SITUAÇÃO NO CEARÁ\*

No Ceará, até o dia 09 de março de 2020, foram notificados 51 casos para COVID-19, destes, 35 (68,6%) descartados e 16 (31,4%) encontram-se em investigação. Os municípios de residência dos casos em investigação são Aquiraz, Caucaia, Fortaleza, Itapipoca, e Juazeiro do Norte. Entre os casos suspeito, 13 (81,2%) tiveram histórico de deslocamento internacional para locais com transmissão da doença e três (18,8%) são contatos próximos.

## Boletim epidemiológico

## Doença pelo novo coronavírus (COVID-19)



09 de março de 2020 | Página 2/3

Nº 8



### DEFINIÇÃO DE CASOS OPERACIONAIS – ATUALIZAÇÃO (CONT.)

Situação 3: **CONTATO** DOMICILIAR: Pessoa manteve contato domiciliar com caso confirmado por COVID-19 nos últimos 14 dias E que apresente febre OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia). Nesta situação é importante observar a presença de outros sinais e fadiga, sintomas como: mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, manchas vermelhas pelo corpo, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e inapetência.



Uma pessoa que reside na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os residentes da mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento, etc.



#### **NOTIFICAÇÃO**

A notificação de pacientes suspeitos de COVID-19 deverá **obedecer rigorosamente aos critérios de definição de caso** e ser realizada pela Unidade de Saúde de atendimento ao paciente.

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos de COVID-19 segundo classificação, Ceará, 2020\*

Município	Suspeitos	Confirmados	Descartados	Óbitos	Transmissão local
Aquiraz	1	0	0	0	Não
Caucaia	1	0	1	0	Não
Crateús	0	0	1	0	Não
Eusébio	0	0	1	0	Não
Fortaleza	11	0	28	0	Não
Ibicuitinga	0	0	1	0	Não
Itapipoca	1	0	0	0	Não
Jijoca de Jericoacoara	0	0	2	0	Não
Juazeiro do Norte	2	0	0	0	Não
Sobral	0	0	1	0	Não
TOTAL	16	0	35	0	-

Fonte: SESA/COVEP/CEMUN/Redcap. \*Dados sujeitos a revisão, atualizados em 09/03/2020\*.

Todos os casos suspeitos tiveram deslocamento para países com transmissão local de COVID-19. Os casos descartados para SARS-CoV-2 foram confirmados para os vírus respiratórios influenza B, influenza A H1N1(pmd09), influenza A H3N2, Vírus Sincicial Respiratório (VSR), metapneumovírus, rinovírus, enterovírus e Coronavírus 229E.

Com relação à faixa etária mais prevalente entre os casos suspeitos da doença, destaca-se a de 20 a 49 anos para ambos os sexos (Tabela 2).

Tabela 2. Distribuição dos casos suspeitos de COVID-19 segundo faixa etária e sexo, Ceará, 2020\*

FAIXA ETÁRIA	FEMININO		MASCULINO	
TAINA ETAINA	n	%	n	%
Menor de 1 ano	0	0,0	0	0,0
1 a 9 anos	1	11,1	1	14,3
10 a 19 anos	1	11,1	О	0,0
20 a 49 anos	7	77,8	6	85,7
50 a 69 anos	О	0,0	О	0,0
70 anos a mais	0	0,0	0	0,0
TOTAL	9	100	7	100

Fonte: SESA/COVEP/CEMUN/Redcap. \*Dados sujeitos a revisão, atualizados em 09/03/2020\*.

#### MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE

A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar a exposição ao vírus, já que atualmente não existe vacina para COVID-19. Recomenda-se:

- ✓ Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.
- ✓ Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.
- ✓ Evitar contato próximo com pessoas doentes.
- ✓ Ficar em casa quando estiver doente.
- $\checkmark$  Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo.
- ✓ Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.





### Boletim epidemiológico

# Doença pelo novo coronavírus (COVID-19)



09 de março de 2020 | Página 3/3

Nº 8


# CONTATO PRÓXIMO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19:

- Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos);
- Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por exemplo, sendo tossida, tocando tecidos de papel usados com a mão nua);
- Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2 metros;
- Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de reunião, sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2 metros;
- Um profissional de saúde ou cuida pessoa que diretamente de um caso COVID-19 ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso COVID-19 sem equipamento de individual proteção recomendado (EPI) ou com uma possível violação do EPI;
- Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos (em qualquer direção) de um caso confirmado de COVID-19, seus acompanhantes ou cuidadores e os tripulantes que trabalharam na seção da aeronave em que o caso estava sentado.

#### **EQUIPE DE ELABORAÇÃO E REVISÃO** Ana Rita Cardoso, Pâmela Linhares,

Ana Rita Cardoso, Pämela Linhares, Ricristhi Gonçalves, Tatiana Cisne, Thaisy Ricarte

#### Figura 2. Definições de casos operacionais para COVID-19



#### 1FEBRE

- Febre é considerada a partir de ≥37,8ºC
- Febre pode não estar presente em alguns casos, como: pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico
- Nestas situações, a avaliação clínica deve ser considerada e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação, caso decida notificar como CASO SUSPEITO.

#### <sup>2</sup>SINTOMAS RESPIRATÓRIOS

• Tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação O2<95%, sinais de cianose, batimento de asa do nariz, tiragem intercostal e dispnéia

#### <sup>3</sup>CONTATO PRÓXIMO

- Cerca de 2 metros de um paciente suspeito ou confirmado por 15 minutos ou mais
- Conviver no mesmo ambiente com CASO SUSPEITO em ambiente de trabalho, sala de atendimento, aeronaves e outros meios de transporte, escola ou pré-escola
- Teve contato eventual (horas) com CASO CONFIRMADO
- Este Contato inclui: visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica
- <sup>4</sup> CONTATO DOMICILIAR
- Contato íntimo
- Contato prolongado na residência de CASO CONFIRMADO, incluindo morar ou cuidar

#### LISTA DE PAÍSES MONITORADOS PELO BRASIL - CORONAVÍRIUS

ALEMANHA\*, ARGÉLIA\*, AUSTRÁLIA\*, CANADÁ\*, CHINA\*, COREIA DO NORTE\*, COREIA DO SUL\*, CROÁCIA\*, DINAMARCA\*, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS\*, EQUADOR\*, ESPANHA\*, ESTADOS UNIDOS\*, FINLÂNDIA\*, FRANÇA\*, GRÉCIA\*, HOLANDA\*, INDONÉSIA\*, IRÃ\*, ISRAEL\*, ITÁLIA\*, JAPÃO\*, LÍBANO\*\*, MALÁSIA\*, NORUEGA\*, REINO UNIDO\*, SAN MARINO\*, SINGAPURA\*, SUIÇA\*, TAILÂNDIA\* E VIETNÃ\*.

OBS: Além deles, Filipinas e Cambodja, que não tem transmissão local, mas estão na região afetada.

- \*Países com transmissão local, segundo a OMS.
- \*\* Países com transmissão local publicados a partir do último Report (nº 43 OMS)