

O ECOSISTEMA CLAUDE APLICADO À ADVOCACIA BRASILEIRA

Claude

para Advogados

do Zero ao Escritório
Super Inteligente

Do primeiro prompt aos sistemas que multiplicam a capacidade do seu escritório — com segurança, método e a profundidade que a sua profissão exige.

97
PÁGINAS

77
PROMPTS PRONTOS

5
ÁREAS DO DIREITO

28
CAPÍTULOS

AUTOR

Marcílio Guedes Drummond

Advogado · CEO da Super Inteligênc[IA]



Conheça seu *mentor*

Este manual não nasceu de teoria. Nasceu de anos aplicando inteligência artificial na prática jurídica e empresarial brasileira — e de milhares de advogados treinados no processo.

Marcílio Guedes Drummond é CEO e fundador da **Super Inteligênc[IA]**, empresa de IA aplicada com mais de 100 mil clientes atendidos. Advogado e empresário, atua na interseção entre Direito, IA, automação, produtos digitais e gestão estratégica para advogados, empreendedores e prestadores de serviço.

É presidente da **Comissão de IA do Instituto Juristas** e autor de **14 livros** — 2 deles recomendados pelo STJ. Ao longo da carreira, gerou mais de **R\$ 1,5 bilhão** em valor para clientes.

Depois do **Manual ChatGPT para Advogados** — que se tornou referência no mercado —, este guia eleva o padrão: mais visual, mais atual, mais profundo. Feito para o ecossistema que lidera o trabalho de elite com IA: o **Claude, da Anthropic**.

Trajetória

- Design de Serviços — MIT
- Reconhecido FGV
- Ex-sócio Marcelo Tostes Advocacia
- Ex-COO EasyJur (Google)
- Julgador CNJ · Mentor Sebrae



Marcílio Guedes Drummond
CEO · SUPER INTELIGÊNC[IA]



Em números

- +460 mil de audiência nas redes
- 200 mil inscritos no YouTube
- +100 mil clientes atendidos
- 14 livros publicados
- +R\$ 1,5 bi em valor gerado



Acompanhe

[Instagram](#) · [LinkedIn](#) · [YouTube](#)

"A inteligência artificial não substitui o advogado. Substitui o advogado que não a utiliza — este, sim, ficará para trás."

— MARCÍLIO DRUMMOND

Como usar este *manual*

Este não é um livro para ler uma vez e guardar. É um **manual de bancada**: cada capítulo entrega uma habilidade, cada habilidade vem com prompts prontos para copiar, e cada parte sobe um degrau — do absoluto zero ao nível sênior, onde você não usa mais "prompts" — você opera **sistemas** — e daí ao **Escritório Super Inteligente**, que roda sem depender de você.



Prompts copiáveis
Blocos escuros como este são prompts prontos. Copie, adapte os colchetes e use.



Alertas de segurança
Caixas douradas e vermelhas marcam riscos de sigilo, LGPD e alucinação. Não pule.



Checklists acionáveis
Cada parte termina com verificação: você só avança quando consegue fazer.

§ Mapa do manual

PARTE	JORNADA	VOCÊ SAI SABENDO
0	Antes de começar — ecossistema, setup, sigilo e ética	Escolher plano, configurar tudo e proteger seus clientes
1	Fundamentos — como o Claude pensa e como falar com ele	Escrever prompts jurídicos que funcionam de primeira
2	O método — pesquisa, documentos, redação, memória	Trabalhar processos inteiros com verificação anti-alucinação
3	Prática por área — 5 casos completos ponta a ponta	Aplicar em Trabalhista, Cível, Penal, Consumidor e Família
4	Sênior — sistemas, Skills, Cowork e automações	Sair do chat e construir o escritório aumentado
5	Roadmap — os 5 níveis + plano de 30 dias	Saber exatamente onde você está e o que vem depois
6	Escritório Super Inteligente · Fundação I — diagnóstico, clientes, gestão e automação	Transformar a ferramenta em um escritório que roda sem você



Compromisso deste manual: tudo aqui foi verificado contra a documentação oficial da Anthropic pela equipe deste manual. Onde algo não pôde ser confirmado, dizemos isso explicitamente. IA muda rápido — acompanhe as novidades em anthropic.com/news e nas fontes oficiais do Apêndice E.

Sumário

Cada linha leva direto ao capítulo. Na versão digital, clique; na impressa, o número à direita é a página.

Parte 00 • Antes de começar	05	17 Família: divórcio com partilha e alimentos	53
01 Por que Claude	06		
02 Setup em 15 minutos	08	Parte 04 • Sênior	56
03 Sigilo, LGPD e ética: as regras inegociáveis	10	18 Do prompt ao sistema	57
		19 Skills: instruções reutilizáveis do seu...	59
Parte 01 • Fundamentos	13	20 Além do chat: Cowork, conectores e automa...	62
04 Como o Claude pensa	14	21 Limites: o que não delegar (e por quê)	65
05 Anatomia do prompt jurídico	16		
06 Chat, Artefato ou Projeto	19	Parte 05 • Roadmap zero → sênior	67
07 Os 20 prompts essenciais do dia a dia	21	22 Os 5 níveis do advogado com Claude	68
		23 Plano de 30 dias	70
Parte 02 • O método	26		
08 Pesquisa jurídica com verificação obrigatória	27	Parte 06 • Escritório Super Intelige...	71
09 Processos inteiros e documentos longos	30	24 Diagnóstico: do operador ao maestro	72
10 Redação assistida em três movimentos	33	25 Clientes: comunicação que fideliza e capta	75
11 Análise visual: o Claude lê seus scans	36	26 Gestão: o escritório que roda sem você	79
12 Memória, Projects e economia de uso	38	27 Automação: o escritório que trabalha sozinho	83
		28 Casos avançados e a prova da Fundação I	85
Parte 03 • Prática por área	40	A Glossário do manual	88
13 Trabalhista: horas extras e assédio moral	41	B Índice da biblioteca de prompts — parte 1	89
14 Cível & Contratos: locação sob risco	44	C Checklist de segurança antes de qualquer...	92
15 Penal: defesa com ética inegociável	47	D Política de uso de IA do escritório	93
16 Consumidor: cobrança indevida ponta a ponta	50	E Fontes oficiais verificadas	95



Antes de *começar*

Três decisões definem se a IA será um ativo ou um passivo no seu escritório: entender a ferramenta, configurar o ambiente certo e blindar o sigilo dos seus clientes. Resolva isso na primeira hora.

- 01 Por que Claude — o ecossistema e os modelos atuais
- 02 Setup em 15 minutos — conta, plano e primeiras configurações
- 03 Sigilo, LGPD e ética — as regras inegociáveis

Por que *Claude*

Perguntar "qual IA usar" já não é a questão certa. A questão é: **qual ecossistema sustenta o trabalho jurídico pesado** — processos de mil páginas, redação com padrão de banca, sigilo profissional e verificação rigorosa. É nesse terreno que o Claude, da Anthropic, se distanciou.

1.1 Os quatro pilares que importam para advogados



Contexto gigante

O Claude lê **processos inteiros** de uma vez. A janela depende do **modelo**, não do plano: com Opus 5 ou Sonnet 5 são 1 milhão de tokens em todos os planos pagos, inclusive no chat; modelos anteriores operam com 500 mil ou 200 mil. Centenas de páginas de autos na mesma conversa, sem "esquecer" o começo.



Raciocínio jurídico

Os modelos atuais raciocinam antes de responder (*adaptive thinking*; no Opus 5 já vem ligado por padrão), o que muda o jogo em análise de caso, teses e revisão de peças — tarefas em que "primeira intuição" não basta.



Postura de segurança

A Anthropic nasceu como empresa de segurança em IA. Planos comerciais (Team/Enterprise/API) **não treinam com seus dados** por padrão e oferecem logs de auditoria e controles de compliance. Retenção zero (ZDR) é acordo à parte — e não cobre o chat do Team nem o do Enterprise. Detalhe no Cap. 3.



Um ecossistema, não um chat

Claude.ai, Projects, Artefatos, Skills, Cowork, Claude Code, Conectores (MCP): o mesmo modelo trabalha no chat, nos seus documentos, no seu computador e nas suas rotinas — sob a mesma assinatura.

"O advogado não precisa da IA que responde mais rápido. Precisa da IA que lê o processo inteiro, raciocina com cuidado e não vaza o sigilo do cliente."

1.2 Comparação honesta (sem torcida)

Todas as grandes IAs atuais redigem textos razoáveis. Onde o Claude se diferencia para o jurídico: **documentos longos** (contexto real e atenção sustentada), **qualidade de redação** em português formal, **instruções seguidas à risca** (formatos, restrições, "não invente jurisprudência") e **transparência sobre limites** — ele admite o que não sabe com mais frequência. Onde os concorrentes levam vantagem: integração nativa com o ecossistema Google (Gemini) e ubiquidade/base instalada (ChatGPT). Este manual é sobre Claude — mas o método que você vai aprender serve para qualquer modelo sério.

1.3 Os modelos atuais

Você não precisa decorar nomes — precisa saber **qual modelo para qual tarefa**. Esta é a linha atual, confirmada na documentação oficial:

MODELO	POSIÇÃO	USO IDEAL NA ADVOCACIA	CONTEXTO
Opus 5	Recomendado · padrão do Max	Trabalho pesado, contratos longos, casos complexos	1M tokens
Fable 5	O mais capaz (dobro do preço)	Peças de altíssimo risco — leia o aviso abaixo	1M na API
Sonnet 5	Padrão (Free e Pro)	90% das tarefas: minutas, resumos, pesquisa, e-mails	1M tokens
Haiku 4.5	Rápido e barato	Triagem, classificação, tarefas repetitivas em volume	200k tokens

Regra prática: comece tudo no **Sonnet 5**; escale para **Opus 5** — o mais forte do Pro — quando a peça for decisiva. Use Haiku para volume. O Opus 4.8 ainda aparece na lista, como legado. (Preços e limites no Cap. 2.)

**Antes de escalar para o Fable 5, duas ressalvas. Sigilo:** Fable 5 e Mythos 5 são *Covered Models* — a Anthropic exige **retenção de 30 dias** e **não permite retenção zero (ZDR)** neles. Se o seu escritório contratou ZDR, a peça mais sigilosa é justamente a que **não** pode ir para o Fable 5. **Contexto:** a documentação da API dá 1M ao modelo, mas o artigo oficial do claude.ai não o lista — no chat, o número não é confirmado (Cap. 9).

1.4 O mapa do ecossistema

**Claude.ai — o chat**
Web, desktop e mobile. Conversas, Projects, Artefatos, busca web, Research, memória. É onde você vai viver nos Caps. 1–12.

**Skills — especializações**
Pacotes de instruções reutilizáveis que ensinam o Claude a fazer algo do seu jeito. Você criará a sua no Cap. 19.

**Cowork — o agente**
O Claude executando tarefas completas (organizar arquivos, montar relatórios, planilhas) com permissões controladas. Cap. 20.

**Conectores e MCP**
Ponte entre o Claude e suas ferramentas: Drive, Gmail, Calendar, Slack e sistemas próprios. Cap. 20.

**A boa notícia:** tudo isso roda sob uma única assinatura, e o chat (Claude.ai) sozinho já entrega 80% do valor deste manual. Você não precisa de nada técnico para chegar ao nível pleno — só de método.

Setup em *15 minutos*

Nada de manual de 80 páginas: criar conta, entender a tela e ajustar o essencial leva menos tempo que um café da vara. Faça agora, nesta ordem — e já saia daqui com o primeiro prompt rodado.

2.1 Criar a conta (5 minutos)

- 1 Acesse claude.ai**
 Crie a conta com seu **e-mail profissional** (ou login Google). Evite e-mail compartilhado do escritório: a conta é pessoal e o histórico fica nela.
- 2 Confirme e entre**
 Valide o e-mail e caia direto na conversa. Pode começar no plano **Free** e subir depois — a decisão de plano vem na próxima página.
- 3 Ajuste a privacidade antes de tudo**
 Abra **Settings** → **Privacy** e desligue o uso dos seus dados para treino. Detalhe no aviso abaixo e no Cap. 3.
- 4 Leve o Claude com você**
 Baixe o app de **desktop** e **celular** com a mesma conta: a conversa começada no escritório continua na audiência.

2.2 O tour da interface: só o que importa



Caixa de mensagem

Onde tudo acontece. **Enter** envia, **Shift+Enter** quebra linha. Cada conversa é um fio separado — um assunto por conversa, sempre.



Seletor de modelo

No topo da conversa. Fique no **Sonnet 5** (padrão do Free e do Pro) e troque para **Opus 5** quando a peça for decisiva (Cap. 1).



Anexos e busca web

O clipe anexa PDFs, imagens e planilhas — o Claude lê o conteúdo. A **busca web** traz temas atuais, mas cada fonte precisa ser conferida (Cap. 3).



Projects

Pastas persistentes com **documentos e instruções próprias** — um Project por caso ou por área da banca. Disponíveis a partir do Pro.



Pare aqui antes do primeiro caso real. Nos planos Free, Pro e Max, suas conversas **podem ser usadas para treinar os modelos** conforme a sua configuração de privacidade. Não presuma qual é a sua: vá em **Settings** → **Privacy** e confira agora. O mapa completo por plano, e por que dados de cliente pedem mais que isso, é o assunto do Cap. 3.

2.3 Planos e preços oficiais

PLANO	PREÇO	PARA QUEM FAZ SENTIDO
Free	US\$ 0	Testar e aprender o método deste manual. Sem Claude Code nem Cowork.
Pro	US\$ 20/mês (US\$ 17 no anual)	Uso individual sério: Code, Cowork, Research e Projects, dentro dos limites do plano.
Max 5x	US\$ 100/mês	Uso individual intenso: 5x o uso do Pro, prioridade em horário de pico.
Max 20x	US\$ 200/mês	Operação pesada de uma pessoa só: 20x o uso do Pro.
Team	US\$ 25–125/assento/mês (US\$ 20–100 no anual)	2 a 150 usuários, cobrança centralizada, SSO — não treina com seus dados.
Enterprise	US\$ 20/assento + uso	Retenção customizável, logs de auditoria e segurança avançada.

Recomendação por perfil: autônomo, comece no **Pro** para aprender — mas, para dados reais de clientes, o caminho correto é o **Team** (a partir de 2 assentos), que não treina por padrão (Cap. 3). Pequeno escritório: **Team Standard**. Médio e grande: **Team Premium** (5x o uso por assento) ou **Enterprise**, quando houver exigência de compliance e auditoria.

2.4 Como funcionam os limites de uso

- **Janela móvel de 5 horas:** o contador começa na primeira mensagem e reinicia 5h depois.
- **Tetos semanais:** planos pagos somam um limite semanal por cima da janela.
- **Pool único:** chat, celular e Claude Code consomem a mesma cota — não são limites separados.
- **Estourou?** Aguarde o reset, suba de plano ou ative **usage credits**, cobrados a taxas de API. Tudo visível em Settings → Usage.

2.5 Configurações iniciais e o primeiro prompt

1. **Settings** → **Privacy:** treino desligado (aviso da página anterior).
2. **Preferências:** defina português do Brasil e peça tom formal nas respostas.
3. **Projects:** crie o primeiro — ex.: *[Sua área]* — *Modelos e teses*.

PROMPT · COMEÇO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

A partir de agora, responda sempre em português do Brasil, com tom formal adequado a peças jurídicas.
Antes de começarmos: em 5 linhas, o que você pode fazer por um advogado da área **[sua área]** — e quais são seus 3 maiores limites para esse trabalho.

A resposta a esse prompt já ensina duas coisas: o Claude declara os próprios limites e você calibra o que esperar. Guarde a conversa — ela é o marco zero do método.

Sigilo, LGPD e ética: as regras *inegociáveis*

Antes do primeiro prompt com caso real, três coisas precisam estar resolvidas: o que a lei exige de você, o que a plataforma faz com seus dados e qual método mínimo protege o cliente. Este capítulo fecha as três — e é o único que não pode ser pulado.

3.1 O que a lei já diz (antes de qualquer prompt)

O **art. 34, XIV, do EAOAB** (Lei 8.906/94) tipifica como infração disciplinar **violar, sem justa causa, segredo profissional**. Um prompt não é território neutro: colar petição, contrato ou áudio com dados identificáveis num serviço de IA é **tratamento de dados pessoais** nos termos da LGPD — seu cliente é o titular, e peças jurídicas costumam carregar **dados sensíveis** (saúde, finanças, família), de proteção reforçada. Três princípios caem na sua mesa: **finalidade** (usar o dado só para o fim processual), **necessidade** (enviar o mínimo) e **segurança** (plano e configuração adequados). A técnica muda todo ano; esses três deveres, não.

 **Tradução direta:** "a IA vazou" não é defesa. Quem responde pelo sigilo é o advogado que digitou o prompt — perante a OAB, o titular do dado e o cliente.

3.2 O que cada plano faz com seus dados

PLANO	TREINA COM SEUS DADOS?	RETENÇÃO E CONTROLES
Free / Pro / Max	Só se você permitir — confira a sua configuração, não presuma	Treino negado: 30 dias. Permitido: até 5 anos. Modo Incognito: nunca treina.
Team	Não , por padrão	Controles de administrador, cobrança e acesso centralizados.
Enterprise	Não , por padrão	Retenção customizável — o padrão é indefinida até o owner fixar um prazo (mínimo 30 dias). Logs de auditoria. ZDR só para o Claude Code, sob acordo.
API	Não	Retenção padrão de 30 dias; ZDR disponível via acordo.

Opt-in ou opt-out? As próprias fontes oficiais divergem no rótulo — a página de planos chama a linha de *opt-out*; o Privacy Center descreve o treino como permissão que você concede. Para você tanto faz quem está certo: **abra Settings → Privacy e confira**, em vez de presumir. **Regra prática da banca:** estudo e método podem viver no Pro; **dado de cliente só em Team, Enterprise ou API** — planos que não treinam por padrão.

 **A exceção que atravessa todos os planos.** Clicar em avaliar (positivo ou negativo) sob uma resposta pode liberar **aquela conversa inteira** para treino, com retenção de até 5 anos — **inclusive em Team e Enterprise**. Conduta da banca: não avalie conversa com dado de cliente; e o **owner** pode desligar o recurso para todo o escritório em Organization settings → Data and Privacy → **Rate chats**. Há ainda o que não se desliga: conversa sinalizada por **revisão de segurança** pode ser usada seja qual for a sua configuração, e o que é sinalizado fica retido por até **2 anos** — os escores de classificação de segurança, por até 7.

3.3 As 10 regras inegociáveis

- ☐ Nunca cole nome completo, CPF, CNPJ, endereço, telefone ou conta bancária de cliente sem anonimizar.
- ☐ Confira o treino em Settings → Privacy; para dado de cliente, use Team, Enterprise ou API.
- ☐ Nunca avalie (positivo/negativo) resposta em conversa com dado de cliente — o feedback pode liberar treino.
- ☐ Substitua pessoas e empresas por papéis: [AUTOR], [RÉU], [EMPREGADORA], [FORNECEDOR].
- ☐ Não envie documentos de terceiros (testemunhas, ex-cônjuge, sócios) sem necessidade processual concreta.
- ☐ Trate toda jurisprudência citada pela IA como **não verificada** até conferir na fonte oficial.
- ☐ Revise 100% do texto antes de protocolar ou enviar ao cliente — a assinatura e a responsabilidade são suas.
- ☐ Nenhuma mensagem da IA vai ao cliente sem leitura humana antes.
- ☐ Em caso sensível, registre o que foi enviado à IA (rastreabilidade ajuda na LGPD e na defesa disciplinar).
- ☐ Na dúvida se pode enviar, não envie: anonimize ou suba a decisão ao responsável pela banca.

3.4 Anonimização na prática: o antes e o depois

O objetivo não é esvaziar o caso — é trocar **identidade** por **estrutura**. Datas, valores, cláusulas e a lógica dos fatos permanecem, porque são eles que sustentam a análise jurídica.

FRACO

"João Carlos Mendes, CPF 123.456.789-00, morador da Rua das Flores, 245, Curitiba, foi demitido da Metalúrgica Silva & Cia em 12/03/2026, duas semanas após denunciar assédio da supervisora Ana Ribeiro ao RH. Salário: R\$ 8.450,00."

FORTE

"O [AUTOR], empregado da [EMPREGADORA] (indústria metalúrgica, ~300 empregados), foi dispensado em [data], duas semanas após protocolar denúncia interna de assédio contra [SUPERIORA HIERÁRQUICA]. Salário de R\$ 8.450,00. Questão: dispensa retaliatória e nulidade do ato."

📧 PROMPT · SIGILO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Atue como revisor de conformidade LGPD. Anonimize o documento abaixo:

- Troque pessoas por [PAPEL] (ex.: [AUTOR], [TESTEMUNHA 1]) e empresas por [EMPRESA A], [EMPRESA B], com coerência do início ao fim.
 - Remova ou generalize CPF, CNPJ, RG, endereços, telefones, e-mails, contas bancárias e números de processo.
 - Preserve datas relevantes, valores e fatos jurídicos — a análise depende deles.
 - Ao final, liste numa tabela tudo que foi substituído, para eu reverter depois.
- Documento: [cole aqui]

3.5 A IA erra com confiança — e quem assina é você

Modelos de linguagem podem **inventar jurisprudência com número, relator e ementa verossímeis**. Isso já custou caro na prática: nos Estados Unidos, juízes aplicaram sanções pecuniárias a advogados que protocolaram peças com precedentes inexistentes gerados por IA; no Brasil, tribunais já identificaram petições com julgados fictícios, com advertências e encaminhamentos disciplinares. Omitimos nomes e números de propósito — o que importa é o padrão: **em todos os casos, a sanção caiu sobre o advogado, não sobre a ferramenta**. Verificar cada citação na fonte oficial (sites dos tribunais, Planalto, Diário de Justiça) não é precaução excessiva: é o mínimo profissional.

Transparência: clientes e tribunais passaram a perguntar sobre o uso de IA. A postura segura é simples — informe ao cliente que usa ferramentas de IA com anonimização e revisão humana integral, e responda com clareza se o juízo perguntar. O que a IA produz é **minuta de trabalho**; o que você protocola é obra sua.

"

Trate o Claude como um estagiário brilhante recém-chegado: lê tudo, redige muito bem, decora o que não deve e não faz ideia do que é segredo de justiça. Você não deixaria esse estagiário sozinho com o processo. Não deixe a IA.

"

✗ **Erro comum:** pedir "jurisprudência sobre [tema]" e colar o resultado direto na peça. Se o precedente não foi aberto por você na base oficial do tribunal, ele não existe para fins profissionais.

3.6 A instrução permanente anti-invenção

Cole este bloco nas instruções dos seus Projects (ou nas preferências) uma única vez. Ele passa a valer para toda conversa dentro deles.

📄 **PROMPT · ANTI-INVENÇÃO**

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Regras permanentes para qualquer resposta jurídica neste projeto:

1. Nunca cite jurisprudência, súmula, artigo ou doutrina de memória.
Se o texto não estiver no material que enviei, marque como **[NÃO VERIFICADO]** e indique onde pesquisar (site do tribunal, Planalto).
2. Ao sugerir tese, separe: (a) fato do material enviado; (b) inferência sua; (c) ponto que exige verificação humana.
3. Se eu pedir precedente, devolva primeiro o **termo de busca** que devo usar na base oficial — nunca um número de processo.
4. Feche toda peça com um bloco **"Pendências de verificação"**.

01

Fundamentos — *o zero*

Aqui você aprende como o Claude realmente funciona e como falar com ele na linguagem que ele entende melhor: a sua. Quem domina esta parte já está à frente de 90% do mercado.

- 04 Como o Claude pensa — alucinação, cutoff e contexto
- 05 Anatomia do prompt jurídico — a petição do prompt
- 06 Chat, Artefato ou Projeto — onde cada trabalho acontece
- 07 Os 20 prompts essenciais do dia a dia

Como o Claude *pensa*

Você não precisa de teoria de redes neurais. Precisa de um modelo mental correto: o que essa ferramenta faz bem, onde ela erra — e por quê. Quem entende isso usa o Claude com confiança; quem não entende alterna entre fé cega e decepção.

4.1 Por que a IA inventa coisas

O Claude não "sabe" Direito: ele foi treinado para gerar o texto mais plausível para cada situação. Na maior parte do tempo, o plausível coincide com o correto — é por isso que funciona. Mas quando a memória falha, ele não para: **completa com o que parece certo**. E formato de jurisprudência é fácil de imitar: tribunal, número, relator, ementa — tudo verossímil, tudo possivelmente inventado. É o que chamamos de **alucinação**.

⚠️ **"Me mostre os links" não basta mais.** Um link também é só texto — o modelo pode fabricar um endereço que imita com perfeição o padrão do site do STJ ou do seu TJ, apontando para um julgado que não existe. A única verificação que vale é **abrir a fonte oficial** (site do tribunal, Diário de Justiça, base oficial de jurisprudência) e conferir com os próprios olhos. Voltaremos ao método completo de verificação mais adiante neste manual.

4.2 O calendário do modelo: o cutoff de conhecimento

Todo modelo foi treinado até uma data-limite, e ela **varia por modelo**: o Opus 5 conhece o mundo até **maio de 2026**; Sonnet 5 e Fable 5, até **janeiro de 2026**. Depois dessa data, para o Claude nada existe: a lei da semana passada, a súmula nova, a decisão de ontem. A solução é a **busca web**, disponível já no plano Free — mas ligue com critério:

- **Ligue** para temas posteriores ao cutoff do seu modelo: legislação nova, notícias, índices e taxas que mudam todo mês, jurisprudência recente.
- **Deixe desligada** para redação, análise dos documentos que você anexa e conceitos clássicos (prescrição, coisa julgada, princípios) — resposta mais rápida e sem ruído.

1 milhão

TOKENS DE CONTEXTO COM
OPUS 5 OU SONNET 5, EM
QUALQUER PLANO PAGO

5 h

JANELA MÓVEL DE USO, QUE
RECOMEÇA A CADA CICLO

mai/2026

FIM DO CONHECIMENTO DO
OPUS 5 — VARIA POR MODELO

4.3 Janela de contexto e o "esquecimento"

Cada resposta relê a conversa inteira — suas mensagens, as do Claude, os anexos. Essa memória de trabalho é a **janela de contexto**, e o tamanho dela depende do **modelo**, não do plano: no chat, com Opus 5 ou Sonnet 5 são **1 milhão de tokens** em todos os planos pagos; com Opus 4.8, 4.7, 4.6 e Sonnet 4.6, 500 mil; com os demais, 200 mil — na API, todos esses chegam a 1 milhão (as páginas oficiais divergem sobre os números do chat — ressalva no Cap. 9). Duas consequências práticas. Primeira: em conversas muito longas, a atenção se dilui e instruções dadas lá no começo perdem força — rerepresente o que for crítico perto do fim. Segunda: chegando ao limite, a saída não é "lembrar o Claude", é abrir conversa nova. Regra de bolso: **um assunto, uma conversa**. Esticou? Peça um resumo do que importa e recomeça limpo, com esse resumo como primeira mensagem.

4.4 Adaptive thinking, em um parágrafo

Antes de responder, o Claude raciocina: hipóteses, contrapontos, checagens — um passo a passo interno que não aparece na resposta final. A novidade é que ele calibra sozinho *quanto* pensar, conforme a dificuldade da pergunta: é o **raciocínio adaptativo** (*adaptive thinking*, no nome oficial), e no Opus 5 ele vem ligado por padrão. Na API e no Claude Code você controla esse esforço explicitamente — é o *effort*, em cinco níveis: *low*, *medium*, *high*, *xhigh* e *max*. No chat, o que muda uma análise em camadas — sopesar teses concorrentes, testar uma cláusula contra três riscos — é a qualidade da pergunta, não a caça a um botão.

4.5 Limites de uso, sem pânico

Todo plano tem limites que zeram em uma **janela móvel de 5 horas**, contada da primeira mensagem; os planos pagos somam um teto semanal. Chat e Claude Code bebem do **mesmo reservatório**, e não existe "número de mensagens": gastam mais conversas longas, anexos grandes e modelos pesados. Estourou? Três saídas: esperar o reset, subir de plano ou, nos planos pagos, ativar créditos de uso. Na prática, quem roda o dia a dia no Sonnet 5 e escala de modelo só nas peças decisivas raramente encosta no teto.

MODELO MENTAL:

o Claude é um estagiário brilhante que raramente admite dúvida. Rápido, culto, disponível a qualquer hora — e capaz de errar com a mesma eloquência com que acerta. Você jamais protocolaria o trabalho do estagiário sem revisar. Com a IA, a regra é exatamente a mesma.

Anatomia do *prompt* jurídico

A diferença entre uma resposta genérica e um trabalho de nível sênior raramente está no modelo — está no pedido. Advogados já sabem estruturar pedidos: fazem isso em toda petição. Este capítulo transforma essa habilidade que você já tem em método de prompt.

5.1 A petição do prompt

Uma petição mal instruída volta com despacho de ofício; um prompt mal instruído volta com resposta genérica. A estrutura que resolve os dois casos é a mesma — e você já a domina. Todo prompt jurídico bem formado tem **seis partes**:

PARTE DA PETIÇÃO	NO PROMPT, ELA DEFINE...	EXEMPLO RÁPIDO
Endereçamento	O papel que o Claude assume	"Atue como advogado trabalhista sênior..."
Qualificação	Quem é você e qual é o caso	"Represento a reclamada, indústria de alimentos..."
Fatos	Os dados brutos do problema	Datas, valores, trechos de documentos, o histórico
Fundamentos	Referências e restrições	"Baseie-se na CLT e nas súmulas do TST; não invente jurisprudência"
Pedidos	A tarefa e o formato da saída	"Liste os 3 maiores riscos, em tópicos curtos"
Requerimentos finais	Verificação e o que NÃO fazer	"Sinalize estimativas; não presuma fatos ausentes"

Nem todo prompt precisa das seis partes — um resumo rápido dispensa cerimônia. Mas quanto maior a aposta (peça processual, parecer, estratégia), mais partes você inclui. Este capítulo é sobre calibrar exatamente isso.

5.2 Antes e depois

Mesmo caso, mesmo modelo, mesma pessoa. A única variável é a estrutura do pedido:

FRACO

"Analisa esse processo e me diz se eu ganho."

Sem papel, sem contexto, sem formato, sem freio. A resposta vira um horóscopo jurídico: genérica o bastante para servir a qualquer caso — e inútil para o seu.

FORTE

"Atue como advogado cível sênior. Represento o réu, uma clínica odontológica, em ação de danos morais por suposta falha em tratamento. Fatos: [resumo com datas e documentos]. Fundamentos: Código Civil e CDC; não cite jurisprudência que eu não tenha fornecido. Pedidos: teses de defesa, os 3 maiores riscos e a estratégia, em tópicos. Requerimentos: sinalize lacunas de prova e não presuma fatos."

Seis partes em um parágrafo. Mesmo compacto, já muda o patamar da resposta.

5.3 A petição-prompt completa, peça por peça

PROMPT · ANÁLISE DE CASO CÍVEL

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

ENDEREÇAMENTO — Atue como advogado cível sênior em responsabilidade civil e contratos, habituado à prática no TJ de [UF].

QUALIFICAÇÃO — Represento [autor/réu], [cliente em 1 linha], numa disputa sobre [tema] com valor estimado de [R\$].

FATOS — [Cole os fatos verificados: datas, valores, trechos de documentos. Separe fato provado de alegação.]

FUNDAMENTOS — Baseie-se no Código Civil e no CPC (*e no CDC, se houver relação de consumo*). Não cite jurisprudência: indique apenas onde ela seria necessária.

PEDIDOS — Entregue: 1) teses favoráveis e contrárias; 2) os 3 maiores riscos; 3) estratégia recomendada. Tópicos curtos, tom de parecer.

REQUERIMENTOS FINAIS — Marque estimativas e lacunas. Não presuma fatos; liste o que preciso levantar antes de decidir.

5.4 Iteração: a conversa em 3 passos

1

Peça análise antes da peça

A primeira resposta é matéria-prima, não produto final. Comece pedindo mapa de teses, riscos ou estrutura — e só depois mande redigir. Quem pula direto para a minuta abre mão de escolher o caminho.

2

Ataque um ponto por vez

"Aprofunde a tese 2." "Reescreva o item 3 com tom mais cauteloso." Correções cirúrgicas funcionam; "melhora tudo" desmonta o que estava bom junto com o que estava ruim.

3

Feche com autocrítica

Antes de usar o resultado, peça: "revise sua própria resposta e aponte fragilidades, premissas não confirmadas e o que falta verificar em fonte oficial." O Claude é um crítico melhor do próprio texto do que parece à primeira leitura.

5.5 Estruturar em etapas ou delegar ao raciocínio?



Quebre em etapas quando...

a saída for longa (uma peça inteira), quando você precisa aprovar o intermediário (estratégia antes da minuta) ou quando a tarefa mistura fases distintas: entender o caso, propor a tese, só então redigir.



Delegue ao modelo quando...

a tarefa for única e fechada — uma análise, um resumo, uma revisão de cláusula. Os modelos atuais, com raciocínio adaptativo, planejam bem sozinhos; microgerenciar cada passo só desperdiça sua janela de uso.



O erro nº 1: o prompt de uma linha. "Faz uma contestação aí." Nenhum estagiário produziria algo útil com essa instrução — e nenhum modelo produz. Se você não tem três minutos para escrever o pedido, não tem tarefa pronta para delegar. Volte à petição do prompt e monte as seis partes.

Chat, Artefato ou Projeto: *onde cada trabalho acontece*

A mesma pergunta pode nascer em três lugares diferentes do Claude — e escolher o lugar certo muda tudo. Este capítulo ensina a decidir, em cinco segundos, onde cada trabalho deve acontecer para que nada se perca.

6.1 A tabela de decisão

SITUAÇÃO	ONDE TRABALHAR	POR QUÊ
Dúvida pontual, resposta que você não vai reutilizar	Chat rápido	Nasce e morre na conversa; não precisa de arquivo
Minuta de petição, contrato ou parecer	Artifact	Documento em painel próprio, com edição lado a lado e versões
Caso ou cliente com documentos e rotina próprios	Project	Contexto e instruções permanentes para toda conversa
Brainstorm de teses, rascunho de ideias	Chat rápido	Volume e velocidade importam mais que o formato
Texto que será entregue a cliente ou juízo	Artifact	A versão final fica separada da conversa e fácil de achar
Tudo o que se repete toda semana	Project	Instruções escritas uma vez valem para sempre

✗ **Erro comum:** redigir a peça importante no chat corrido. A minuta se mistura com dezenas de mensagens, as versões se perdem e, na véspera do prazo, ninguém acha o texto final. Regra de bolso: nasceu documento, abra um Artifact.

6.2 Artifacts: a mesa de redação

Quando o Claude gera um texto com cara de documento — petição, contrato, parecer — ele pode abri-lo em um **Artifact**: um painel ao lado da conversa, só com o documento. Você segue pedindo ajustes no chat ("reformule o terceiro pedido", "encurte a fundamentação") e o texto é atualizado no painel. A conversa vira a oficina; o Artifact é a peça.



Edição lado a lado

Chat à esquerda, documento à direita. Cada pedido de ajuste atualiza o texto, sem recortar e colar entre janelas nem refazer a peça do zero.



Versões sem medo

Cada alteração gera uma nova versão do Artifact. Não gostou do rumo? Volte duas versões e siga por outro caminho — nada se perde.

6.3 Projects: uma sala por caso ou cliente

Project é uma sala permanente. Nela você guarda duas coisas: **documentos de referência** (procuração, contrato, decisões anteriores, a cronologia do caso) e **instruções personalizadas** — regras que valem para toda conversa daquele projeto, como "use linguagem formal", "siga o padrão de minutas da banca" ou "sempre indique o fundamento legal e avise quando não tiver certeza". Nos planos pagos, crie um por caso ativo e archive ao encerrar.

6.4 Memória entre conversas e chat incógnito

A **memória** permite ao Claude lembrar, de uma conversa para outra, preferências suas — área de atuação, tom, formato de resposta. Existe até no plano gratuito, e você pode pedir para ele esquecer qualquer item. O **chat incógnito** é o oposto: nada fica no histórico nem na memória — útil para um assunto sensível fora de qualquer projeto. Atenção: incógnito não resolve sigilo profissional; dados de clientes continuam exigindo o plano e os cuidados do capítulo de segurança.

Regra de bolso: conversa descartável vs. projeto permanente

1

Nasceu e morreu ali?

Dúvida pontual, ideia, tradução de juridiquês: chat rápido. Não precisa guardar.

2

Virou documento?

Peça, contrato, parecer, carta ao cliente: peça em Artifact e itere lá, com versões.

3

Virou rotina?

Caso ativo, cliente recorrente, área da banca: crie um Project com documentos e instruções.

Os 20 prompts *essenciais do dia a dia*

Vinte pontos de partida prontos para copiar — não gaiolas. Adapte os [colchetes] ao seu caso, ajuste o tom e melhore a cada uso.

Os prompts estão organizados nos cinco momentos do dia de um escritório: atendimento, pesquisa, redação, gestão e estratégia. Todos seguem a anatomia do capítulo anterior: papel, contexto, tarefa, formato e verificação. A biblioteca completa, indexada por área e por tarefa, está no **Apêndice B**.

7.1 Atendimento e triagem de caso

PROMPT · TRIAGEM DE CASO NOVO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Você é meu assistente de triagem em [área, ex.: direito do consumidor]. Vou relatar o caso de um possível cliente: [resumo dos fatos]. Liste: (1) direitos potencialmente violados; (2) ações cabíveis, com fundamento legal; (3) informações que ainda faltam; (4) riscos do caso. Termine com um veredito: vale investigar mais, sim ou não, e por quê.

PROMPT · ROTEIRO DE PRIMEIRA ENTREVISTA

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Prepare um roteiro de primeira entrevista com um cliente que busca [tipo de demanda, ex.: revisão de financiamento imobiliário]. Organize perguntas em blocos: identificação, fatos em ordem cronológica, documentos que ele deve trazer, expectativas e urgências. Inclua 3 perguntas que clientes costumam omitir nesse tipo de caso.

PROMPT · FICHA DE ATENDIMENTO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Transforme as anotações abaixo em uma ficha de atendimento padronizada: cliente, resumo dos fatos em 5 linhas, questão jurídica central, documentos recebidos, documentos pendentes, providências e prazos. Anotações: [cole suas notas brutas da reunião]

PROMPT · EXTRAIR PRAZOS E PROVIDÊNCIAS

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Leia a decisão/intimação abaixo e extraia: o que foi determinado, quem deve agir, qual o prazo e a data-limite calculada a partir de [data da ciência], e as consequências do não cumprimento. Se algum prazo depender de informação que não consta no texto, sinalize. Texto: [cole a decisão]

7.2 Pesquisa e estudo

PROMPT · EXPLICAR UM INSTITUTO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Explique [instituto, ex.: desconsideração da personalidade jurídica] como para um estudante do 5º período: conceito, requisitos legais, exemplo prático brasileiro e os erros mais comuns de aplicação. Ao final, monte 3 questões de múltipla escolha para eu me testar.

PROMPT · ARGUMENTOS DOS DOIS LADOS

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Estou preparando [peça, ex.: contestação em ação de despejo]. Liste os principais argumentos da minha tese e os da parte contrária, com a base legal de cada um (artigo de lei).
Se não tiver certeza de um fundamento, diga que não sabe em vez de supor. Não cite jurisprudência neste passo.

PROMPT · JURISPRUDÊNCIA COM FREIO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Preciso de jurisprudência sobre [tema, ex.: dano moral em negativação indevida] nos tribunais superiores. Indique apenas julgados e súmulas que você conhece com segurança, com tribunal e número.
Se não souber ou estiver em dúvida, diga que não sabe — não invente números, datas ou ementas. Vou conferir tudo nas fontes oficiais.

PROMPT · PLANO DE ESTUDO DE TEMA NOVO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Monte um plano de estudos de [tema, ex.: execução fiscal] para [duração, ex.: 4 semanas], com [frequência, ex.: 5 horas semanais]. Divida em tópicos semanais, do conceito básico à prática forense, e sugira um exercício de aplicação ao fim de cada semana.



Dica de ouro: pesquisa boa nasce de pergunta delimitada. Troque "fale sobre dano moral" por "dano moral em [situação], no [tribunal], desde [ano]" — e siga o protocolo completo de verificação do Cap. 8 antes de usar qualquer citação.

7.3 Redação e revisão

PROMPT · ESQUELETO DA PEÇA ANTES DA PEÇA

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Monte o esqueleto de [peça, ex.: petição inicial de cobrança] com base nestes fatos: [resumo]. Entregue só a estrutura, com títulos de seções e, sob cada título, 2 a 3 linhas do que deve constar ali. Não redija os parágrafos ainda – vamos aprovar a estrutura primeiro.

PROMPT · REVISÃO DE CLAREZA

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Revise o trecho abaixo da minha peça: corte repetições, troque frases longas por curtas e remova juridiquês desnecessário, sem alterar o sentido jurídico nem o tom formal. Mostre primeiro os 5 principais problemas e depois o trecho reescrito. Trecho: [cole o texto]

PROMPT · LEITURA DA PARTE CONTRÁRIA

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Atue como o advogado da parte contrária neste caso: [resumo da sua tese e provas]. Aponte as 5 fragilidades mais exploráveis da minha argumentação, as provas que eu precisaria ter e não tenho, e a tese que você usaria contra mim. Seja duro e específico.

PROMPT · RESUMO DE DECISÃO JUDICIAL

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Resuma a decisão abaixo em 3 partes: o que o juiz decidiu, os fundamentos essenciais e o que muda para o meu cliente na prática. Não acrescente nada que não esteja no texto; **se algo estiver ambíguo ou ilegível, diga que não sabe** em vez de interpretar além do escrito. Decisão: [cole o texto]



Dica de ouro: o par "esqueleto → leitura da parte contrária" é a espinha dorsal do método de redação do Cap. 10. Use os dois em sequência e a peça chega ao stress test já madura.

7.4 Gestão e relacionamento com cliente

PROMPT · ANDAMENTO EM LINGUAGEM SIMPLES

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Reescreva este andamento processual para o cliente entender sem ajuda: [cole o teor da movimentação]. Explique o que aconteceu, o que significa, o próximo passo e o prazo estimado, em até 10 linhas, tom de mensagem profissional, sem juridiquês e sem prometer resultado.

PROMPT · RESPOSTA A CLIENTE ANSIOSO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Meu cliente enviou esta mensagem cobrando notícias: [cole a mensagem]. Redija uma resposta empática e firme: reconheça a angústia, informe o estado real do processo [descreva em 2 linhas], explique por que essa fase demora e diga quando darei o próximo retorno. Sem promessas.

PROMPT · PAUTA DE REUNIÃO COM CLIENTE

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Tenho reunião com o cliente [nome] sobre [assunto] em [data]. Monte uma pauta de 1 página: objetivos, pontos a alinhar, decisões que preciso que ele tome, documentos a levar e riscos a alertar. Fatos do caso: [resumo em 3 linhas].

PROMPT · COBRAR DOCUMENTOS PENDENTES

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Redija uma mensagem cordial cobrando do cliente os documentos pendentes: [liste os documentos]. Explique em uma linha por que cada um é necessário, informe o prazo [data] e o efeito no andamento do caso se não receber a tempo. Tom parceiro, nunca ríspido.



Dica de ouro: cliente bem informado não cobra — acompanha. Transformar "andamento em linguagem simples" em rotina a cada movimentação reduz mensagens ansiosas e aumenta a percepção de valor do seu trabalho.

7.5 Estratégia e negociação

PROMPT · AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Avalie este caso sob 3 cenários – judicializar, acordo, não fazer nada: [resumo dos fatos, valores e provas]. Para cada um, estime faixas de resultado, custos, tempo médio e riscos, com as premissas explícitas. **Se faltar dado para estimar algo, diga que não sabe** e indique o que preciso levantar. Não invente percentuais de êxito.

PROMPT · PLANO DE CONCILIAÇÃO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Vou a uma audiência de conciliação em [tipo de ação], representando [autor/réu]. Meu piso é [valor/condição]; o pedido inicial é [valor]. Monte meu plano: abertura, 3 concessões possíveis em ordem, o que nunca conceder, respostas às objeções esperadas do outro lado e sinais de que devo encerrar sem acordo.

PROMPT · AS PERGUNTAS DIFÍCEIS DO JUIZ

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Atue como o juiz deste caso: [resumo da ação e da minha tese]. Liste as 8 perguntas mais difíceis que você me faria na audiência, da mais provável à mais improvável. Para cada uma, esboce em 2 linhas a melhor resposta com base nos fatos que relatei – sem inventar fatos.

PROMPT · PROPOSTA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Redija uma proposta de acordo para enviar à parte contrária neste caso: [resumo]. Estruture: síntese do conflito, proposta objetiva (valor e condições), prazo e forma de pagamento, confidencialidade e consequências do não aceite. Tom conciliador, sem admissão de culpa.

Estes 20 são o repertório mínimo. No Apêndice B você encontra a biblioteca completa, indexada por capítulo e por tarefa — inclusive os prompts longos dos casos práticos da Parte 3.

02

O método — *o pleno*

Cinco habilidades que transformam o Claude de "gerador de texto" em instrumento de trabalho pesado: pesquisa verificada, processos inteiros, redação com padrão de banca, leitura visual e memória.

- 08 Pesquisa jurídica com verificação obrigatória
- 09 Processos inteiros e documentos longos
- 10 Redação assistida — minuta, stress test e voz
- 11 Análise visual de documentos
- 12 Memória, Projects e economia de uso

Pesquisa jurídica com *verificação obrigatória*

O Claude escreve com tanta convicção que uma jurisprudência inventada parece mais convincente que uma verdadeira. Este capítulo entrega o protocolo deste manual para pesquisar com IA **sem nunca protocolar uma citação fantasma**: três camadas de proteção, uma hierarquia clara de fontes e um fluxo de cinco passos.

8.1 Por que "pedir os links" não resolve

O instinto de todo advogado é pedir: "me dê a jurisprudência com os links". O problema é que o modelo pode gerar um **endereço plausível e inexistente** — ou um link real que abre uma página que não contém o que foi citado. O link bonito transmite falsa sensação de segurança. A proteção real não vem do formato da resposta, mas de **restrições na geração + conferência humana na fonte oficial**.

FRACO

"Liste jurisprudência do STJ sobre dano moral em negativação indevida, com os links dos julgados."

FORTE

"Mapeie as teses do STJ sobre dano moral em negativação indevida. Não cite números de processo. Indique súmulas ou temas repetitivos apenas se tiver certeza de que existem e marque o que devo conferir nas fontes oficiais."

8.2 O protocolo deste manual em 3 camadas



1 · Geração com restrições

O prompt já nasce proibindo invenção: sem números de processo, sem datas de julgados, com ordem explícita de admitir o que não sabe.



2 · Fonte + confiança declarada

Cada afirmação sai carimbada: **[ALTA]** consenso consolidado, **[MÉDIA]** com divergência, **[VERIFICAR]** depende de julgado específico — e onde conferir.



3 · Conferência humana

Você abre as fontes oficiais — sites do [STF](#), [STJ](#) e tribunais, Diário de Justiça, planalto.gov.br — e confirma **cada citação** antes de ela entrar na peça.

✗ **Erro que custa caro:** protocolar peça com jurisprudência gerada por IA sem conferir. Tribunais no Brasil e no exterior já reagiram a casos assim — com multas e encaminhamentos disciplinares. "Foi a IA" não é defesa: **quem assina a peça responde por ela**. A camada 3 não é opcional.

8.3 A hierarquia de segurança das fontes

Nem toda citação pesa igual. Quanto mais estruturada a fonte, mais seguro é o material que o Claude entrega — e mais fácil a sua conferência.

FONTE	SEGURANÇA	ONDE CONFERIR
Lei seca (CF, CPC, CLT, CDC) e súmulas	Mais segura — texto estável, fácil de confrontar	planalto.gov.br ; sites do STF , STJ e TST
Temas de repercussão geral (STF) e recursos repetitivos (STJ)	Alta — tese firmada e publicada	Portais oficiais do STF e do STJ
Julgados isolados citados pelo modelo	Baixa — trate como pista de pesquisa, nunca como prova	Consulta processual do tribunal; Diário de Justiça

Regra de bolso: a IA é excelente para **mapear o terreno** (teses, conceitos, divergências) e não confiável para **apontar o exemplar exato** (número, data, relator).

8.4 Busca web e modo Research: quando usar



Busca web nativa

Disponível inclusive no plano Free. Use para fatos recentes: vigência de lei, notícia de julgado, alteração de súmula. Resposta rápida, com páginas indicadas.



Modo Research (Pro+)

Pesquisa profunda: varre múltiplas fontes por vários minutos e entrega um relatório estruturado. Use para o panorama de um tema novo antes de afinar a tese.

Mesmo com busca web ligada, **a verificação continua obrigatória**: a ferramenta reduz a alucinação, não a elimina. Fonte anexada não é fonte conferida — abra a página e leia o trecho.

 **PROMPT 1 · PESQUISA COM RESTRIÇÕES**

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Você é assistente de pesquisa jurídica de um advogado brasileiro.

Tema: [descreva a questão, ex.: validade de cláusula de não concorrência após o fim do contrato de trabalho].

Regras inegociáveis:

- NÃO cite número de processo, REsp, RE, data ou relator.
- Para cada tese, diga se é pacífica, majoritária ou controversa.
- Cite súmula ou tema repetitivo só se tiver certeza de que existe.

Entregue: mapa de teses pró e contra + lista do que **devo verificar nas fontes oficiais**.

8.5 O fluxo da pesquisa segura em 5 passos

1

Defina a pergunta

Tema, tribunal e recorte temporal claros — pergunta vaga gera resposta vaga.

2

Gere com restrições

Use o prompt 1: mapa de teses, sem números de processo nem julgados inventados.

3

Exija fonte e confiança

Rode o prompt 2 ou 3: cada item carimbado [ALTA], [MÉDIA] ou [VERIFICAR].

4

Confira nas fontes oficiais

STF, STJ, tribunais, Diário de Justiça, planalto.gov.br — tudo que entra na peça.

5

Cite só o que você verificou

A citação que vai ao processo é a que você mesmo leu no original.

PROMPT 2 · AUDITORIA DE CITAÇÕES

RODE SOBRE QUALQUER RESPOSTA

Audite o texto abaixo. Para CADA afirmação jurídica, entregue uma tabela com: afirmação | fonte provável (lei, súmula, tema, doutrina, julgado) | confiança [ALTA] consenso / [MÉDIA] divergência / [VERIFICAR] depende de julgado específico | onde conferir (STF, STJ, TST, planalto.gov.br, Diário de Justiça). Marque [VERIFICAR] em tudo que citar número de processo. Texto: [cole a resposta a auditar]

PROMPT 3 · MAPA DE TESES COM CONFIANÇA

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Monte um mapa de teses sobre [questão] para [tipo de ação]. Tabela com 4 colunas: tese | fundamento | quem defende (jurisprudência dominante / divergência entre tribunais / doutrina) | confiança [ALTA] / [MÉDIA] / [VERIFICAR]. Inclua as teses CONTRA meu cliente com o mesmo rigor. Sem certeza absoluta do fundamento? Escreva "confirmar em fonte oficial" — nunca complete com um julgado provável.

- ☐ Toda súmula conferida no site oficial do tribunal que a editou
- ☐ Todo tema/repetitivo confirmado no portal do STF ou do STJ
- ☐ Nenhum número de processo usado sem abrir o inteiro teor
- ☐ Texto de lei checado no planalto.gov.br, na versão vigente
- ☐ Itens [VERIFICAR] zerados antes de protocolar — data da consulta anotada

Processos inteiros e *documentos longos*

Ler 800 páginas de autos leva dias. Ler com método leva horas. A janela de contexto do Claude — a quantidade de texto que ele "enxerga" de uma vez — hoje comporta **processos inteiros na mesma conversa**. Este capítulo mostra o que cabe de verdade, por que ainda vale dividir mesmo quando tudo cabe, e as quatro leituras que mais valem o seu tempo.

9.1 Quanto cabe: depende do modelo, não do plano

MODELO QUE VOCÊ SELECIONA	JANELA DE CONTEXTO	O QUE CABE NA PRÁTICA (ESTIMATIVA CENTRAL)
Opus 5 · Sonnet 5	1 milhão de tokens	Da ordem de mil páginas de peças em texto: os autos inteiros de um caso volumoso, de uma vez
Fable 5	1 milhão na API e no Claude Code; no chat, não confirmado	O artigo oficial de contexto do claude.ai não lista o Fable 5 — no chat, planeje pelos 200 mil até testar
Opus 4.8, 4.7 e 4.6 · Sonnet 4.6	500 mil tokens	Perto de 500 páginas : um processo comum completo, com anexos e contratos comparados
Haiku 4.5 e modelos anteriores	200 mil tokens	Perto de 200 páginas : peças longas, um contrato com anexos, um bloco dos autos por vez

O que muda a janela é o **modelo selecionado**, não a assinatura: esses valores valem igualmente em todos os planos pagos. A régua de páginas é uma **estimativa central**, não um piso: a mesma janela pode render de **~700 a ~1.200 páginas** conforme a densidade do texto e a qualidade do PDF — a Anthropic informa que 1 milhão de tokens equivale a cerca de **555 mil palavras**, o português jurídico gasta mais token por palavra que o inglês, e PDF escaneado consome bem mais que PDF de texto. Duas cautelas: a própria Anthropic estima "cerca de 500 páginas ou mais" para 200 mil tokens, bem acima da nossa linha; e os modelos não contam token do mesmo jeito — nos mais antigos (Opus 4.6, Sonnet 4.6, Haiku 4.5) cabe cerca de 35% mais texto pelo mesmo número de tokens. **Ressalva honesta**: esses números por modelo vêm da Central de Ajuda oficial da Anthropic, mas a página comercial *claude.com/pricing* ainda exhibe "200k" na linha de contexto — duas fontes oficiais da mesma casa que se contradizem. Antes de planejar um caso que dependa de contexto extremo, confira no app qual modelo está ativo e teste com uma parte dos autos.

9.2 PDF digital x PDF escaneado

 Digital (texto selecionável) Peças geradas no computador, cópias do PJe. O Claude lê direto, com precisão alta e gasto menor de contexto. Sempre prefira este.	 Escaneado (imagem) Documentos digitalizados, carimbos, manuscritos. O Claude "vê" as páginas, mas consome mais e pode tropeçar em letra ruim. Dica: rode um OCR antes e confira trechos críticos no original.
--	--

9.3 Quatro leituras que valem o processo inteiro

Com os autos anexados (em um Project, de preferência), estas são as extrações que transformam papelada em estratégia. Cada uma com seu prompt — adapte os colchetes.

📎 PROMPT 1 · CRONOLOGIA DOS AUTOS

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Anexei os autos de [tipo de ação, ex.: ação de cobrança].
Construa a cronologia processual em tabela com 4 colunas:
data | ato ou peça | resumo em 1 frase | onde está no documento.
Inclua apenas o que consta nos documentos – nada de inferências.
Data ilegível ou ambígua? Marque [conferir no original].
Ao final, liste lacunas: atos esperados que não aparecem nos autos.

📎 PROMPT 2 · MAPA DE PROVAS

PROVA X FATO X LOCALIZAÇÃO

Com base nos autos anexados, monte o mapa de provas em tabela:
prova (documento, depoimento ou perícia) | fato que comprova ou
contradiz | onde está (peça e página) | força: forte / fraca /
contestada pela parte contrária.
Separe prova documental, testemunhal e pericial.
Termine com: **os 3 fatos ainda sem prova** e que tipo de prova
poderia cobrir cada um.

Duas disciplinas fazem esses prompts funcionarem: **proibir inferência** (só o que está no papel) e **exigir localização** (peça e página) — é o que permite conferir cada linha em minutos. O mapa de provas, em especial, costuma revelar o ponto cego da sua própria tese.

Leia os documentos anexados e extraia TODOS os prazos em tabela:
 ato | prazo legal ou fixado | marco inicial | data limite estimada |
 fundamento.
 Sinalize com ALERTA o que vence em até 5 dias a partir de [data de hoje]
 e o que já está vencido.
 Faltou dado para calcular (ex.: data da intimação)? Escreva
 "calcular após confirmar [dado]" — **nunca chute uma data.**

Escreva um resumo do processo anexado para o meu cliente, que não
 é advogado. Regras:
 - linguagem simples; explique os termos técnicos inevitáveis;
 - estrutura: do que trata o caso → o que já aconteceu → onde estamos
 → próximos passos → riscos em 3 tópicos honestos;
 - máximo [300] palavras, tom sereno, **sem promessa de resultado.**
 Termine dizendo o que o cliente precisa fazer, se algo.

9.4 Por que ainda vale dividir por atos

Com 1 milhão de tokens, "cabe?" deixou de ser o gargalo na esmagadora maioria dos processos. Só que caber não é o mesmo que ser bem lido. Duas razões mantêm a divisão de pé: **a atenção do modelo se dilui em contexto muito longo** — o que está no meio de novecentas páginas recebe menos foco do que num bloco de oitenta — e **tudo que entra consome o seu limite de uso** (Cap. 2). Anexar os autos inteiros deixou de ser proeza e virou escolha; faça a escolha pela pergunta.

- **Pergunta transversal? Anexe tudo:** cronologia e mapa de provas exigem enxergar o processo inteiro de uma vez.
- **Leitura profunda? Divida por atos:** uma conversa por bloco — fase de conhecimento, instrução, recursal.
- **Resuma e reanexe:** peça o resumo estruturado de cada bloco e junte os resumos na conversa-síntese.
- **Mantenha um índice:** nomeie as conversas pelo bloco ("Autos — Instrução") dentro do Project do caso.

🔒 **Antes de anexar os autos, volte ao Cap. 3:** anonimize dados pessoais e sensíveis do cliente (ou use plano comercial, que não treina com seus dados) — e nunca anexe o que o sigilo não permite. A técnica é rápida; a quebra de sigilo é rápida também.

Redação assistida em *três movimentos*

O erro número um da redação com IA é chegar pedindo a peça pronta. O método deste capítulo inverte a ordem: primeiro o Claude entrevista você sobre o caso, depois ataca a própria minuta como o advogado do outro lado — e só então ajusta o texto à sua voz.

10.1 Minuta guiada por perguntas: o Claude entrevista antes de redigir

A peça nasce do que está na sua cabeça: fatos, provas, o que o cliente quer e o que ele teme. Se você não entrega isso, o modelo preenche as lacunas com o genérico. A correção é proibir a redação imediata e ordenar uma entrevista estruturada primeiro — como a reunião de caso novo que você faria com um associado.

FRACO

Redija uma contestação para uma ação de cobrança de R\$ 48 mil por contrato de obra não concluído.

FORTE

Quero minutar uma contestação em ação de cobrança. Antes de redigir, entreviste-me sobre o caso — uma rodada de perguntas por vez. Só escreva quando eu autorizar.

PROMPT · REDAÇÃO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Você é um advogado sênior de [área, ex.: contencioso cível] no Brasil.
Quero minutar [peça, ex.: contestação em ação de cobrança].

Não redija nada ainda. Primeiro, entreviste-me como em uma reunião de caso novo: fatos, datas, provas disponíveis, o que o cliente quer obter e o que ele teme. **Uma rodada de perguntas por vez**, no máximo [8] perguntas, em linguagem direta.

Quando eu responder, aponte o que ainda falta para a peça ficar defensável. Só escreva a minuta quando eu disser "pode redigir".

10.2 Stress test: a técnica do advogado do diabo

Minuta pronta não é peça pronta. O segundo movimento troca o papel do Claude: ele deixa de ser coautor e vira **o advogado da parte contrária**, pago para destruir o texto. Chamamos isso aqui de **advogado do diabo** — a revisão deixa de ser passiva ("está bom?") e vira ataque ativo. O objetivo não é agradar você: é encontrar o furo antes que o outro lado encontre.

1 Minuta

Movimento 1: entrevista, depois redação da primeira versão.

2 Ataque

O Claude advoga contra a peça e lista as fraquezas por gravidade.

3 Defesa

Você decide o que corrigir — e o que defender exatamente como está.

📄 PROMPT · STRESS TEST

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Esqueça que você redigiu esta peça. Agora você é **o advogado da parte contrária**, experiente em [área], e recebeu esta [petição inicial] para contestar.

Ataque-a sem cerimônia:

1. Liste os [5] pontos mais fracos — fáticos, probatórios e jurídicos — em ordem de gravidade;
2. Para cada ponto, explique como você exploraria a fraqueza na sua resposta;
3. Indique o que uma decisão hostil diria sobre cada um.

Não edite o texto ainda. Quero primeiro o diagnóstico do ataque. Depois discutimos o que corrigir e o que defender como está.

- ✗ **Erro comum:** pedir "revise e melhore". Sem papel adversário, o modelo tende a elogiar o próprio texto. O stress test funciona porque muda a missão: de coautor para oponente.

10.3 Calibragem de voz: ensine o seu estilo

O Claude escreve bem, mas escreve "como o Claude". Para a peça sair com a sua cara, cole 2–3 peças redigidas por você — removendo nomes e dados sensíveis de clientes antes — e peça a análise dos padrões, não do conteúdo. A ficha de estilo resultante vira peça fixa das suas próximas conversas.

 **PROMPT · ESTILO**

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Vou colar [3] peças redigidas por mim: [tipos, ex.: duas contestações e um recurso]. **Não resuma o conteúdo jurídico.** Analise apenas o estilo:

1. Como estrutura a abertura e o fechamento;
2. Tamanho médio dos períodos e nível de formalidade;
3. Expressões e conectivos que eu repito;
4. Como encadeio fatos e fundamentos.

Ao final, monte uma ficha de estilo em [8] linhas, objetiva, que eu possa colar no início de futuras conversas com a ordem: "Redija seguindo esta ficha".

10.4 Revisão em camadas: fatos, fundamentos, forma

- **Fatos** — datas, valores, nomes e qualificações batem com os documentos do caso?
- **Fundamentos** — as teses respondem ao pedido? Prescrição, decadência e ilegitimidade foram checadas?
- **Forma** — endereçamento, requerimentos finais, assinatura e padrão de formatação do tribunal.

 **Regra de ouro:** jurisprudência só entra na peça depois de verificada na fonte oficial. Se o Claude sugerir precedente durante a redação, trate como hipótese a conferir — o ritual completo de verificação está no Cap. 8.

Análise visual: *o Claude lê seus scans*

Contrato escaneado, foto de documento antigo, print de organograma societário: todos os modelos atuais do Claude leem imagens e PDFs. Isso transforma papel em texto trabalhável — com limites honestos que este capítulo deixa claros.

11.1 O que a visão faz com scans e fotos



Ler

Transcreve o texto de fotos e scans, inclusive de documentos antigos razoavelmente nítidos que travariam um OCR comum.



Extrair

Puxa dados estruturados do documento: partes, valores, prazos, cláusulas, garantias — já em tabela, se você pedir.



Comparar

Contrasta duas versões de uma minuta e lista o que mudou, cláusula por cláusula, com o antes e o depois.

11.2 Quatro casos do dia a dia



Contrato escaneado

PDF de imagem, sem texto pesquisável. O Claude lê e devolve resumo, tabela de cláusulas e pontos de atenção.



Duas versões de minuta

A outra parte devolveu o contrato "com pequenos ajustes". Anexe as duas versões e peça o mapa das mudanças.



Quadros e organogramas

Estrutura societária em esquema gráfico: o Claude descreve participações e relações de controle a partir da imagem.



Documentos antigos

Certidões e registros desbotados: leitura assistida com marcação do que está ilegível — sem adivinhação.

11.3 Dois prompts para começar

PROMPT · EXTRAÇÃO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Anexei a foto de um contrato de [tipo]. Extraia em tabela: partes e qualificações; objeto; valor e forma de pagamento; prazo e rescisão; multas e garantias; foro.

Para cada item, indique a página ou o trecho onde aparece.

Se algo estiver ilegível ou ambíguo, escreva "ilegível" – **não complete por dedução**. Ao final, liste cláusulas inusitadas para um contrato desse tipo, sem opinar ainda.

PROMPT · COMPARAÇÃO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Anexei imagens de duas versões da mesma minuta: versão A e versão B. Compare cláusula por cláusula e liste, em tabela:

1. Trechos alterados, com o antes e o depois;
2. Trechos incluídos ou excluídos;
3. Mudanças de valores, datas e prazos.

Informe a localização de cada mudança. **Se um trecho estiver ilegível em alguma versão, sinalize em vez de adivinhar.**

11.4 Limites honestos

- **A qualidade do scan manda.** Foto torta, sombra ou baixa resolução degradam a leitura. Fotografe página por página, nítido e reto.
- **Carimbos, rasuras e escrita à mão** exigem conferência manual do que o Claude transcrever.
- **Não é perícia.** Autenticidade de assinatura, adulteração e grafoscopia são trabalho de perito.



Atenção: leitura de imagem é leitura, não perícia. Suspeita de falsificação ou assinatura contestada? Perito grafológico ou técnico — e a conversa com o Claude nunca vira prova por si só.

Memória, Projects e *economia de uso*

Três alavancas transformam o uso avulso em rotina de escritório: a memória que aprende suas preferências, um Project por caso com instruções fixas e a escolha consciente do modelo para cada tarefa.

12.1 Memória: o Claude lembra de você

A memória entre conversas está disponível inclusive no plano Free. O Claude guarda preferências suas — área de atuação, formatação preferida, como você quer as respostas — e aplica nas próximas conversas. Ensine uma vez; corrija quando ele errar ("não use esse formato, prefiro tópicos"). Uma ressalva importante: memória é lugar de **preferência sua**, não de dado de cliente. Sigilo profissional continua fora dali.

12.2 Um Project por caso, com instruções persistentes

Projects (a partir do Pro) agrupam as conversas e os documentos de um mesmo assunto. Crie um por caso ou por cliente, anexe petições e provas e grave instruções que valem para toda conversa dentro dele — você não repete contexto a cada atendimento.

INSTRUÇÃO DO PROJECT · EXEMPLO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Instruções deste Project — Escritório [nome], área [ex.: trabalhista].

Contexto: atuamos para [reclamantes], com peças em PT-BR, formalidade alta e fundamentação enxuta. Em toda conversa deste Project:

1. Cite a legislação pelo número exato (ex.: art. 7º, XXIX, CF);
2. Jurisprudência apenas como hipótese, sempre com aviso de que precisa ser verificada na fonte oficial;
3. Feche cada resposta com o próximo passo prático;
4. **Nunca invente dados do caso:** se faltar informação, pergunte.

Os documentos anexos são a fonte dos fatos. Trate-os como verdade do processo.

12.3 A biblioteca de prompts do escritório

Prompt que funcionou não se perde na conversa: vai para um lugar só — um documento, uma planilha ou uma pasta compartilhada. A organização pode ser simples:

- **Por área** — trabalhista, cível, família, tributário;
- **Por tarefa** — entrevista de caso novo, stress test, resumo para cliente;
- **Com dono e data** — quem criou e quando revisou. Prompt bom é ativo do escritório: merece manutenção.

12.4 Economia de uso sem medo

TAREFA	MODELO SUGERIDO
Rotina do dia a dia — e-mails, resumos, minutas comuns	Sonnet 5 (padrão do Free e do Pro)
Peça decisiva — recurso em causa alta, parecer complexo	Opus 5 (Fable 5 só com a ressalva de sigilo abaixo)
Volume — triagem de documentos, classificação em lote	Haiku 4.5

O Opus 5 entrega desempenho de fronteira pela metade do custo do Fable 5. O Fable 5 é o mais capaz, mas pesa no consumo — no Pro roda via usage credits e no Max consome até 50% dos limites semanais.

**A escada de risco tem um degrau invertido.** Escalar de modelo é escalar capacidade, não sigilo: o Fable 5 é *Covered Model*, com **retenção obrigatória de 30 dias e sem ZDR** (Cap. 1). Para a peça mais sigilosa, o topo seguro é o **Opus 5**.

Sua semana eficiente:

- ☐ Um assunto por conversa — contexto misto confunde o Claude e gasta mais.
- ☐ Conversa ficou longa? Peça um resumo do essencial e reanexe numa conversa nova.
- ☐ Acompanhe o consumo em Settings > Usage.
- ☐ Lembre do relógio: o limite reseta em janela de 5 horas; planos pagos têm também teto semanal.
- ☐ Chat e Claude Code bebem do mesmo pool — programe o Code para horas de folga do chat.
- ☐ Cowork e recursos pesados consomem mais uso: reserve-os para tarefas que realmente precisam de agente.

03

Prática *por área*

Cinco casos completos, do primeiro contato com o cliente à peça final. Cada capítulo é um ensaio guiado: siga o fluxo, copie os prompts, adapte ao seu caso real.

- 13 Trabalhista — horas extras e assédio moral
- 14 Cível & Contratos — locação e notificação extrajudicial
- 15 Penal — defesa em investigação por estelionato
- 16 Consumidor — cobrança indevida e dano moral
- 17 Família & Sucessões — divórcio, partilha e pensão

Trabalhista: horas extras *e assédio moral*

Carlos A., 41 anos, bancário há nove anos no Banco Meridional S.A. Promovido a "assistente de gerência" com gratificação simbólica, tinha jornada real das 8h às 19h, respondia e-mails e grupos de WhatsApp até as 22h e era cobrado por metas com gritos e exposição em rankings com apelidos. Depois de um afastamento por transtorno de ansiedade, procurou o escritório para reclamar **horas extras** (7ª, 8ª e excedentes) e **danos morais por assédio**. Nas mãos: espelhos de ponto, e-mails, prints, três testemunhas e um laudo psicológico. Este capítulo leva esse caso do primeiro atendimento à audiência — com o Claude como assistente e você no comando de cada decisão.

13.1 O caso, ponta a ponta

1

Entrevista e triagem

O relato bruto do cliente vira linha do tempo com provas e lacunas. O Claude organiza; você valida fato a fato. **(Prompt 1)**

2

Teoria do caso

Pedidos do mais seguro ao mais arriscado, fundamentos a conferir e os riscos clássicos: cargo de confiança, cartões de ponto assinados, prescrição. **(Prompt 2)**

3

Cálculos orientativos

Memória de cálculo com fórmulas e premissas visíveis — sempre conferida depois em sistema próprio e com contador. **(Prompt 3)**

4

Petição inicial por blocos

Fatos, direito e pedidos redigidos separadamente, um bloco por prompt, cada fato amarrado à sua prova. **(Prompt 4)**

5

Stress test

O Claude veste a toga da Reclamada e ataca a peça, pedido por pedido, antes que a contestação o faça. **(Prompt 5)**

6

Preparação da audiência

Adapte o Prompt 5: peça as perguntas mais difíceis para o depoimento pessoal e para cada testemunha, e os pontos que precisam de reforço.



Antes de qualquer prompt: anonimize. "Carlos A." e "Banco Meridional" são fictícios aqui — no seu caso, troque nomes, CPFs, agências e qualquer dado que reidentifique o cliente *antes* de colar uma única linha.

13.2 Os prompts do caso — triagem, teoria e cálculos

Cinco prompts, um por etapa-chave. Todos partem do caso anonimizado e carregam cláusulas anti-invenção. Adapte os [colchetes] ao seu processo.

PROMPT 1 · TRIAGEM

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Você é meu assistente de triagem em Direito do Trabalho.
Caso (*partes já anonimizadas*): trate-as como "Reclamante" e "Reclamada".
[cole o relato da entrevista, sem nomes, CPF ou dados bancários]
Entregue 3 blocos:
1. Linha do tempo: data · fato · prova disponível.
2. Quadro de provas – marque **[SEM PROVA]** onde não houver lastro.
3. Perguntas que ainda preciso fazer ao cliente.
Use SÓ os fatos fornecidos: não presuma datas, valores ou documentos. Não cite lei nem jurisprudência nesta etapa.

PROMPT 2 · TEORIA DO CASO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Aja como advogado trabalhista sênior revisando minha estratégia.
Contexto: [resuma em 5 linhas: cargo, jornada, fatos de assédio, provas]
Peça: reclamação por horas extras + danos morais.
Entregue:
1. Pedidos do mais seguro ao mais arriscado, cada um com o artigo que EU devo conferir (CLT/CF) – **não transcreva textos de lei**.
2. Os 3 maiores riscos (cargo de confiança, cartões assinados, prescrição) e como tratá-los.
3. O que a Reclamada provavelmente vai alegar.
Não invente jurisprudência nem números de processo; na dúvida de direito, escreva [PESQUISAR].

PROMPT 3 · CÁLCULOS ORIENTATIVOS

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Monte uma memória de cálculo ORIENTATIVA das horas extras.
Dados: salário [R\$ X]; jornada contratual [6h]; jornada real [8h-19h, 1h de intervalo]; período [de-até]; adicional [50%].
Entregue: fórmulas visíveis, premissas listadas e reflexos [DSR, férias + 1/3, 13°, FGTS + 40%].
Se faltar dado, **NÃO estime:** marque [FALTA DADO].
Feche com o aviso: "*valores preliminares – conferir em sistema de cálculo e com contador antes do protocolo*".

13.3 Os prompts do caso — redação e stress test

PROMPT 4 · PETIÇÃO POR BLOCOS

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Redija APENAS o bloco "Dos fatos" da petição inicial.
Fatos autorizados (estes e nenhum outro):
[cole a linha do tempo validada com o cliente]
Regras:
- Cada fato numerado e amarrado à prova (Doc. [n°]); onde faltar, escreva **[JUNTAR PROVA]**.
- Linguagem formal e direta, sem adjetivar demais.
- Não antecipe direito nem pedidos; **não crie datas, diálogos ou documentos** que eu não listei.
Ao final, liste o que preciso confirmar com o cliente.

PROMPT 5 · STRESS TEST

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Agora vista o papel do advogado da Reclamada (o banco) e ataque minha petição: [cole o rascunho]
Para CADA pedido: 1) melhor tese patronal; 2) prova que a defesa usaria; 3) o que reforçar na inicial ou preparar para a audiência.
Feche com **"5 pontos fracos da minha peça"**, duro e específico.
Não invente jurisprudência: indique o tema que devo pesquisar.

Erros comuns nesta área.

- Pedir a petição inteira de uma vez — sai genérica e sem as provas do seu caso.
- Confiar nos valores calculados pela IA sem rodar em sistema próprio.
- Colar o relato do cliente com nome, CPF e agência "só para testar".
- Aceitar súmula citada sem abrir a fonte — ela pode não existir ou dizer outra coisa.
- Ignorar a tese do cargo de confiança até ela aparecer na contestação.

 **Os cálculos e a petição assinados são seus.** O Claude não comparece à audiência nem responde por eles: valores orientativos exigem conferência em sistema de cálculo, e jurisprudência só entra na peça depois de aberta na fonte oficial (site do TST). Cuidado extra com assédio moral: narre os fatos como eles são — uma narrativa "embelezada" por IA pode virar litigância de má-fé e destruir a credibilidade do cliente.

13.4 Checklist antes de protocolar

- ☐ Linha do tempo validada com o cliente, fato a fato
- ☐ Cada fato da inicial amarrado a uma prova (ou marcado para juntar)
- ☐ Cálculos conferidos em sistema próprio e com contador
- ☐ Súmulas e artigos abertos na fonte oficial antes de citar
- ☐ Stress test respondido e roteiro de audiência revisado

Cível & Contratos: *locação sob risco*

Imóveis Horizonte S.A. é dona de uma loja no centro, alugada por R\$ 12.000 mensais à Padaria Pão Nosso Ltda. por cinco anos — restam três de contrato. A padaria atrasou os últimos quatro aluguéis e pediu para renegociar. O contrato é duro: multa de 10%, juros e correção, resolução por inadimplemento e a fiança pessoal do sócio da padaria. A locadora quer três coisas: **entender os próprios riscos, tentar um aditivo que salve o contrato** e, se não der certo, **notificar e preparar o contencioso**. Cinco etapas, cinco prompts — e a Lei 8.245/91 conferida na fonte em cada uma delas.

14.1 O caso, ponta a ponta

- 1 Upload e mapa de cláusulas de risco**
 O contrato (anonimizado) sobe para o Claude, que devolve uma tabela: cláusula · o que diz · risco prático · sugestão de reescrita. **(Prompt 1)**
- 2 Parecer ao cliente em linguagem simples**
 A análise técnica vira uma página que uma empresária sem formação jurídica entende — e consegue decidir em cima. **(Prompt 2)**
- 3 Minuta de aditivo**
 O acordo negociado (carência, redução temporária, nova garantia) vira minuta que altera só o que foi combinado — o resto fica intacto. **(Prompt 3)**
- 4 Notificação extrajudicial**
 Se o aditivo não vingar: intimação formal para purgar a mora, com prazo, valores e consequências — forma conferida na lei. **(Prompt 4)**
- 5 Plano B contencioso**
 Três cenários (acordo judicial, cobrança, despejo), com documentos a reunir e pontos de atenção — sem promessa de resultado. **(Prompt 5)**



Anonimize antes de subir o contrato. "Imóveis Horizonte" e "Padaria Pão Nosso" são fictícios. No seu caso, substitua nomes, CNPJs, CPF do fiador, endereços e dados bancários *antes* do upload.

14.2 Os prompts do caso — risco, parecer e aditivo

Um prompt por etapa, todos com o caso anonimizado e cláusulas anti-invenção. Adapte os [colchetes].

📧 PROMPT 1 · MAPA DE CLÁUSULAS DE RISCO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Você é meu revisor de contratos. Analise o contrato de locação comercial anexo (*partes anonimizadas como "Locadora"/"Locatário"*).
Entregue uma tabela com as cláusulas de MAIOR risco para a Locadora:
cláusula (nº) · o que diz (resumo fiel) · risco prático · dispositivo legal que EU devo conferir · sugestão de reescrita.
Cite SOMENTE o que consta no contrato — se algo não estiver lá, escreva "contrato silente". Não transcreva leis nem invente jurisprudência.

📧 PROMPT 2 · PARECER EM LINGUAGEM SIMPLES

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Transforme a análise anterior em um parecer de 1 página para a cliente (empresária, sem formação jurídica).
Estrutura: 1) "Em uma frase" — a situação; 2) os 3 riscos mais importantes, com uma analogia do dia a dia; 3) o que recomendo fazer agora; 4) o que acontece se nada for feito.
Regras: **zero jargão sem tradução**; nada de percentuais de chance de êxito; feche com "*este parecer será revisado e assinado pelo advogado responsável*".

📧 PROMPT 3 · MINUTA DE ADITIVO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Minutar um ADITIVO ao contrato, refletindo exatamente este acordo:
[descreva: carência de 3 meses, redução de 30% por 6 meses, retomada do valor cheio, nova garantia].
Regras:
- Numere as cláusulas e referencie os itens do contrato original que passam a vigorar alterados.
- **Mantenha intacto tudo que eu não mencionei**; declare isso em cláusula de ratificação.
- Use [colchetes] para nomes, valores e datas.
- Não crie obrigações além das que eu descrevi.

14.3 Os prompts do caso — notificação e plano B

PROMPT 4 · NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Redija uma NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL da Locadora ao Locatário por inadimplemento de [4] aluguéis.

Inclua: qualificação [colchetes], fatos e valores devidos [R\$ X], intimação para purgar a mora no prazo legal [CONFIRMAR NA LEI 8.245/91], consequências do não pagamento (resolução, cobrança, despejo) e forma de recebimento com prova.

Tom: formal, firme, sem ameaças. Onde citar artigo, marque [ARTIGO A CONFIRMAR]. Não invente fatos nem valores fora dos que eu listei.

PROMPT 5 · PLANO B CONTENCIOSO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Desenhe o plano B caso a notificação não resolva.

Entregue 3 cenários (acordo judicial, ação de cobrança, despejo por falta de pagamento), cada um com: pressupostos, documentos a reunir, fases do processo em linhas gerais e pontos de atenção.

Não prometa resultado nem dê probabilidades. Prazos e artigos apenas com a marca [CONFIRMAR NA LEI]. Baseie-se só nestes fatos: [resumo do caso anonimizado].

Erros comuns nesta área.

- Subir o contrato sem anonimizar — o CPF do fiador vai junto.
- Confiar no resumo da cláusula sem conferir o texto original.
- Pedir "o melhor aditivo" sem informar os termos do acordo negociado.
- Datilografar a notificação sem checar prazo e forma na Lei 8.245/91.
- Tratar o parecer da IA como parecer final, sem revisão e assinatura.

 **Contrato alheio é documento sigiloso.** Ele carrega dados pessoais de terceiros — fiador, testemunhas, contas. Anonimizar não é cortesia: é sigilo profissional (Estatuto da Advocacia) e LGPD. E atenção ao peso do que sai daqui: a notificação extrajudicial produz efeitos jurídicos reais e é a base de um futuro despejo. Prazo, forma e conteúdo seguem a Lei 8.245/91 — confira na lei, não na memória da IA.

14.4 Checklist antes de entregar

- ☐ Mapa de riscos conferido cláusula a cláusula contra o original
- ☐ Termos do acordo validados por escrito com a cliente
- ☐ Aditivo lido pelas partes antes da assinatura
- ☐ Notificação com prazo e forma conferidos na lei
- ☐ Documentos do plano B já separados em pasta

Penal: defesa com *ética inegociável*

Rafael T., 34 anos, é investigado por estelionato (art. 171 do CP). Dona Marta, 72 anos, fez seis PIX que somam R\$ 180 mil para uma "plataforma de criptomoedas" apresentada por Rafael — e a plataforma evaporou. Em entrevista sigilosa, Rafael afirma que também investiu, também perdeu e foi enganado pelo verdadeiro dono da operação. O inquérito está em fase final: extratos, mensagens e testemunhas já estão nos autos. A defesa precisa de **análise de provas, teses com os pés no chão, quesitos de perícia, memoriais** e um **interrogatório preparado com ética**. É o caso mais sensível deste manual — e fecha esta parte exatamente por isso.

15.1 O caso, ponta a ponta

1

Análise do inquérito e mapa de provas

Cada peça dos autos vira uma linha de tabela: o que a acusação dirá, o que pode favorecer a defesa e onde está a lacuna. **(Prompt 1)**

2

Teses defensivas com nível de confiança

Ausência de dolo, induzimento por terceiro, insuficiência probatória — cada tese com confiança alta/média/baixa e o motivo. Você decide; a IA só dá elementos. **(Prompt 2)**

3

Quesitos para a perícia

Perícia contábil nos extratos e forense digital no celular: quesitos técnicos e neutros, cada um com seu objetivo probatório. **(Prompt 3)**

4

Memoriais por blocos

Cada afirmação amarrada a folha e documento dos autos. Sem adjetivos, sem atacar a vítima, sem versões inventadas. **(Prompt 4)**

5

Preparação do interrogatório

Roteiro dos pontos verdadeiros a esclarecer, as perguntas difíceis do MP e o direito ao silêncio — **nunca** ensaio de mentira. **(Prompt 5)**



Sigilo em nível máximo. Caso penal concentra dados sensíveis de investigado e de vítima. Trabalhe em plano que não treina com seus dados (Team, Enterprise ou API), anonimize tudo — nomes, cidade, banco, apelidos — e nunca suba autos com identificação.

15.2 Os prompts do caso — provas, teses e quesitos

Um prompt por etapa, caso anonimizado, cláusulas anti-invenção em todos. Adapte os [colchetes].

📄 PROMPT 1 · MAPA DE PROVAS

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Você é meu assistente de defesa criminal. Analise o resumo do inquérito (*anonimizado: "Investigado", "Vítima", "Terceiro"*):
[cole o resumo peça a peça: depoimentos, extratos, mensagens]
Monte uma tabela: prova · o que a acusação dirá que ela mostra · o que ela pode mostrar a favor da defesa · lacuna/fragilidade.
Não presume o conteúdo de documento que eu não descrevi:
marque [EXAMINAR ORIGINAL]. Não cite jurisprudência nesta etapa.

📄 PROMPT 2 · TESES COM CONFIANÇA

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Com base no mapa de provas, liste as teses defensivas possíveis (ex.: ausência de dolo, participação induzida por terceiro, insuficiência probatória).
Para cada tese: 1) nível de confiança (alta/média/baixa) e POR QUÊ; 2) prova que a sustenta e prova que falta; 3) risco de a tese parecer fantasiosa ao juiz/MP; 4) tema legal que EU devo pesquisar — **sem citar julgados**.
Regra de ouro: não "compre" uma tese por mim; me dê elementos para decidir. **Não invente fatos** para fortalecer tese nenhuma.

📄 PROMPT 3 · QUESITOS PERICIAIS

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Formule quesitos para duas perícias: 1) contábil (extratos e fluxo dos valores) e 2) forense digital (celular do Investigado).
Para cada quesito, dê o objetivo probatório em uma linha (*"serve para demonstrar que..."*).
Linguagem técnica e neutra, **sem induzir resposta**. Não quesite sobre o que já está documentado; marque [CONFIRMAR COM ASSISTENTE TÉCNICO] onde houver dúvida técnica.

15.3 Os prompts do caso — memoriais e interrogatório

PROMPT 4 · MEMORIAIS POR BLOCOS

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Redija APENAS o bloco "Síntese fática sob a ótica da defesa" dos memoriais. Fatos autorizados: [cole os fatos documentados, com a prova correspondente: fl. [X], Doc. [Y]].

Regras: cada afirmação amarrada a uma prova dos autos; sem adjetivos moralizantes; **sem atacar a vítima**; contradições apontadas com precisão [fl.]; **não crie versões** — só organize o que está documentado.

Feche listando os pontos fracos que a acusação vai explorar.

PROMPT 5 · INTERROGATÓRIO ÉTICO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Ajude-me a preparar o interrogatório do meu cliente com ÉTICA.

Material: [fatos que o cliente relatou em entrevista sigilosa e as provas que existem nos autos].

Entregue: 1) os pontos fáticos verdadeiros que ele deve esclarecer; 2) as 8 perguntas mais difíceis que o MP/juiz deve fazer e por que são difíceis; 3) temas em que cabe o direito ao silêncio; 4) contradições entre o relato dele e as provas, para EU conversar com ele. **NÃO sugira versões, ensaios de resposta ou omissões convenientes.**

Erros comuns nesta área.

- Anonimizar pela metade: vítima idosa em cidade pequena é reidentificável.
- Pedir "a tese vencedora" e terceirizar a decisão estratégica.
- Deixar a IA presumir o conteúdo de provas que você não descreveu.
- Ler "confiança alta" como certeza — é uma opinião de máquina.
- Usar IA para lapidar narrativa sem lastro nos autos (ver nota ética).



Preparar interrogatório é organizar fatos verdadeiros e orientar o cliente sobre seus direitos — inclusive o silêncio.

Ensaiar mentira, construir versão ou "lapidar" narrativa sem lastro nos autos não é estratégia: é infração disciplinar grave no Estatuto da Advocacia e pode configurar crime. Nem peça, nem aceite: se a IA sugerir uma versão conveniente, o problema é do prompt — reescreva-o com as regras do Prompt 5.

15.4 Checklist antes de protocolar

- ☐ Toda afirmação dos memoriais amarrada a folha/documento dos autos
- ☐ Fundamentos legais conferidos em fonte oficial
- ☐ Quesitos revisados com o assistente técnico
- ☐ Estratégia decidida por você — a IA só deu elementos
- ☐ Roteiro do interrogatório limitado a fatos verdadeiros e direitos

Consumidor: *cobrança indevida* ponta a ponta

Dona Marisa, 62, aposentada, percebe no extrato do cartão uma cobrança mensal de R\$ 89,90 de um "pacote de serviços" que nunca contratou. Foram 14 meses. Reclamou duas vezes no SAC — protocolo na mão, estorno nenhum. Caso típico de repetição de indébito com pedido de dano moral, com cara de Juizado. Vamos conduzi-lo do zero à conciliação com o Claude como copiloto — sem abrir mão de sigilo, verificação e bom senso jurídico.

16.1 O fluxo ponta a ponta

- 1 Triagem e documentos**
Reúna procuração, extratos, protocolos de reclamação (SAC, Consumidor.gov) e prints do app. Antes de subir qualquer coisa ao Claude, anonimize: nome, CPF, conta e agência viram [CLIENTE] e [CONTA].
- 2 Enquadramento no CDC**
Com a linha do tempo aprovada, peça a qualificação da relação de consumo e a tipificação (falha de serviço, art. 14; repetição de indébito, art. 42, parágrafo único). O modelo organiza; o enquadramento final é seu.
- 3 Cálculo orientativo dos pedidos**
Indébito, dobro e faixa de dano moral ancorada no caso concreto. Toda premissa (índice, juros) fica marcada para conferência — nada entra na petição sem validação.
- 4 JEC ou vara comum**
Critérios: valor da causa (JEC cível até 40 salários mínimos, Lei 9.099/95; até 20 sem advogado), complexidade da prova e necessidade de perícia. Caso documental e simples → JEC; prova técnica ou valor alto → vara comum.
- 5 Acordo e audiência de conciliação**
Defina com o cliente alvo e piso. Use o Claude para simular contrapropostas e rascunhar o termo — a decisão de aceitar é sempre do cliente, assistido por você.

16.2 Prompts: triagem e enquadramento

📧 PROMPT 1 · TRIAGEM DOCUMENTAL

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Você é meu assistente de triagem em um caso de **consumidor contra banco**.

Contexto: [resumo em 3 linhas: cliente, banco, cobrança, período].

Documentos anexos: [extratos, protocolos SAC/Consumidor.gov, prints do app].

- 1) Monte uma linha do tempo dos fatos só com o que está nos anexos.
- 2) Liste cada cobrança questionada: data, valor e descrição no extrato.
- 3) Aponte provas que faltam e o que pedir ao cliente.

Não presuma nenhum fato fora dos anexos: onde faltar informação, escreva **[VERIFICAR]** em vez de completar com suposições.

📧 PROMPT 2 · ENQUADRAMENTO CDC

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Com base na linha do tempo aprovada, faça o **enquadramento jurídico**:

- 1) Qualifique a relação de consumo e a falha de serviço sob o CDC, indicando os artigos aplicáveis (ex.: arts. 14 e 42, parágrafo único).
- 2) Avalie o pedido de dano moral: o que precisa estar provado e quais argumentos o banco provavelmente usará (ex.: mero dissabor).
- 3) Liste as teses que devo pesquisar nos tribunais — **não cite súmulas, enunciados ou números de processos**; descreva a tese e marque **[PESQUISAR JURISPRUDÊNCIA]** para eu conferir nas fontes oficiais.

Se algum dispositivo não se aplicar com segurança, diga isso expressamente.

- ✗ **Erros comuns:** colar o extrato com CPF, conta e endereço do cliente; aceitar "Súmula X do STJ" citada pelo modelo sem abrir a fonte — peça a tese e pesquise você; tratar dano moral como tabela de valores (não existe tabela: há faixas construídas caso a caso).

16.3 Prompts: cálculo e conciliação

PROMPT 3 · CÁLCULO ORIENTATIVO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Monte a **memória de cálculo orientativa** dos pedidos:

Dados: [lista de cobranças: data e valor] · total pago em excesso: [R\$...].

- 1) Some o indébito e calcule a repetição em dobro (CDC, art. 42, § único), deixando cada parcela visível em tabela.
- 2) Para dano moral, proponha uma **faixa ancorada no caso concreto** (duração, valores, abalos comprovados) – sem prometer valor ao cliente.
- 3) Não aplique índice de correção nem juros por conta própria: marque **[CONFIRMAR ÍNDICE/JUROS]** para eu conferir a tabela do tribunal.

Ao final, liste as premissas usadas, uma a uma.

PROMPT 4 · PREPARAR A CONCILIAÇÃO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Vou a uma **audiência de conciliação** com o banco. Me ajude a preparar:

- 1) Resumo de 5 linhas do caso para abrir a audiência.
- 2) Minha faixa de acordo: alvo [R\$...], mínimo aceitável [R\$...] e o que posso flexibilizar (ex.: prazo e forma de pagamento).
- 3) Três argumentos de negociação e a resposta para a contraproposta mais provável do banco.
- 4) Esqueleto de termo de acordo (quitação, prazo, confidencialidade) para eu revisar.

Não invente fatos nem valores além dos informados.

 **Nota ética:** a petição é sua. O Claude organiza, calcula e rascunha; quem responde pela peça é o advogado (EAOAB, art. 34). Jurisprudência só entra depois de conferida na fonte oficial — e, com dados de clientes, use ambiente sem treino (Team/Enterprise/API).

16.4 Checklist antes de protocolar

- ☐ Extratos e protocolos anonimizados antes de qualquer upload
- ☐ Linha do tempo conferida contra os documentos originais
- ☐ Toda jurisprudência pesquisada e confirmada na fonte oficial
- ☐ Premissas do cálculo (índice, juros, dobro) validadas pelo advogado
- ☐ Faixa de acordo aprovada pelo cliente antes da audiência

Família: *divórcio* com partilha e alimentos

Paula e Ricardo, onze anos de casados sob comunhão parcial, dois filhos menores (9 e 6 anos), um apartamento financiado, um carro e uma previdência privada. Querem tentar o divórcio consensual — se a partilha e os alimentos fecharem. É o tipo de caso em que o Claude ajuda muito (organizar patrimônio, simular cenários, estruturar minutas) e em que os limites também são maiores: dados sensíveis de crianças e decisões que mexem com a vida de uma família.

17.1 O fluxo ponta a ponta

- 1 Reunião e mapa patrimonial**
Liste bens, dívidas e rendas com datas de aquisição. Antes de levar ao Claude, anonimize: cônjuges viram [CÔNJUGE 1] e [CÔNJUGE 2]; os filhos, apenas iniciais.
- 2 Cenários de partilha**
Simule 2–3 desfechos (vender, compensar, permutar) com prós, contras e pendências de cada um. O cenário vira pauta da conversa com o cliente — nunca recomendação automática.
- 3 Minuta de acordo**
Estruture guarda, convivência, alimentos e partilha com lacunas marcadas para preenchimento humano. Valores e percentuais jamais saem do modelo.
- 4 Petição de divórcio**
Consensual (com filhos menores, há intervenção do Ministério Público — CPC, art. 731) ou litigioso; desde a EC 66/2010 não se discute culpa nem prazo. Menores sempre por iniciais (ECA, art. 143).
- 5 Comunicação não-violenta com a outra parte**
Use o Claude para rebaixar o tom dos e-mails sem abrir mão do essencial: firme, objetivo, sem admissões de fatos ou valores.

17.2 Prompts: mapa patrimonial e cenários

PROMPT 1 · MAPA PATRIMONIAL

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Você é meu assistente em um caso de **divórcio com partilha**.

Relato da reunião (já anonimizado): [bens, dívidas, rendas, datas de aquisição, regime de bens: comunhão parcial].

- 1) Organize o patrimônio em tabela: bem, data de aquisição, origem, valor informado e situação (comum ou particular).
- 2) Sinalize o que pode ser particular (CC, arts. 1.658 e 1.659) e o que entra na partilha – sempre como hipótese a confirmar com documentos.
- 3) Liste os documentos que faltam (escritura, matrícula, extratos, carnê).

Não presuma bens, valores ou datas não informados: use [VERIFICAR].

PROMPT 2 · CENÁRIOS DE PARTILHA

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Sobre o mapa patrimonial aprovado, monte **três cenários de partilha**:

A) venda do imóvel e divisão do saldo; B) um cônjuge fica com o imóvel e compensa o outro; C) [terceira opção adequada ao caso].

Para cada cenário: passos necessários, pontos de atenção (registro, financiamento em aberto, custos de cartório) e impacto na rotina dos filhos.

Trate valores como [placeholders] – **não estime preços de mercado**.

Feche com uma tabela de prós e contras para eu discutir com o cliente.

Não decida pelo cliente: apresente opções.

- ✗ **Erros comuns:** pedir "a porcentagem padrão de pensão" — não existe padrão legal: alimentos se fixam caso a caso (necessidade x possibilidade x proporcionalidade); usar cláusula de convivência genérica que ignora a rotina real das crianças; colar no chat nomes completos, escola e endereço dos filhos.

17.3 Prompts: minuta e comunicação

PROMPT 3 · ESTRUTURA DO ACORDO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Rascunhe a **estrutura de acordo de divórcio consensual** com filhos:

- 1) Guarda [compartilhada/unilateral] e convivência: esqueleto com lacunas [FERIADOS], [FÉRIAS], [RETIRADA/DEVOLUÇÃO] para eu preencher com a rotina real.
- 2) Alimentos: critérios de necessidade, possibilidade e proporcionalidade (CC, art. 1.694); valor e índice como [A DEFINIR].
- 3) Partilha conforme o cenário [A/B/C] aprovado pelo cliente.

Não preencha valores, percentuais ou datas por conta própria.

PROMPT 4 · COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Reescreva este e-mail ao advogado da outra parte em tom **firme e não-violento**: [colar rascunho].

Regras: sem ironia, sem ameaça como pressão, sem admissão de fatos ou valores; reafirme o inegociável ([pontos centrais]) e proponha próximos passos objetivos com prazo [prazo]. Entregue 2 versões: formal e cordial.

Não acrescente fatos, concessões ou valores fora do original.



Dados de menores — anonimização reforçada: iniciais no lugar de nomes (nos autos públicos, o ECA — art. 143 — impõe sigilo), nada de escola, endereço ou rotina detalhada em prompts. Trate como dado sensível da LGPD: prefira Team/Enterprise/API, que não treinam com seu conteúdo por padrão.



Nota ética: em família, a decisão é do cliente, aconselhado por você — nunca pela IA. Nada de prometer resultado nem deixar o modelo "negociar" com a outra parte. Toda minuta passa por revisão humana integral antes de qualquer assinatura.

17.4 Checklist antes de protocolar

- ☐ Menores identificados por iniciais em todos os prompts e minutas
- ☐ Mapa patrimonial confirmado com documentos (escritura, extratos, carnês)
- ☐ Cenário de partilha escolhido pelo cliente, não pela sugestão do modelo
- ☐ Valores de alimentos e partilha revisados pelo advogado antes do protocolo
- ☐ Comunicações com a outra parte relidas: tom firme, sem admissões

04

Sênior — *sistemas, não prompts*

O salto de nível não é escrever prompts melhores. É parar de depender de prompts: transformar o que funciona em sistemas reutilizáveis, e saber — com clareza — o que jamais se delega.

- 18 Do prompt ao sistema
- 19 Skills — instruções reutilizáveis do seu escritório
- 20 Além do chat — Cowork, conectores e automação
- 21 Limites — o que não delegar, e por quê

Do prompt *ao sistema*

Saber escrever um bom prompt é o nível pleno. O nível sênior começa quando o escritório inteiro produz com o mesmo padrão, sem depender da memória de cada um: prompts encadeados, revisão cruzada e uma biblioteca versionada. É o salto de "eu sei usar" para "a banca opera assim".

18.1 Cadeias de prompts: a saída de um vira a entrada do próximo

Pedir "escreva a contestação" de uma vez gera peça genérica. Quebre o trabalho em etapas e alimente cada uma com o resultado **revisado por você** da anterior: cada passo tem contexto limpo e objetivo único, um erro não contamina as demais etapas, e você audita o raciocínio — não só o texto final. Exemplo com uma contestação trabalhista:

1 Fatos → cronologia
"Leia a reclamação abaixo e monte uma cronologia dos fatos, separando o que a reclamada admite, o que nega e o que depende de prova."

2 Cronologia → teses
"Com base nesta cronologia, liste as teses de defesa possíveis, da mais forte à mais fraca, com o fundamento legal de cada uma."

3 Teses escolhidas → minuta
Você escolhe as teses 1, 3 e 4: "Redija o mérito da contestação usando apenas estas teses, um tópico por tese, indicando a prova de cada fato."

4 Minuta → crítica fria
A peça vai para um chat novo, onde o Claude a critica sem dó (18.2). Só depois ela passa pelo checklist de protocolo (18.3).

18.2 Revisão em segunda instância: a crítica fria

Abra um **chat novo** e cole a peça sem o histórico da conversa que a gerou. Sem contexto, o Claude não "defende" o próprio texto — critica com a distância de um revisor externo.

 **PROMPT · CRÍTICA FRIA**

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Você é um juiz do trabalho experiente, cético e exigente.
Leia a peça a seguir como se fosse **decidir contra** ela. Aponte:

1. Os 3 pontos mais fracos da argumentação e por quê;
2. Fatos afirmados sem indicação de prova;
3. Pedidos mal formulados ou valores sem critério de cálculo;
4. O que a parte contrária exploraria primeiro.

Não corrija a peça — apenas critique, com severidade técnica.

[cole a minuta da peça]

18.3 Checklist de qualidade antes do protocolo

- ☐ Todo fato da peça conferido contra os autos (datas, valores, nomes)
- ☐ Toda jurisprudência verificada na fonte oficial — o site do tribunal, nunca a citação da IA
- ☐ Artigos de lei conferidos no texto oficial (planalto.gov.br)
- ☐ Pedidos compatíveis com a causa de pedir; valores com memória de cálculo
- ☐ Prazo, competência e custas checados por você — o Claude não sabe o seu prazo
- ☐ Dados pessoais corretos e minimizados (LGPD); formatação do tribunal atendida (padrões CNJ)
- ☐ Assinatura e anexos conferidos — a responsabilidade pelo protocolo é sempre sua

18.4 Padronização: a biblioteca de prompts do escritório

Prompt bom guardado na cabeça de uma pessoa é patrimônio que sai de férias com ela. Mantenha uma **biblioteca única e versionada** — um Project compartilhado ou uma pasta do escritório — com quatro regras simples:



Nomenclatura previsível

Padrão ÁREA-PEÇA-VERSÃO: TRAB-CONT-v04 é a contestação trabalhista, versão 4. Qualquer um acha, ninguém usa versão morta.



Dono e data de validação

Cada prompt tem um responsável e a data da última revisão. Mudou a lei, mudou o entendimento do tribunal? Atualiza, sobe a versão e anota uma linha do que mudou.



Só entra o que já rodou

A biblioteca guarda prompt aprovado em caso real, não rascunho promissor. O critério de entrada é ter produzido trabalho que um advogado revisou e assinou — sem isso, é ideia, e ideia mora no rascunho.



Instrução, nunca dado de cliente

O prompt guardado é o método; o caso concreto entra na hora do uso. Deixe [colchetes] onde o dado vai — nome, número, valor. Biblioteca com dado real vira passivo de sigilo circulando pelo escritório.

- ✗ **Quando NÃO sistematizar:** tarefa única e excepcional (aquele laudo que não se repete); processo que você ainda não domina manualmente — sistematizar cedo demais cristaliza o erro; e peça de altíssimo risco que exige criação original caso a caso. Sistema é para o repetitivo, não para o artesanal.

Skills: instruções *reutilizáveis* do seu escritório

No capítulo anterior, você montou uma biblioteca de prompts. O passo seguinte é fazer o Claude carregar essas instruções **sozinho**, na hora certa, sem você colar nada. É exatamente isso que uma Skill faz — e você não precisa programar para criar a sua.

19.1 O que são Skills

Skill é um **pacote de instruções** que o Claude carrega quando o assunto é relevante. Você escreve uma vez — o checklist da banca, o tom, o formato de saída, os limites — e, sempre que a tarefa aparecer numa conversa, o Claude lê aquelas instruções e trabalha do seu jeito. Pense na diferença entre ditar o mesmo memorando toda semana e entregar ao estagiário um manual que ele consulta sozinho.

SEM SKILL

Colar o checklist de revisão de 40 linhas no início de toda conversa de minuta — e torcer para não esquecer nenhum item.

COM SKILL

Você escreve "revisa esta minuta" e o Claude já aplica o checklist, o tom e o formato do escritório, porque a Skill foi carregada automaticamente.

19.2 Onde as Skills funcionam



Claude.ai

No chat, para você e para a equipe. Em planos Team e Enterprise, o escritório pode distribuir Skills para toda a organização.



Claude Code

Na ferramenta técnica, Skills viram comandos reutilizáveis para quem opera o computador com o Claude.



API

Para sistemas próprios que chamam o Claude por programação — território de quem desenvolve para o escritório.

19.3 Anatomia mínima: o arquivo SKILL.md

Uma Skill nasce de um arquivo de texto chamado SKILL.md com três partes: **name** (o identificador), **description** (quando o Claude deve usá-la — é o que dispara o carregamento) e as **instruções** em si. Exemplo original, pronto para adaptar:

📄 EXEMPLO · SKILL.MD

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

```
---
name: revisor-de-minutas
description: Revisa minutas de peças cíveis antes da revisão do
  advogado. Usar quando o usuário pedir "revisão de minuta" ou
  enviar rascunho de petição para checagem de padrão.
---
Ao receber uma minuta, faça nesta ordem:
1. Confira endereçamento, competência e qualificação das partes.
2. Verifique se todo fato afirmado indica a prova correspondente.
3. Sinalize pedidos sem causa de pedir ou sem critério de cálculo.
4. Cheque gramática e formatação nos padrões do CNJ.
5. Devolva uma tabela: trecho | problema | sugestão.
Regras: NUNCA altere a estratégia da peça; apenas sinalize.
NÃO cite jurisprudência nova; se faltar fundamento, escreva
"[verificar fundamento]". Tom: relatório técnico, sem elogios.
```

19.4 Criar com a ajuda do próprio Claude — e testar

Você não precisa escrever o arquivo na mão. Peça ao Claude para entrevistá-lo antes:

📄 PROMPT · CRIAR SKILL

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

```
Quero criar uma Skill do Claude para [tarefa repetitiva do escritório].
Antes de escrever o SKILL.md, entreviste-me: pergunte o passo a passo
que sigo hoje, os erros que quero evitar, o formato de saída e o que
a Skill nunca deve fazer. Só depois gere o arquivo completo.
```

Depois, **teste**: rode a Skill em três situações reais (com dados fictícios), incluindo o pior cenário que você imagina — minuta incompleta, pedido absurdo, peça fora do padrão. Ajuste as instruções onde ela falhar. Skill boa é a que foi corrigida algumas vezes, não a que nasceu perfeita.

19.5 Segurança: Skills de terceiros e dados de clientes

Existem repositórios públicos de Skills prontas — úteis, mas você está instalando **instruções escritas por um desconhecido** dentro do seu ambiente de trabalho. Dois cuidados inegociáveis:

👁 **Audite antes de instalar.** Leia o SKILL.md inteiro, linha por linha. Desconfie e descarte se encontrar: instruções para enviar dados a serviços externos, pedidos para "ignorar instruções anteriores", tentativa de desligar verificações de segurança, ou qualquer trecho que você não entenda. Se não consegue ler e aprovar cada linha, não instale.

🔒 **Nunca embuta dados de clientes na Skill.** Nomes, CPFs, números de processo e fatos do caso vão na conversa (e olhe lá), nunca dentro do arquivo — a Skill pode rodar em qualquer chat, inclusive um que não tem relação com aquele cliente. Embutir dados de caso em instrução reutilizável viola a minimização da LGPD e o dever de sigilo (art. 34 do EAOAB). Skill contém *como trabalhar*, nunca *sobre quem*.

19.6 O horizonte: quando uma Skill não basta

Uma Skill resolve uma tarefa. Acima deste nível, existem arquiteturas avançadas — **pipelines que encadeiam várias Skills** em sequência e **equipes de agentes (squads)** que dividem um trabalho complexo entre especialistas com papéis distintos. É o degrau seguinte, tema de formações avançadas: aqui basta saber que existe e para onde evoluir quando suas Skills maduras começarem a pedir orquestração.

🔗 **Ordem certa de evolução:** primeiro uma biblioteca de prompts bem testada (Cap. 18); depois uma ou duas Skills próprias, maduras e auditadas (este capítulo); só então faz sentido olhar para automação — o assunto do próximo capítulo.

Além do chat: *Cowork*, conectores e automação

Até aqui, o Claude respondeu dentro de uma conversa. Neste capítulo, ele **age**: organiza arquivos, monta relatórios, lê seu e-mail e executa rotinas programadas. Com grande poder vem a regra de sempre: permissões curtas, dados protegidos e você aprovando o que importa.

20.1 Cowork: o Claude que executa tarefas completas

Cowork é o agente do Claude para trabalho de escritório: você descreve o resultado ("organize esta pasta", "monte o relatório da carteira") e ele executa em **múltiplas etapas** — criando documentos, planilhas e arquivos organizados. Está nos planos pagos (Pro em diante), chegou à web e ao mobile também em versão beta, roda nos servidores da Anthropic mesmo com o seu laptop fechado — e **consome mais uso** que o chat comum. Tudo passa por três modos de permissão:



Aprovação manual

Cada ação passa por você antes de acontecer. **Comece aqui** — é como o escritório aprende a confiar na ferramenta.



Aprovação automática

O próprio Claude revisa cada ação por segurança. Mesmo assim, ações sensíveis — abrir pastas novas, apagar arquivos, criar tarefas agendadas — continuam exigindo você. Consome ainda mais uso.



Sem aprovações

Autonomia total. Reserve para pastas de teste e dados não sensíveis — nunca para a pasta de um caso real.



Olho no consumo: Cowork gasta mais da sua franquia que uma conversa normal. Acompanhe em Settings → Usage e reserve as tarefas agênticas para o que realmente exige várias etapas — um resumo simples continua sendo trabalho de chat.

20.2 Três casos jurídicos seguros para começar



Organizar a pasta do caso

Aponte uma **cópia** da pasta e peça: renomear PDFs no padrão AAAA-MM-DD_tipo_descricao, separar peças de provas e gerar um índice. Nunca entregue a pasta original na primeira vez.



Relatório da carteira

Entregue a planilha de casos (sem dados sensíveis) e peça um resumo por fase, destacando casos parados há mais de 60 dias.



Planilha de prazos

Transforme a lista de audiências e prazos em planilha com coluna de dias restantes. **Confira cada data** — prazo não admite erro de transcrição.

20.3 Conectores e MCP: o Claude dentro das suas ferramentas

Conectores ligam o Claude a Gmail, Google Calendar, Drive e Slack (via MCP, o protocolo aberto de integração). Sem copiar e colar, o Claude lê a fonte e trabalha em cima. Dois fluxos que mostram o ganho:



E-mail → resumo acionável

Com o Gmail conectado: "resuma os e-mails não lidos do cliente [X] desta semana e destaque o que pede resposta". O Claude lê, sintetiza e aponta o que trava o caso.



Calendar → pauta de segunda

Com o Calendar conectado, o Claude consulta as audiências da semana e monta a pauta de segunda, cruzando com a lista de prazos mantida no Drive.



Regra de ouro dos conectores: conecte apenas contas de trabalho, revise o que cada conector pode ler e prefira planos que não treinam com seus dados (Team/Enterprise/API — Cap. 3). Conector é uma porta: abra só as necessárias.

20.4 Tarefas programadas: o resumo que se faz sozinho

Com /schedule, qualquer tarefa do Cowork vira rotina — roda remota, mesmo com o computador desligado. O exemplo clássico da advocacia:

 **TAREFA · RESUMO SEMANAL**

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Toda segunda às 8h: a partir da planilha [carteira de casos], gere o resumo semanal destacando prazos dos próximos 7 dias e casos sem movimentação há 60+ dias. Salve o relatório em [pasta].

20.5 Claude Code para advogados: a visão honesta



Ferramenta técnica, utilidade real

O Claude Code é feito para programadores — terminal, VS Code, web. Você não precisa operá-lo sozinho. Mas com um assistente técnico (ou o próprio Claude guiando), ele vira **fábrica de ferramentas internas**: uma calculadora de prazos que roda no seu computador, um organizador de documentos local — sem dado de cliente saindo da máquina.



Git: o cinto de segurança

Antes de qualquer automação tocar em arquivos, faça um checkpoint: com o Git instalado, git init + git commit na pasta. Se algo der errado, tudo volta ao ponto anterior. Nenhuma automação roda aqui sem isso.

20.6 Extensões: o Claude onde você já trabalha

CLAUDE FOR CHROME

MICROSOFT 365

SLACK

— a extensão de navegador lê e resume a página aberta (uma decisão longa no site do tribunal, por exemplo), e a integração com Microsoft 365 leva o Claude para dentro do Word e do Outlook. Menos troca de janela, mais trabalho no lugar onde ele acontece.



O horizonte acima deste nível: existem arquiteturas sênior+ — equipes de agentes (squads), esteiras de múltiplos agentes se revisando em sequência e automação de acompanhamento de publicações e intimações. São reais, funcionam e estão além do escopo deste manual: o fechamento do livro aponta o caminho para quem quiser subir mais um degrau. Aqui, você já tem tudo para operar como sênior.

Limites: o que *não delegar* (e por quê)

Todo capítulo até aqui mostrou o que o Claude faz bem. Este mostra onde a linha é desenhada. Não é uma lista de medo — é a mesma linha que você já traça com estagiário, correspondente e assessor. Delega-se **tarefa**; não se delega **julgamento**.

21.1 Seis coisas que ficam com você — sempre



Aceitar o caso

Analisar conflito de interesses, risco reputacional e viabilidade é juízo profissional. O Claude pode montar a ficha de triagem; a decisão de assinar o contrato de honorários é sua.



Estratégia final

Recorrer ou transigir, pedir tutela ou não, qual tese lidera a peça. O Claude lista opções e consequências; quem escolhe — e responde pela escolha — é o advogado.



Assinatura da peça

Tudo que leva seu nome e sua OAB é obra sua perante o juiz, o cliente e o tribunal. Minuta assistida, sim; protocolo sem leitura integral, jamais.



O momento crítico do cliente

Prisão do filho, demissão, decisão desfavorável. Nessa hora o cliente precisa de gente. O Claude prepara o resumo para a conversa; a conversa é humana.



Credibilidade de testemunha

Hesitação, contradição, linguagem corporal na audiência. Nenhum modelo avalia isso — e o CPC reserva ao juiz (e a você) o juízo de valor sobre a prova oral.



Negociação sensível

Acordo trabalhista com cláusula de sigilo, divórcio litigioso, negociação sindical. O Claude simula cenários e prepara pauta; o faro para ceder ou apertar é de quem está na mesa.

21.2 Com supervisão × nunca delegar

ATIVIDADE	DELEGÁVEL?	CONDIÇÃO
Pesquisa de jurisprudência e doutrina	Sim, com revisão	Cada citação conferida na fonte oficial antes de entrar na peça (Cap. 8).
Minuta de peças e contratos	Sim, com revisão	Você lê integralmente, ajusta a estratégia e assume o texto como seu.
Resumo de documentos e audiências	Sim, com revisão	Conferência pontual contra o original, sobretudo datas, valores e nomes.
Cálculos e cronologias	Sim, com revisão	Refazer as contas-chave; o modelo erra aritmética sem avisar.
Decisão de caso, estratégia, assinatura	Nunca	É o núcleo do juízo profissional — sem delegação possível.
Contato humano em momento crítico	Nunca	Empatia e confiança não se terceirizam — nem para máquina, nem para texto.

**A assinatura é sua.** O Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94) trata o exercício da advocacia como ato privativo do advogado: quem postula, assina e responde perante o Judiciário e a OAB é você. Se uma peça gerada com ajuda de IA carrega um precedente inventado, não existe "foi o modelo" como defesa — a responsabilidade profissional, disciplinar e civil segue sendo integralmente sua. Use o Claude como se usa um bom assessor: ele prepara, você decide e responde.

21.3 Fechamento da Parte 4

A Parte 4 foi sobre maturidade: rotinas, revisão em segunda instância, Cowork, conectores — e, agora, limites. Quem sabe onde a ferramenta termina usa-a com mais coragem onde ela vale. Esse é o traço que separa o entusiasta do sênior: **o sênior delega muito e abdica de nada**. Na Parte 5, o mapa completo da jornada — onde você está, o que falta e os próximos 30 dias.

05

Roadmap *zero* → *sênior*

Onde você está, o que falta, e um plano de 30 dias para sair do zero operando com método. Sem promessas mágicas — com critérios objetivos de avanço.

22 Os 5 níveis do advogado com Claude

23 Plano de 30 dias

A-E Apêndices — glossário, índice de prompts, checklists e modelos

Os 5 níveis do *advogado com Claude*

A jornada deste manual tem uma escala clara — não de planos pagos nem de horas de uso, mas de **método**. Cada nível traz o critério objetivo para saber se você chegou lá e o erro típico de quem está nele. Localize-se sem autocomiseração e sem vaidade: o mapa só serve se o ponto de partida for honesto.

1

Usuário consciente

Usa o chat com prompts estruturados — papel, contexto, tarefa, formato — e verifica **tudo** antes de usar. Sabe configurar a privacidade e separa dado de cliente de dado público. **Você está aqui quando:** nenhum texto do Claude vai para a peça sem leitura integral e conferência das fontes. **Erro típico:** confundir resposta bem escrita com resposta correta.

2

Operador de método

Pesquisa com o protocolo de três camadas (gerar, classificar confiança, verificar na fonte oficial), trabalha documentos longos com perguntas dirigidas e redige com stress test: o Claude ataca a própria minuta antes de você revisar. **Você está aqui quando:** cada peça segue o mesmo fluxo — minuta, crítica fria, revisão — sem exceção por pressa. **Erro típico:** pular a verificação "só dessa vez", porque o prazo apertou.

3

Arquiteto de contexto

Organiza o trabalho em Projects por caso ou por área, mantém biblioteca própria de prompts testados, escreve instruções persistentes com o estilo da banca e administra o consumo: tarefa simples no modelo leve, contexto arrumado para não desperdiçar a franquia. **Você está aqui quando:** abrir um caso novo não exige recomeçar do zero — o contexto já está montado. **Erro típico:** transformar a organização em fim: semanas montando estrutura, nenhuma petição entregue.

4

Sistemas

Cria Skills próprias com os procedimentos repetitivos do escritório, encadeia etapas (pesquisa → minuta → revisão) como processo e institui a revisão em segunda instância: nada sai sem um segundo olhar, humano ou assistido. Começa a usar Cowork e conectores para tarefas de organização, sempre com permissões curtas. **Você está aqui quando:** o procedimento padrão existe por escrito e qualquer pessoa do escritório consegue executá-lo. **Erro típico:** automatizar um processo ruim — a automação só escala o erro.

5

Escritório aumentado

O escritório inteiro opera com rotinas programadas (resumos semanais, pauta de segunda), política de IA escrita — o que pode, o que não pode, onde os dados ficam — e equipe treinada no mesmo padrão de verificação. **Você está aqui quando:** a qualidade não depende de você estar olhando. **Erro típico:** impor a ferramenta sem treinar a equipe — tecnologia adotada à força vira risco de sigilo. No horizonte deste nível está a orquestração de agentes — equipes de agentes especializados executando fluxos inteiros sob supervisão. É real, está além deste manual, e o fechamento aponta o caminho.



Como usar esta escala: níveis não são status — são diagnóstico. Se o seu erro típico é o do nível 2, voltar uma semana ao protocolo de pesquisa vale mais do que cobiçar o nível 4. E nenhum nível dispensa o que o Cap. 21 fixou: quanto mais você delega a execução, mais firme precisa ficar a mão no julgamento.

Plano de 30 dias

Quatro semanas, uma por etapa, com ações concretas que cabem na agenda de quem advoga de verdade. A meta não é velocidade: é terminar o mês com um **método que se sustenta sozinho**. Marque cada caixa só quando a ação estiver feita de verdade.



Semana 1 · Fundação e sigilo

- ☐ Criar a conta e revisar **Settings** → **Privacy**: conferir a configuração de treino; se houver dado de cliente, plano Team/Enterprise (Cap. 3).
- ☐ Escrever em uma página a sua regra de sigilo: o que nunca entra em prompt sem anonimização.
- ☐ Fazer os três primeiros prompts estruturados: papel, contexto, tarefa, formato — um resumo, um e-mail, uma lista de teses.
- ☐ Conferir cada resposta contra a fonte original e anotar onde o modelo errou.



Semana 2 · Método

- ☐ Rodar uma pesquisa real de caso com o protocolo de três camadas: gerar, classificar confiança, verificar em fonte oficial (Cap. 8).
- ☐ Submeter um documento longo (contrato ou decisão) a perguntas dirigidas e conferir as respostas no texto.
- ☐ Salvar os dois prompts que funcionaram — começa aqui a sua biblioteca.
- ☐ Anotar quanto tempo a pesquisa verificada levou, para comparar no fim do mês.



Semana 3 · Redação assistida e contexto

- ☐ Redigir uma peça real no fluxo completo: minuta, stress test com o Claude atacando o texto, revisão final sua.
- ☐ Criar o primeiro **Project** — de um caso ativo — com documentos e instruções persistentes.
- ☐ Escrever as instruções de estilo da banca: tom, formatação, o que nunca fazer.
- ☐ Protocolar somente após leitura integral e conferência de cada citação.



Semana 4 · Sistema

- ☐ Transformar o procedimento mais repetido em uma **Skill** simples, escrita com suas palavras (Cap. 19).
- ☐ Fixar a rotina semanal: pauta de segunda, revisão de prazos, um horário para atualizar prompts e Projects.
- ☐ Redigir a política de uso de IA — uma página: o que pode, o que não pode, onde os dados ficam.
- ☐ Rever as anotações da semana 2 e medir o que mudou no seu tempo de pesquisa e redação.



Ao fim dos 30 dias: você não terá decorado truques — terá um método. Sigilo configurado, pesquisa verificada, redação com revisão, contexto organizado e uma rotina que roda sem depender de entusiasmo. É exatamente isso que este manual prometeu na abertura: não um atalho, mas um ofício. O fechamento, a seguir, olha para o que vem depois — e para o que nunca muda: a assinatura, o julgamento e a responsabilidade continuam sendo seus.

06

Escritório *Super Inteligente*

Nível Fundação I. A linha Escritório Super Inteligente desenvolve escritórios de advocacia com IA em níveis. Esta parte entrega a fundação: diagnóstico, clientes, gestão, automação e os casos avançados que transformam ferramenta em negócio.

- 24 Diagnóstico — do operador ao maestro
- 25 Clientes — comunicação que fideliza e capta
- 26 Gestão — o escritório que roda sem você
- 27 Automação — o escritório que trabalha sozinho
- 28 Casos avançados + checklist Fundação I

Diagnóstico: do operador ao *maestro*

Você chegou até aqui sabendo operar o Claude no nível sênior — método, verificação, contexto. Mas escritório não é só técnica: é atendimento, captação, gestão e tempo. Esta parte abre a linha **Escritório Super Inteligente**, no **Nível Fundação I**: a camada que qualquer escritório — solo ou com equipe pequena — implementa com as ferramentas que você já conhece, sem custo adicional e sem programar. Os níveis seguintes da linha são formações avançadas da Super Inteligência[IA] — horizonte para quando a fundação estiver rodando. E toda fundação começa pelo diagnóstico: **para onde o seu tempo está indo**.

24.1 Operador ou maestro: a diferença não é talento

Há dois jeitos de advogar com IA na mão. Não separam os dois talento nem verba — é postura diante do trabalho.



Advogado Operador

- Faz tudo sozinho, da petição ao WhatsApp do cliente.
- Ferramentas soltas: um software aqui, uma planilha acolá.
- Tenta aprender cada técnica na mão — precificação, funil, gestão.
- Acumula cursos e certificados; implementa quase nada.



Advogado Maestro

- Orquestra sistemas que trabalham por ele.
- Extrai da IA a estratégia — e entrega a execução a processos.
- Integra as ferramentas num fluxo só, com padrão da banca.
- Para de acumular conhecimento e organiza sistemas práticos.

A virada de operador para maestro se apoia em três pilares — todos já começaram neste manual:



Técnica

A IA já sabe fazer; o trabalho é saber pedir (Caps. 4 e 5).



Ferramenta

Sistemas integrados com padrão, não apps soltos (Caps. 12, 19 e 20).



Comportamento

Implementar de verdade, uma rotina por vez (Cap. 23).

24.2 A Regra das 20 Horas Invisíveis

Uma estimativa recorrente entre advogados solo: cerca de **20 horas por semana** vão para tarefas que a IA resolve em minutos — formatação de peças, pesquisa preliminar, e-mails de atualização, cálculos, controle de prazos, documentos repetitivos. Trate o número como hipótese, não como verdade absoluta: o passo 1 existe justamente para medir o seu escritório.

1

Mapear

Anote tudo o que você fez na semana, sem filtro e sem vergonha. A lista honesta é a matéria-prima do diagnóstico.

2

Classificar

Marque cada item: **operacional** (repetitivo, com padrão) ou **estratégico** (julgamento, relacionamento, tribunal).

3

Priorizar

O que a IA resolve primeiro: repetitivo + frequente + com regra clara. O que exige julgamento fica com você — sempre.

4

Automatizar

As 5 tarefas mais repetitivas viram prompt da biblioteca, instrução de Project ou Skill (Caps. 12 e 19).

≈20 h

POR SEMANA EM TAREFAS
DELEGÁVEIS — A HIPÓTESE A
MEDIR

≈3 dias

DEVOLVIDOS À SUA SEMANA
SE VOCÊ RECUPERAR METADE

5

TAREFAS PARA AUTOMATIZAR
PRIMEIRO — NEM MAIS, NEM
MENOS

O estoque do advogado é tempo. Tudo o que a Fundação I faz é comprá-lo de volta.

— A REGRA DE BOLSO DESTA PARTE

24.3 O prompt do diagnóstico

O mapa sai de um prompt só. Rode no início da Fundação I — e repita a cada trimestre, porque a rotina muda.

PROMPT · DIAGNÓSTICO DO ESCRITÓRIO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Atue como consultor de produtividade para escritórios de advocacia. Com a minha rotina abaixo:
1. Identifique as 5 tarefas que mais consomem tempo e podem ser delegadas para a IA
2. Classifique cada uma: [AUTOMATIZAR AGORA] / [PARCIALMENTE] / [REQUER HUMANO]
3. Estime as horas/semana recuperadas nas "AGORA"
4. Sugira a ferramenta de IA certa para cada uma
5. Monte um plano de implementação de 5 dias
Rotina: área [PREENCHA]; processos ativos [N]; equipe [solo / X advogados / com estagiários]; tarefas que mais consomem tempo [DESCREVA]; softwares que já uso [PREENCHA].
Formate em tabelas, priorizando por horas recuperadas.

24.4 As 5 camadas de automação do escritório

Cada tarefa que o diagnóstico mandar automatizar entra em uma destas superfícies — você já conhece todas:

CAMADA	O QUE ACONTECE NELA	ONDE ESTÁ NO MANUAL
1 · Prompt avulso	Cada pedido nasce do zero, no chat	Caps. 4 e 5
2 · Project	Instruções fixas e documentos permanentes por caso	Cap. 12
3 · Skills	O procedimento repetitivo vira pacote reutilizável	Cap. 19
4 · Cowork	O Claude age em arquivos, sites e sistemas por você	Caps. 20 e 27
5 · Rotinas programadas	O trabalho roda sozinho, no horário, sem ninguém pedir	Cap. 27

Não confunda com os 5 níveis do Cap. 22: lá está a sua maturidade como advogado; aqui, as superfícies onde o trabalho do escritório roda. Camada não é patente — nenhum escritório precisa da camada 5 para colher. A maioria vive na camada 1 e já ganha muito ao subir para a 2.

Clientes: comunicação que *fideliza e capta*

Cliente sem notícia liga cobrando; lead sem resposta contrata o concorrente. Este capítulo monta a comunicação do ciclo de vida inteiro — do e-mail de boas-vindas ao pedido de indicação no encerramento, da cadência que recupera leads à presença digital que atrai novos. Tudo com prompts prontos e dentro dos limites éticos da advocacia.

25.1 A biblioteca de e-mails do ciclo de vida

Cinco momentos cobrem quase toda a comunicação do escritório. Escreva uma vez, aprove, e nunca mais redija do zero:

MOMENTO	O QUE O E-MAIL PRECISA FAZER
Boas-vindas	Transformar a contratação em começo organizado: próximos passos, documentos
Atualização processual	Informar a movimentação antes de o cliente perguntar
Solicitação de documentos	Cobrar o que falta, com urgência calibrada — sem soar bronca
Encerramento	Entregar o resultado e medir a satisfação
Follow-up de lead	Reativar, em 4 toques, quem perguntou e sumiu

PROMPT · CICLO DE VIDA DO CLIENTE

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Gere 5 modelos de e-mail para o escritório [NOME], área [PREENCHA]:

- BOAS-VINDAS: pós-contratação – próximos passos e documentos necessários
- ATUALIZAÇÃO PROCESSUAL: informar uma movimentação
- SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS: urgência calibrada
- ENCERRAMENTO: resultado final + pesquisa de satisfação
- FOLLOW-UP DE LEAD: 4 toques (dias 2, 5, 10 e 20)

Para cada um: assunto (2 opções, máx. 50 caracteres) | corpo (máx. 150 palavras) | campos [VARIÁVEIS] | **tom profissional e humano.**

25.2 WhatsApp com o cliente: atualização sem pânico

A pior mensagem é a que o cliente precisa decifrar — ou a que o deixa em pânico sem motivo. A boa atualização processual é curta, traduz o juridiquês e termina dizendo o que acontece agora.

PROMPT · ATUALIZAÇÃO POR WHATSAPP

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Crie uma mensagem de atualização processual para WhatsApp:

- Processo: [número] - Movimentação: [DESCREVA]
- Próximo passo: [o que acontece agora]
- Prazo relevante: [se houver]
- Perfil do cliente: [leigo / empresário / advogado]

REGRAS: máx. 4 parágrafos curtos; explique termos jurídicos entre parênteses se o cliente for leigo; feche com **próximo passo concreto e prazo; sem pânico e sem falsa esperança.**



O limite ético não muda de canal. E-mail, WhatsApp, landing page e rede social seguem o Código de Ética e Disciplina da OAB e as regras de publicidade da advocacia: **nunca prometer resultado** — "vamos ganhar" vira "vamos trabalhar pelo melhor desfecho possível". E sigilo vale no marketing também: nada de expor caso ou cliente em conteúdo.



Três hábitos que evitam quase todo problema: mensagem curta (máx. 4 parágrafos no WhatsApp, 150 palavras no e-mail); termo técnico explicado entre parênteses para o cliente leigo; toda mensagem fecha com próximo passo e prazo. E lembre do Cap. 3: guarde os modelos com [campos] e preencha os dados do caso só na hora de enviar — não no prompt. Os modelos aprovados moram no Project "Atendimento" do escritório (Caps. 12 e 26).

25.3 Follow-up de leads: a cadência 2/5/10/20

O lead que perguntou e sumiu não é caso perdido: é caso sem cadência. Quatro toques bastam — o dia 2 relembra a conversa com uma dica útil; o dia 5 mostra o custo de não agir; o dia 10 traz prova social; o dia 20 pergunta, sem drama, se a pessoa desistiu. Depois do quarto toque, archive sem culpa.

📧 PROMPT · FOLLOW-UP DE LEADS

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Crie 4 mensagens de follow-up para WhatsApp, nos dias 2, 5, 10 e 20, para um lead que perguntou sobre [ex.: ação trabalhista, divórcio], recebeu resposta e não agendou.

Nome: [PREENCHA].

- Dia 2: lembrar a conversa + dica jurídica útil
- Dia 5: urgência suave — o risco de não agir
- Dia 10: prova social — caso similar bem resolvido
- Dia 20: última tentativa — desistiu ou precisa de outra coisa?

Máx. 3 linhas por mensagem, tom empático, **gancho específico em cada uma — nada genérico.**

25.4 Encerramento que gera indicação

O fim do caso é o momento comercial mais desperdiçado do escritório: o cliente satisfeito é quem mais indica — mas só indica se você pedir. O e-mail de encerramento entrega o resultado, mede a satisfação e abre essa porta com elegância.

📧 PROMPT · ENCERRAMENTO + INDICAÇÃO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Crie um e-mail de encerramento de caso para [CLIENTE].

Resultado: [ex.: procedente; acordo homologado].

1. Celebração do resultado (1 parágrafo)
2. Resumo objetivo do que foi conquistado
3. Próximos passos práticos (cumprimento, prazos, documentos)
4. Pesquisa de satisfação (3 perguntas, nota de 1 a 5)
5. **Pedido sutil de indicação:** "se conhecer alguém em situação parecida, será uma honra ajudar"
6. Assinatura profissional

Tom: caloroso, mas profissional.

25.5 Presença digital: landing page e 7 dias de conteúdo

Sem equipe de marketing, o fluxo é este: o Claude escreve o briefing completo da página e uma semana de conteúdo; você revisa, ajusta com a sua voz e publica.

PROMPT · BRIEFING DE LANDING PAGE

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Crie o briefing de uma landing page para o escritório [NOME]: objetivo [captar leads], área [PREENCHA], público [DESCREVA], diferencial [PREENCHA].

GERE: 3 headlines (máx. 10 palavras) com subheadline; 3 dores do público; solução em 3 bullets; sugestão de prova social; formulário (nome, WhatsApp, problema, descrição); 3 textos de botão; FAQ com 5 perguntas.

Depois, cole o resultado em um construtor de sites por IA (ex.: Lovable) com o prefixo: "Crie uma landing page responsiva com:"

PROMPT · CONTEÚDO · 7 DIAS

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Crie um plano de 7 dias de Instagram para advogado(a) de [ÁREA], público [DESCREVA]. Para cada dia:

1. FORMATO: carrossel, Reels (roteiro de 30-60s) ou post
2. GANCHO: primeira frase que para o scroll (máx. 10 palavras)
3. CONTEÚDO COMPLETO: slides, roteiro ou legenda
4. CTA claro + 5 hashtags

REGRAS: **nunca prometa resultado jurídico**; alterne os formatos; tom acessível, com autoridade.



Nada entra no ar sem a sua revisão. Headline que promete resultado ("ganhe sua ação") viola as regras de publicidade da advocacia — a regra ética do bloco 25.2 vale aqui também, palavra por palavra.

Gestão: o escritório que *roda sem você*

Escritório que depende da memória do dono não escala: prazo mora na cabeça de alguém, rotina se refaz a cada contratação, honorário sai no achismo. Este capítulo instala a camada gerencial da Fundação I — uma reunião semanal que nenhum caso escapa, procedimentos escritos que qualquer pessoa executa, contratação com prova prática e precificação calculada. Tudo com o Claude que você já sabe operar.

26.1 RCC: a Reunião de Controle de Casos

A RCC é uma reunião fixa e curta — 30 a 45 minutos, toda semana, mesmo dia e horário — em que **todos os casos ativos passam pela mesma três perguntas**: o que andou, o que está travado, qual o próximo passo e seu prazo. Nenhum caso fica mais de uma semana sem revisão. O Claude entra nos dois pontos em que a reunião costuma morrer: a preparação da pauta e o registro do que ficou decidido.

- 1 Antes — a pauta se monta sozinha**
Para cada caso, peça ao Claude um relatório executivo de cinco linhas: situação atual, último andamento, risco e próximo passo. Você chega à reunião com a pauta pronta, não com a memória.
- 2 Durante — três perguntas por caso**
Andou? Travou? Próximo passo com responsável e prazo. Anote as decisões em tópicos brutos, sem se preocupar com forma — a forma é o passo seguinte.
- 3 Depois — a ata em dois minutos**
Jogue as anotações brutas no prompt da página seguinte. Saem as deliberações e a tabela de pendências com responsável, ação e prazo — o documento que impede o "achei que fosse com você".

💡 **Escritório solo também faz RCC.** A reunião é com você mesmo: sexta-feira, 30 minutos, todos os casos na mesa, ata gerada e arquivada. O hábito que hoje organiza cinco processos é o mesmo que amanhã organiza a equipe — quando ela chegar, o ritual já existe.

26.2 O prompt da ata da RCC

Alimente com as anotações brutas da reunião. O que estiver ambíguo volta marcado para você confirmar — a IA organiza, mas não adivinha o que foi decidido.

PROMPT · ATA DA RCC

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Transforme estas anotações brutas da nossa reunião semanal de controle de casos em uma ata profissional.

ANOTAÇÕES: [COLE OS TÓPICOS DA REUNIÃO]

GERE:

1. CABEÇALHO (escritório, participantes, duração)
2. PAUTA: casos revisados, na ordem discutida
3. DELIBERAÇÕES: uma linha por decisão tomada
4. PENDÊNCIAS em tabela: Responsável | Ação | Prazo | Status
5. PONTOS DE ATENÇÃO: prazos fatais da semana e casos parados

REGRAS: marque **[CONFIRMAR]** em qualquer informação ambígua; máximo 2 páginas; linguagem direta, sem juridiquês.

26.3 POP: o procedimento que dispensa você

POP é o Procedimento Operacional Padrão: a rotina escrita de um jeito que **qualquer pessoa execute sem treinamento prévio** — do protocolo ao controle de prazos. Escritório sem POP treina cada contratado do zero e perde o procedimento quando alguém sai. Comece pelas três rotinas mais críticas.

PROMPT · POP

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Crie um POP (Procedimento Operacional Padrão) para:

ATIVIDADE: [ex.: protocolar petição, controlar prazos, atender cliente novo] RESPONSÁVEL: [cargo]
FREQUÊNCIA: [diária / semanal / por demanda]

GERE:

1. OBJETIVO (2 linhas) e GATILHO (quando o procedimento começa)
2. PASSO A PASSO: máx. 10 passos, uma ação específica por passo
3. FERRAMENTAS utilizadas e CHECKLIST de verificação
4. EXCEÇÕES e como tratá-las; TEMPO ESTIMADO e INDICADOR

Linguagem simples: quem nunca fez a tarefa deve conseguir executá-la só com este documento.

26.4 Contratar com prova prática, não com simpatia

Currículo mede passado; entrevista mede conversa. O que mede trabalho é **prova prática**: um caso real da sua área para o candidato resolver em duas horas. O Claude monta o processo seletivo inteiro — da descrição da vaga ao scorecard com pesos — e você julga desempenho, não retórica.

PROMPT · PROCESSO SELETIVO

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Crie o roteiro completo de processo seletivo para:

VAGA: [ex.: advogado(a) trabalhista pleno, estagiário(a)]

ESCRITÓRIO: [porte e cidade]

GERE:

1. DESCRIÇÃO DA VAGA para LinkedIn e Instagram
2. TRIAGEM: 5 critérios eliminatórios para filtrar currículos
3. PROVA PRÁTICA: caso real da área, para resolver em 2 horas
4. ENTREVISTA: 10 perguntas comportamentais + 5 técnicas, com o que avaliar em cada resposta
5. CASE FINAL: dinâmica de 30 min simulando o dia a dia
6. SCORECARD: tabela com critérios e pesos
7. CRONOGRAMA em dias úteis, do anúncio à decisão

26.5 A Calculadora de Honorários

Honorário não é chute nem vergonha: é conta. A base é o seu **custo-hora real** — quanto o escritório gasta para existir por hora produtiva — e o **piso**, abaixo do qual você paga para trabalhar. A tabela de honorários da OAB entra como referência de mercado, com os valores que você mesmo cola da seccional.

PROMPT · CALCULADORA DE HONORÁRIOS

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Atue como consultor financeiro de escritórios de advocacia.

SERVIÇO: tipo [ex.: ação trabalhista, inventário]; complexidade [baixa/média/alta]; horas estimadas [X]; risco [baixo/médio/alto].

ESCRITÓRIO: estado [UF]; custo fixo mensal R\$ [aluguel + salários + software + outros]; horas produtivas/mês [X, ou use 160].

CALCULE:

1. CUSTO-HORA REAL: $\text{custo fixo} \div \text{horas produtivas}$
2. PISO: $\text{custo-hora} \times \text{horas estimadas} \times \text{margem de } 2,5$
3. REFERÊNCIA: colo abaixo a tabela OAB da minha seccional – **não estime valores por conta própria**. TABELA: [COLE DA SUA OAB]
4. FAIXA RECOMENDADA: do piso ao valor de mercado, justificada
5. PROPOSTA: texto de 3 parágrafos pronto para o cliente

26.6 Quatro modalidades de cobrança

O prompt acima já devolve a tabela comparativa calculada para o seu caso. O critério de escolha é este:

MODALIDADE	QUANDO USAR	RISCO DO ESCRITÓRIO
Fixo	Escopo fechado: inventário, contrato, parecer	Estimar mal as horas
Por hora	Escopo aberto, consultoria contínua	Resistência do cliente ao relógio
Êxito	Autor sem recursos, contingência alta	Total — zero se não ganhar
Híbrido	Fixo reduzido + percentual no êxito	Equilibrado — o mais comum

**Tabela OAB é referência, não oráculo.** A tabela da sua seccional funciona como limite mínimo de honorários (art. 30 do EAOAB) e é atualizada periodicamente: consulte o site da OAB do seu estado e cole os valores vigentes no prompt. Nunca aceite valores que a IA "lembrar" — e o contrato de honorários final continua sendo documento seu, revisado e assinado por você.

26.7 Os 6 Projects do escritório

Tudo o que este capítulo produz precisa de endereço fixo. O mapa recomendado (a mecânica de criar Projects e gravar instruções persistentes está no Cap. 12):

**1 • Trabalhista**
Teses, tabelas, cálculos e modelos de peça da área.

**2 • Cível e Contratos**
Revisão cláusula a cláusula, pareceres, modelos.

**3 • Atendimento**
E-mails, WhatsApp e follow-up, com as regras de tom da banca.

**4 • Marketing**
Conteúdo, legendas e roteiros — dentro dos limites éticos da OAB.

**5 • Gestão**
POPs, atas da RCC, processos seletivos e financeiro.

**6 • Cliente VIP**
Um Project por caso estratégico, com todo o contexto do cliente.

Automação: o escritório *que trabalha sozinho*

Até aqui, tudo seguiu a mesma lógica: **você pede, o Claude faz**. Este capítulo inverte a frase — você configura uma vez e o trabalho passa a acontecer sem que ninguém peça.

27.1 Cowork: o Claude fora da caixa de conversa

O **Cowork** executa tarefas de várias etapas em vez de responder mensagens: abre seus arquivos, monta a planilha, redige o documento e usa o navegador — sem terminal, sem código. Está disponível **apenas nos planos pagos**, maduro no aplicativo de desktop e ainda em beta na web e no celular.

 **Custo de uso:** tarefa do Cowork consome **mais cota que conversar** — são muitos passos encadeados, cada um gastando do mesmo reservatório do Cap. 2. Automação mal calibrada não estoura o orçamento do escritório; estoura o seu limite semanal na quarta-feira.

27.2 Tarefas programadas: o que roda sem você

Dentro do Cowork existe a área **Scheduled** (tarefas programadas), na barra lateral. Você descreve o que quer, escolhe a frequência — de hora em hora, diária, semanal, só em dias úteis, ou disparada por você — e pronto. O ponto que muda a operação: **essas tarefas rodam remotamente**, na infraestrutura da Anthropic, mesmo com o seu computador dormindo ou o aplicativo fechado. A exceção é uma só, e é lógica: **tarefa que precisa de arquivo ou programa da sua máquina só roda localmente** — ou seja, com o computador ligado.



Começa por leitura

Rotinas que só **leem e resumem** são as de menor risco: varredura da agenda do dia, triagem do que chegou, lista do que venceu. Se errarem, produzem um relatório ruim — não um ato processual errado.



Só depois, escrita

Rotina que **escreve** — envia e-mail, marca compromisso, move arquivo — só entra quando a de leitura já provou acerto por algumas semanas. E ainda assim: rascunho para você aprovar, nunca envio direto.

27.3 Conectores e MCP: por onde o Claude alcança seus sistemas

Automação sem acesso a nada é só um lembrete caro. Os **conectores nativos** são dezenas de integrações prontas — e-mail, agenda, arquivos na nuvem — ativadas em um clique. Para a ferramenta que não tem conector pronto, existe o **MCP**, padrão aberto para construir a ponte que falta. Conector é a porta que já veio na casa; MCP é abrir uma nova na parede.

 **O conector que escreve é outra categoria de risco.** Integrações que apenas leem já pedem cuidado. As que ganharam permissão de **escrever** — mandar e-mail, criar compromisso, alterar arquivo — colocam a IA agindo **em seu nome**, com a sua assinatura de remetente. Conceda essa permissão como quem entrega procuração: por escopo, para uma finalidade, e com alguém responsável por revisar o que saiu.

27.4 O que automatizar primeiro

A regra é a mesma do Cap. 24: automatize o **repetitivo, frequente e com regra clara**. O que exige julgamento fica com você. Esta é a ordem que costuma dar certo num escritório pequeno.

ROTINA	FREQUÊNCIA	POR QUE COMEÇA POR ELA
Pauta do dia — agenda, compromissos e o que chegou desde ontem	Diária, cedo	Só leitura, resultado imediatamente verificável, você percebe o erro no mesmo dia
Triagem do que entrou — classificar por urgência e separar o que tem prazo	Diária	Reduz o custo mental de decidir o que olhar primeiro; ainda sem escrever nada
Revisão semanal da carteira — casos parados, clientes sem contato, documentos pendentes	Semanal	Alimenta a RCC do Cap. 26 com dados em vez de memória
Manutenção da biblioteca — prompts e Projects sem revisão há muito tempo	Mensal	Fecha o ciclo do Cap. 18: prompt é ativo do escritório e ativo se deprecia

27.5 As quatro linhas que a automação não cruza

Automatizar amplia tudo — inclusive o erro. Um engano numa conversa atinge uma resposta; o mesmo engano numa rotina diária atinge trinta antes de alguém notar. Por isso as fronteiras aqui são mais duras que as do resto do manual.

- ☐ **Nada com efeito jurídico sai sem revisão humana.** Protocolo, resposta a intimação, manifestação em prazo: a rotina prepara e para. Quem assina decide, sempre — a responsabilidade não se automatiza.
- ☐ **Nada é enviado ao cliente sem um advogado ler.** Rascunho pronto na caixa de saída é ganho de tempo; disparo automático é risco de relação e de sigilo.
- ☐ **Nenhum prazo é confiado a uma rotina.** Ela pode *lembrar*; o controle oficial continua no sistema do escritório, conferido por gente. Rotina que falha, falha em silêncio.
- ☐ **Nenhum dado de cliente circula em plano que treina.** A pergunta do Cap. 3 deixa de ser por conversa e passa a ser permanente: a rotina roda todo dia, sozinha, sobre material sigiloso.

 **O teste antes de ligar qualquer rotina:** se ela rodar errada por trinta dias seguidos e ninguém perceber, o que acontece? Se a resposta envolver prazo perdido, cliente mal informado ou dado exposto, ela ainda não está pronta para rodar sozinha — roda com você olhando.

Casos avançados e a *prova da Fundação I*

Os dois prompts deste capítulo são os de maior valor por hora investida em toda a Fundação I: transformar sentença em decisão estratégica e audiência em roteiro. Depois deles, o checklist que prova, item a item, que o seu escritório concluiu o primeiro nível da linha Escritório Super Inteligente.

28.1 Análise de sentença com recomendação de recurso

Recebeu a sentença e o relógio começou a correr. Antes de redigir qualquer razão, responda três coisas: **vale recorrer, quanto custa e qual o veredito**. Este prompt devolve o relatório recursal completo — ponto a ponto, custo-benefício e recomendação final — para decidir com o cliente em cima de números, não de instinto.

PROMPT · ANÁLISE RECURSAL

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Atue como advogado recursal experiente. Analise a sentença abaixo.

SENTENÇA: [COLE A ÍNTEGRA]

CONTEXTO: representamos o [autor/réu]; área [cível/trabalhista/previdenciário/tributário]; valor da causa R\$ [X]; prazo do recurso vence em [data].

RELATÓRIO RECURSAL:

1. SÍNTESE: resultado + tabela de pontos deferidos × indeferidos
2. PONTO A PONTO (tabela): fundamento da sentença | erro | tese recursal | dispositivo legal | chance de reforma (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
3. RECURSO RECOMENDADO: tipo, prazo fatal, pontos prioritários e efeito suspensivo (cabível? fundamento?)
4. CUSTO-BENEFÍCIO: custo do recurso × valor em disputa × chance de reforma × tempo estimado de julgamento
5. VEREDITO: **RECORRER** | **NEGOCIAR** | **CUMPRIR**, justificado



Prazo fatal é fatal. A data que você informa no prompt é a que a IA usa — e ela não conta prazo processual. Confira a intimação e o vencimento no sistema do tribunal antes de qualquer decisão. E o veredito é insumo para a sua análise: a palavra final sobre recorrer é sua e do cliente.

28.2 Planejamento completo de audiência

Audiência boa se ganha na véspera. Este prompt monta o plano inteiro — roteiro com tempos, perguntas por testemunha ordenadas do seguro ao arriscado, contra-perguntas, objeções prováveis com fundamento — em formato de consulta rápida, para levar impresso e usar em tempo real. O item mais valioso é o campo "ponto mais fraco": quanto mais honesto você for ali, melhor a preparação.

PROMPT · PLANO DE AUDIÊNCIA

COPIE E ADAPTE [COLCHETES]

Você é um advogado experiente. Monte o plano completo da minha audiência, para eu consultar em tempo real durante a sessão.

DADOS: tipo [instrução/conciliação/una]; vara [X]; área [X];
representamos o [autor/réu]; teses das partes [resuma];
testemunhas nossas e da parte contrária [nome – o que dirá];
provas produzidas [liste]; nosso ponto mais fraco [seja honesto].

PLANO:

1. ROTEIRO (tabela: etapa | tempo estimado | o que fazer)
2. PERGUNTAS por testemunha: pergunta | objetivo | resposta
ideal – mínimo 5, do mais seguro ao mais arriscado
3. CONTRA-PERGUNTAS: contradições e fragilidades do depoimento
4. OBJEÇÕES PROVÁVEIS: qual será | como rebater | fundamento
5. ARMADILHAS A EVITAR + ARGUMENTOS-CHAVE por ordem de força
6. CHECKLIST PRÉ-AUDIÊNCIA: procuração, documentos, testemunhas



Caso de nicho · Auditor Municipal

Escritórios que assessoram municípios têm um diferencial raro: apontar os problemas antes da fiscalização. Com o Claude operando o navegador, a rotina varre as publicações do Tribunal de Contas do estado sobre o município e devolve uma tabela de achados — tema, problema, evidência, risco e ação corretiva — com a fonte exata de cada item. A versão simples roda em uma hora de configuração; a rotina semanal automatizada de monitoramento já é nível avançado — horizonte dos próximos níveis da linha, não da Fundação I.

28.3 Checklist Fundação I — imprima e risque

A Fundação I não se conclui por leitura, se conclui por evidência. Imprima esta página e risque cada item só quando ele existir de verdade — documento salvo, rotina rodando, número calculado.

- ☐ Mapeei minhas horas invisíveis e classifiquei cada tarefa: operacional ou estratégica.
- ☐ Rodei o diagnóstico completo do escritório e automatizei as 5 tarefas mais repetitivas.
- ☐ Criei a biblioteca de e-mails do ciclo de vida do cliente (boas-vindas a encerramento).
- ☐ Padronizei a atualização processual por WhatsApp — sem pânico, sem falsa esperança.
- ☐ Configurei a cadência de follow-up de leads nos dias 2, 5, 10 e 20.
- ☐ Instituí a RCC semanal: pauta pronta, três perguntas por caso, ata com tabela de pendências.
- ☐ Documentei o POP das 3 rotinas mais críticas do escritório.
- ☐ Tenho um roteiro de processo seletivo com prova prática e scorecard de pesos.
- ☐ Calculei meu custo-hora real e meu piso de honorários — nunca mais precifiquei no chute.
- ☐ Organizei os Projects do escritório por área, com instruções persistentes em cada um.
- ☐ Rodei uma análise de sentença real com veredito RECORRER / NEGOCIAR / CUMPRIR.
- ☐ Planejei uma audiência completa: roteiro, perguntas por testemunha e objeções prováveis.



Doze itens riscados = Fundação I concluída. A partir daqui, o escritório tem base para crescer: os níveis seguintes da linha **Escritório Super Inteligente** são formações avançadas da Super Inteligência[IA] — para quando a fundação estiver rodando e o escritório pedir escala. O caminho está apontado no Fechamento deste manual. Nenhum nível avançado se sustenta sem o que você acabou de construir.

Glossário *do manual*

Os 18 termos do manual, um por linha. Travou numa palavra? Volte aqui.

TERMO	O QUE SIGNIFICA, EM UMA LINHA
LLM	Modelo de linguagem treinado para gerar texto; é o "motor" por trás do Claude.
Token	Unidade de texto que o modelo lê ($\approx \frac{3}{4}$ de palavra); base de medida de contexto e custo.
Janela de contexto	Tudo que o modelo enxerga de uma vez; varia por modelo, não por plano. No chat: 1M (Opus 5, Sonnet 5), 500k (Opus 4.8/4.7/4.6, Sonnet 4.6), 200k nos demais. Na API, todos chegam a 1M.
Alucinação	Resposta inventada com cara de verdade; a maior ameaça em citações jurídicas.
Cutoff	Data-limite do conhecimento de treino: mai/2026 no Opus 5; jan/2026 no Sonnet 5 e no Fable 5.
Prompt	A instrução que você dá ao modelo; contexto, papel e formato definem a qualidade.
Artifact	Painel lateral do claude.ai onde documentos ganham versão própria, editável e iterável.
Project	Espaço persistente por caso ou cliente, com instruções e documentos fixos.
Skill	Pacote de instruções reutilizável que ensina ao Claude um procedimento do escritório.
Cowork	Agente que executa tarefas multi-etapa (documentos, planilhas, pesquisa) nos planos pagos.
Claude Code	O Claude no terminal, no editor e na web, voltado a automação técnica; incluído nos planos pagos.
MCP / conector	Padrão de conexão que liga o Claude a ferramentas externas (Drive, Slack, e-mail).
Research	Modo de pesquisa profunda que varre a web e entrega relatório com fontes (Pro+).
Memória	Capacidade de o Claude lembrar preferências e contexto entre conversas.
Adaptive thinking	Raciocínio que o modelo aprofunda sozinho conforme a dificuldade da tarefa; consome mais uso.
Usage credits	Créditos pagos que permitem continuar usando após estourar os limites do plano.
ZDR	Zero Data Retention: acordo com a Anthropic (Claude API e Claude Code) em que prompts e respostas não ficam armazenados — salvo o sinalizado por <i>trust & safety</i> ou exigido por lei (até 2 anos).
Anonimização	Substituição de nomes e dados que identificam cliente ou terceiros antes de qualquer prompt.

Definições calibradas para uso jurídico. Especificações técnicas detalhadas nos Caps. 2, 4, 6, 19 e 20.

Índice da biblioteca *de prompts* — parte 1

Todos os 77 prompts do manual, na ordem em que aparecem. Os textos completos ficam nos capítulos — aqui você só localiza o que precisa.

PROMPT	ONDE ESTÁ	PARA QUE SERVE
Começo	Cap. 2 · 2.5	Primeiro prompt: apresentar-se e pedir uma visão geral
Sigilo	Cap. 3 · 3.4	Substituir nomes reais por papéis antes do prompt
Anti-invenção	Cap. 3 · 3.6	Instrução permanente contra citações inventadas
Análise de caso cível	Cap. 5 · 5.3	A petição-prompt completa aplicada a um caso
Triagem de caso novo	Cap. 7 · 7.1	Enquadrar área, riscos e primeiros passos
Roteiro de primeira entrevista	Cap. 7 · 7.1	Perguntas organizadas para o primeiro atendimento
Ficha de atendimento	Cap. 7 · 7.1	Transformar relato em ficha estruturada do caso
Extrair prazos e providências	Cap. 7 · 7.1	Listar datas e ações a partir de documentos
Explicar um instituto	Cap. 7 · 7.2	Entender conceito jurídico novo com exemplos
Argumentos dos dois lados	Cap. 7 · 7.2	Mapear tese e antítese do mesmo caso
Jurisprudência com freio	Cap. 7 · 7.2	Pedir jurisprudência com regras anti-invenção
Plano de estudo de tema novo	Cap. 7 · 7.2	Roteiro de estudo para área desconhecida
Esqueleto da peça antes da peça	Cap. 7 · 7.3	Estruturar a petição antes de redigir
Revisão de clareza	Cap. 7 · 7.3	Simplificar o texto sem perder precisão técnica
Leitura da parte contrária	Cap. 7 · 7.3	Atacar a peça como o adversário faria
Resumo de decisão judicial	Cap. 7 · 7.3	Resumir decisão em pontos acionáveis
Andamento em linguagem simples	Cap. 7 · 7.4	Explicar movimentação processual ao cliente
Resposta a cliente ansioso	Cap. 7 · 7.4	Rascunho empático de resposta ao cliente
Pauta de reunião com cliente	Cap. 7 · 7.4	Organizar pauta e decisões da reunião
Cobrar documentos pendentes	Cap. 7 · 7.4	Mensagem educada cobrando documentos do cliente
Avaliação de cenários	Cap. 7 · 7.5	Comparar cenários de litígio e acordo
Plano de conciliação	Cap. 7 · 7.5	Preparar proposta e limites da negociação
As perguntas difíceis do juiz	Cap. 7 · 7.5	Antecipar perguntas incômodas da audiência
Proposta de acordo extrajudicial	Cap. 7 · 7.5	Minutar proposta de acordo entre as partes

B Índice da biblioteca de prompts — parte 2 (caps. 8 a 14)

PROMPT	ONDE ESTÁ	PARA QUE SERVE
Pesquisa com restrições	Cap. 8 · 8.5	Pesquisar com fontes, datas e limites explícitos
Auditoria de citações	Cap. 8 · 8.5	Conferir cada citação de uma resposta pronta
Mapa de teses com confiança	Cap. 8 · 8.5	Classificar teses por grau de confiança
Cronologia dos autos	Cap. 9 · 9.3	Montar a linha do tempo dos eventos processuais
Mapa de provas	Cap. 9 · 9.3	Cruzar prova, fato e localização nos autos
Tabela de prazos com alertas	Cap. 9 · 9.3	Prazos extraídos com alerta de conferência obrigatória
Resumo executivo para o cliente	Cap. 9 · 9.3	Resumo do processo em linguagem simples
Redação	Cap. 10 · 10.1	Minuta guiada por perguntas antes de redigir
Stress test	Cap. 10 · 10.2	Atacar a própria peça como advogado do diabo
Estilo	Cap. 10 · 10.3	Calibrar a escrita para o seu estilo
Extração	Cap. 11 · 11.3	Extrair dados de scans e fotos de documentos
Comparação	Cap. 11 · 11.3	Comparar dois documentos visualmente
Instrução do Project	Cap. 12 · 12.2	Instrução permanente de um Project por caso
Triagem	Cap. 13 · 13.2	Triagem trabalhista: pedidos viáveis e riscos
Teoria do caso	Cap. 13 · 13.2	Construir a teoria do caso trabalhista
Cálculos orientativos	Cap. 13 · 13.2	Estimar verbas com premissas explícitas
Petição por blocos	Cap. 13 · 13.3	Redigir a inicial em blocos revisáveis
Stress test trabalhista	Cap. 13 · 13.3	Atacar a petição como advogado da empresa
Mapa de cláusulas de risco	Cap. 14 · 14.2	Mapear cláusulas perigosas do contrato de locação
Parecer em linguagem simples	Cap. 14 · 14.2	Parecer que o cliente realmente entende
Minuta de aditivo	Cap. 14 · 14.2	Minutar aditivo que corrige o risco
Notificação extrajudicial	Cap. 14 · 14.3	Notificar a parte contrária com fundamentos
Plano B contencioso	Cap. 14 · 14.3	Preparar o caminho judicial se o acordo falhar

B Índice da biblioteca de prompts — parte 3 (caps. 15 a 27)

PROMPT	ONDE ESTÁ	PARA QUE SERVE
Mapa de provas (penal)	Cap. 15 · 15.2	Organizar provas da acusação e da defesa
Teses com confiança	Cap. 15 · 15.2	Teses defensivas com grau de confiança declarado
Quesitos periciais	Cap. 15 · 15.2	Formular quesitos técnicos para a perícia
Memoriais por blocos	Cap. 15 · 15.3	Redigir memoriais em blocos revisáveis
Interrogatório ético	Cap. 15 · 15.3	Preparar o cliente para o interrogatório, com ética
Triagem documental	Cap. 16 · 16.2	Triar os documentos da cobrança indevida
Enquadramento CDC	Cap. 16 · 16.2	Enquadrar o caso no Código de Defesa do Consumidor
Cálculo orientativo	Cap. 16 · 16.3	Estimar valores com premissas declaradas
Preparar a conciliação	Cap. 16 · 16.3	Chegar à audiência com estratégia definida
Mapa patrimonial	Cap. 17 · 17.2	Mapear bens e dívidas do casal
Cenários de partilha	Cap. 17 · 17.2	Comparar cenários de divisão patrimonial
Estrutura do acordo	Cap. 17 · 17.3	Estruturar a minuta de acordo de divórcio
Comunicação não-violenta	Cap. 17 · 17.3	Mensagens difíceis sem escalar o conflito
Crítica fria	Cap. 18 · 18.2	Segunda instância de revisão da peça
Exemplo de SKILL.md	Cap. 19 · 19.3	Esqueleto de uma Skill do escritório
Criar skill	Cap. 19 · 19.4	Pedir ao próprio Claude que monte a Skill
Resumo semanal	Cap. 20 · 20.4	Tarefa programada de resumo semanal no Cowork
Diagnóstico do escritório	Cap. 24 · 24.3	Mapear gargalos e prioridades do escritório
Ciclo de vida do cliente	Cap. 25 · 25.1	E-mails para cada momento da jornada
Atualização por WhatsApp	Cap. 25 · 25.2	Manter o cliente informado, com ética
Follow-up de leads	Cap. 25 · 25.3	Cadência 2/5/10/20 sem ser invasivo
Encerramento + indicação	Cap. 25 · 25.4	Fechar bem o caso e pedir indicação
Briefing de landing page	Cap. 25 · 25.5	Especificar a página de captação
Conteúdo · 7 dias	Cap. 25 · 25.5	Semana de posts que atraem clientes
Ata da RCC	Cap. 26 · 26.2	Reunião de controle de casos com ata
POP	Cap. 26 · 26.3	Procedimento operacional padrão do escritório
Processo seletivo	Cap. 26 · 26.4	Contratar com prova prática assistida
Calculadora de honorários	Cap. 26 · 26.5	Precificar com custo-hora real e piso
Análise recursal	Cap. 27 · 27.1	Decidir recurso com custo-benefício
Plano de audiência	Cap. 27 · 27.2	Roteiro completo de preparação

Todos os prompts são originais deste manual e usam **[colchetes]** para o que você deve adaptar. Antes de usar qualquer um com dados de caso, releia o Apêndice C.

Checklist de segurança *antes de qualquer prompt*

Imprima esta página e deixe-a visível na estação de trabalho. Se qualquer resposta for "não", o trabalho para aqui.

- ☐ **Plano correto.** Dados de cliente só entram em plano Team, Enterprise ou API — nunca em conta Free/Pro/Max para trabalho sigiloso.
- ☐ **Privacidade conferida.** Abri Settings → Privacy e confirmei a configuração — sem presumir. E sei que ela não é escudo absoluto.
- ☐ **Sem avaliar a resposta.** Não clico em avaliar (positivo ou negativo) em conversa com dado de cliente: isso pode liberá-la para treino em qualquer plano.
- ☐ **Anonimização feita.** Nomes, CPF, CNPJ, números de processo, contas e endereços foram substituídos por papéis ([cliente], [empresa réu]).
- ☐ **Nada proibido.** Não estou colando segredos de terceiros, dados de menores, prontuários ou estratégia que não possa sair do escritório.
- ☐ **Projeto certo.** Estou na conversa ou Project corretos, sem misturar casos e clientes diferentes.
- ☐ **Citações verificadas.** Toda lei, artigo, súmula e julgado foi conferido em fonte oficial (planalto, tribunal, DJe) — nunca na confiança.
- ☐ **Datas conferidas.** Prazos e valores calculados pela IA foram refeitos por mim antes de qualquer protocolo.
- ☐ **Revisão humana.** Um advogado leu a íntegra do texto final. A IA rascunha; quem assina sou eu.
- ☐ **Sem promessa da IA.** Nenhuma estimativa de resultado gerada pela ferramenta foi repassada ao cliente como prognóstico.
- ☐ **Transparência.** O cliente sabe, em linhas gerais, que o escritório usa IA conforme a política interna — e consente quando exigido.

 **Regra-mestre:** a responsabilidade profissional (EAOAB, arts. 34 e 35) e o dever de sigilo não se transferem para a ferramenta. Se a IA errar, quem responde é o advogado que assinou.

Política de uso de IA *do escritório*

Modelo original, pronto para copiar e adaptar. Substitua **[Escritório]** pelo nome da banca, ajuste as ferramentas homologadas e faça aprovar pelo sócio responsável.

D Política interna de uso de inteligência artificial — [Escritório]

Cláusula 1ª — Finalidade

A presente política disciplina o uso de ferramentas de inteligência artificial generativa ("IA") pelos sócios, associados, estagiários e colaboradores do [Escritório], com os objetivos de proteger o sigilo profissional (art. 34, VII, do EAOAB), garantir a conformidade com a LGPD e assegurar a qualidade técnica dos trabalhos entregues aos clientes.

Cláusula 2ª — Ferramentas homologadas

Parágrafo único. Somente poderão ser utilizadas, para qualquer finalidade profissional, as ferramentas constantes da lista homologada mantida pela diretoria, contratadas em plano comercial (Team, Enterprise ou API) que não utilize os dados do escritório para treinamento de modelos. O uso de contas pessoais ou gratuitas para trabalho de clientes é vedado.

Cláusula 3ª — Dados proibidos

É proibido inserir em qualquer ferramenta de IA, ainda que homologada: (i) dados pessoais sensíveis de clientes ou terceiros sem necessidade estrita; (ii) dados de crianças e adolescentes; (iii) prontuários médicos e informações de saúde; (iv) segredos comerciais de terceiros recebidos sob confidencialidade; (v) credenciais, senhas ou chaves de acesso de qualquer natureza.

Cláusula 4ª — Anonimização obrigatória

Antes de qualquer interação com IA envolvendo caso concreto, o responsável deverá substituir nomes, CPF, CNPJ, números de processo, dados bancários e endereços por identificadores genéricos, salvo quando a ferramenta homologada contar com acordo de retenção zero de dados (ZDR) e a diretoria tiver autorizado expressamente o uso identificado para aquela finalidade.

Cláusula 5ª — Verificação de citações

Toda referência normativa, jurisprudencial ou doutrinária produzida com auxílio de IA deverá ser verificada, antes de qualquer uso, diretamente em fonte oficial (Planalto, sites de tribunais, diários oficiais). A citação não verificada em fonte oficial é considerada inexistente para fins desta política.

D Política interna de uso de inteligência artificial — continuação

Cláusula 6ª — Revisão humana obrigatória

Nenhum texto gerado ou revisado por IA poderá ser protocolado, enviado a cliente ou a terceiros sem leitura integral e aprovação de advogado habilitado, que assumirá a autoria e a responsabilidade técnica pelo conteúdo final, nos termos dos arts. 34 e 35 do EAOAB.

Cláusula 7ª — Responsabilidade profissional

A IA é ferramenta de apoio e não substitui o juízo profissional. Erros, omissões, prazos incorretos ou citações inexistentes constantes de trabalho entregue são de responsabilidade exclusiva do advogado signatário, sem prejuízo das sanções internas cabíveis em caso de violação desta política.

Cláusula 8ª — Transparência com clientes

O [Escritório] informará aos clientes, no contrato de honorários ou em comunicado específico, que utiliza ferramentas de IA como apoio à atividade jurídica, sempre com anonimização e revisão humana, e obterá consentimento específico sempre que a natureza do caso ou a legislação aplicável o exigir.

Cláusula 9ª — Gestão de incidentes

Qualquer suspeita de vazamento de dados, uso de ferramenta não homologada ou envio de informação sigilosa a IA deverá ser comunicada imediatamente à diretoria, que avaliará a adoção de medidas de contenção, a notificação a clientes e, quando cabível, a comunicação à ANPD e à OAB, documentando o incidente e as providências tomadas.

Cláusula 10ª — Vigência e revisão semestral

Esta política entra em vigor na data de sua aprovação e será revisada semestralmente, ou sempre que houver alteração relevante na legislação, nas ferramentas homologadas ou nas políticas de privacidade dos fornecedores, assegurada a ciência de toda a equipe a cada revisão.

✓ **Como adotar:** aprove em reunião de sócios, registre em ata, anexe ao contrato de trabalho ou ao acordo de confidencialidade da equipe e marque a primeira revisão semestral na agenda do escritório.

Este modelo é um ponto de partida genérico e não substitui a análise do caso concreto do seu escritório, especialmente quanto a DPO, LGPD e particularidades da seccional da OAB.

Fontes oficiais *verificadas*

Todos os fatos técnicos deste manual (modelos, planos, limites, privacidade) foram conferidos nestas fontes oficiais. São elas — e não este livro — a autoridade final.

FONTE	O QUE CONSULTAR LÁ
anthropic.com/news	O canal permanente de novidades — modelos, recursos e planos, no dia.
claude.com/pricing	Planos, preços, limites de uso, usage credits e preços de API.
platform.claude.com — Models overview	Modelos ativos e legados, contexto, cutoffs e preços por token.
platform.claude.com — Retenção de dados	O que o ZDR cobre e o que não cobre; os <i>Covered Models</i> (Fable 5 e Mythos 5), de retenção obrigatória.
support.claude.com — Janela de contexto	Os patamares de 1M, 500k e 200k por modelo nos planos pagos (Caps. 4 e 9).
privacy.claude.com — ZDR	A quais produtos o acordo de retenção zero se aplica.
privacy.claude.com — Treino · versão comercial	Quando seus dados vão para treino: o botão de avaliação e a revisão de segurança (Cap. 3).
code.claude.com — Claude Code overview	Superfícies do Claude Code, Skills, hooks, MCP e rotinas.
support.claude.com — Cowork	Artigo "Get started with Claude Cowork": modos de permissão e consumo.
anthropic.com/news — Fable 5 · retorno	Anúncio do modelo mais capaz ao público (09/06/2026) e sua volta após controles de exportação (30/06/2026).
anthropic.com/news — Claude Design · Claude Science	Anúncios do Claude Design (17/04/2026) e do workbench científico (30/06/2026).

 **A IA muda rápido demais para qualquer livro.** Modelos, preços e recursos citados neste manual podem estar diferentes quando você lê. Trate os capítulos técnicos como um retrato do momento da escrita e confirme nas fontes acima antes de tomar decisões de contratação ou compliance.

 **Ritual recomendado:** a cada 90 dias, revise claude.com/pricing e a página de modelos da platform.claude.com. Quinze minutos por trimestre mantêm seu setup — e a política do Apêndice D — sempre atualizados.

Fim do manual. O resto do caminho é prática: um caso real, um prompt bem escrito, uma citação verificada de cada vez.

O começo da sua *vantagem*

Se você chegou até aqui, já tem mais método com IA do que a imensa maioria da advocacia brasileira terá nos próximos anos. Mas este manual é, propositalmente, a **fundação**: ele termina onde começa o trabalho mais profundo.

Existe um nível além deste manual — arquiteturas de agentes especializados trabalhando em equipe, automações de rotinas processuais, sistemas de conhecimento do escritório que aprendem com cada caso. É o que chamamos de **escritório aumentado**. Ele não cabe num guia público: exige acompanhamento, prática supervisionada e comunidade.

→ Próximos passos



Comunidade Super Inteligênc[IA]

A comunidade paga onde este manual ganha continuação: guias avançados, sistemas completos, atualizações mensais do ecossistema e troca com milhares de advogados que estão na mesma jornada.



Formações e mentoria

Trilhas avançadas de implementação — do escritório aumentado à orquestração de agentes — para quem quer acelerar com acompanhamento direto.



Portas de entrada — continue com a gente

- site.superinteligencia.org — o site oficial da Super Inteligênc[IA]
- superinteligenciajuridica.com — a formação completa para advogados
- [MBA Super Inteligência em IA](https://mba.superinteligencia.org) — a pós-graduação da nova advocacia
- marciliodrummond.com — a página pessoal do autor
- portfoliotech.superinteligencia.org — o portfólio de tecnologia

"Este manual te deu o mapa. A jornada — com método, ética e constância — é sua. Comece hoje pelo Capítulo 23."

— MARCÍLIO DRUMMOND

[Instagram](#) · [LinkedIn](#) · [YouTube](#) · Comunidade e formações: **Super Inteligênc[IA]**



*"A inteligência artificial não substitui o advogado.
Substitui o advogado que não a utiliza."*

CLAUDE PARA ADVOGADOS · DO ZERO AO ESCRITÓRIO SUPER INTELIGENTE

Super Intelligênc[IA]

site.superinteligencia.org