

1. Qual princípio garante acesso apenas a autorizados?

- A) Confidencialidade
- B) Integridade
- C) Disponibilidade
- D) Redundância
- E) Hash

2. Qual princípio verifica alterações indevidas?

- A) Integridade
- B) Confidencialidade
- C) Autenticidade
- D) Backup
- E) Firewall

3. Qual mecanismo ajuda a confirmar origem?

- A) Certificado digital
- B) Switch
- C) Hub
- D) VLAN
- E) NAT

4. HTTPS/TLS protege principalmente a:

- A) Confidencialidade
- B) Topologia
- C) Latência
- D) Rota
- E) Banda

5. Hash SHA-256 é usado para:

- A) Verificar integridade
- B) Criptografar disco
- C) Criar VLAN
- D) Filtrar pacotes
- E) Compactar

6. Exemplo de vulnerabilidade:

- A) Senha fraca
- B) Firewall
- C) MFA
- D) Backup
- E) VPN

7. Ameaça é:

- A) Algo que pode causar danos
- B) Falha explorada
- C) Correção
- D) Backup
- E) Hash

8. Ataque ocorre quando:

- A) A ameaça explora uma vulnerabilidade
- B) Há backup
- C) Firewall bloqueia
- D) Usuário faz login
- E) Sistema atualiza

9. Risco depende de:

- A) Ameaça, vulnerabilidade e impacto
- B) Somente malware
- C) Somente senha
- D) Somente firewall

E) Somente usuário

10. Exemplo de malware:

- A) Ransomware
- B) HTTPS
- C) TLS
- D) ACL
- E) VLAN

11. Phishing busca:

- A) Enganar para obter dados
- B) Aumentar banda
- C) Atualizar firmware
- D) Criar VLAN
- E) Balancear carga

12. Brute force consiste em:

- A) Testar várias senhas
- B) Capturar pacotes
- C) Criptografar disco
- D) Bloquear portas
- E) Criar hashes

13. DoS/DDoS objetiva:

- A) Indisponibilizar serviço
- B) Roubar senha
- C) Alterar hash
- D) Criar usuário
- E) Criptografar VPN

14. Sniffing é:

- A) Captura de tráfego
- B) Bloqueio de portas
- C) Backup
- D) Segmentação
- E) Autenticação

15. Medida para reduzir vulnerabilidades:

- A) Hardening
- B) Senha padrão
- C) Telnet
- D) Conta compartilhada
- E) Firmware antigo

16. Perímetro de rede protege:

- A) Comunicação entre dispositivos
- B) Somente pessoas
- C) Somente prédio
- D) Somente banco
- E) Somente nuvem

17. Exemplo de ameaça ao Wi-Fi:

- A) Acesso não autorizado
- B) Hash
- C) MFA
- D) ACL
- E) Backup

18. No ataque por phishing, o primeiro perímetro afetado costuma ser:

- A) Usuário

- B) Dados
- C) Servidor
- D) Nuvem
- E) DNS

19. Entre as seis áreas, qual envolve contas e permissões?

- A) Humano e identidade
- B) Dados
- C) Aplicações
- D) Físico
- E) Rede

20. O firewall aparece no material como:

- A) Elemento do perímetro entre Internet e rede corporativa
- B) Substituto do usuário
- C) Banco de dados
- D) Antivírus
- E) Hash

