Vetor Urbano

Tickets, acessos de teste e estado atual

16 de outubro de 2026 | Inventário de 36 tickets locais

Estado atual

Protótipo funcional em desenvolvimento local: Angular, mapa/lista, filtros, dois modos, Informes manuais e camada territorial demonstrativa. API Java e PostgreSQL/PostGIS já oferecem consulta persistida, cadastro/confirmação sintéticos, sessão, permissões, MFA e gestão versionada de fontes.

Ainda sem prontidão para operação pública. Ocorrências fictícias, sem coleta automática, produção ou cobertura operacional validada. Faltam revisão/publicação integrada, correções, ciclo completo de contas e módulos analíticos persistidos. Há pendências de desempenho, tamanho do build e testes físicos em celulares.

Implementados e testados localmente: 14

01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 16. Evidências históricas por incremento; não houve nova execução integral. O 09 é demonstração e tem checklist original sem marcações.

Restantes: 2 com pendências + 20 por implementar

07: implementado, mas última retomada teve 7/8 testes; seleção de pin sobreposto no MapLibre/Firefox continua sem aceite. **36:** páginas institucionais e testes locais entregues; textos são rascunhos e envio/acompanhamento de correções depende do 27.

Por implementar: 15 e 17-35. Histórico, calor e XLSX demonstrativos existentes não encerram os tickets de integração.

Contas de teste

Perfil	Login	Senha
Administrador	admin@vetorurbano.test	123456
Usuário	usuario@vetorurbano.test	123456

Acesse http://127.0.0.1:4201/?consulta=api no computador com os serviços locais ativos. Banco sintético: vetor-spec-postgis / vetor_spec_test, porta 55436.

Administrador: no primeiro acesso, escolha Configurar autenticador e cadastre a chave no seu aplicativo TOTP (SHA-1, 6 dígitos, 30 segundos). A senha inicia uma sessão parcial; a administração exige segundo fator. O autenticador foi deixado para o responsável configurar.

Senha curta autorizada apenas nestas fixtures offline, armazenada como hash PBKDF2 com salt e 600.000 iterações. Cadastro normal preservado. HTTP e 4 cenários Chromium/Firefox confirmaram os acessos, restrições, teclado e apresentação em 390 px.

Tickets 01 a 12

Descrição resumida e estado no recorte local de desenvolvimento.

01 - Consultar o catálogo aprovado na abertura

Três pilares, tipos e subtipos aprovados; abertura com últimas 24 horas.
Implementado / testado localmente

02 - Explorar ocorrências de um mesmo acontecimento

Relaciona efeitos do mesmo acontecimento e suas referências sem duplicar fatos.
Implementado / testado localmente

03 - Combinar e remover filtros sem duplicar resultados

Combina filtros temáticos, temporais e espaciais com mapa e lista sincronizados.
Implementado / testado localmente

04 - Consultar tempo impreciso e confirmação de andamento

Distingue datas imprecisas, situações e confirmação de andamento com expiração.
Implementado / testado localmente

05 - Aplicar território e distinguir registros apenas em lista

Filtra município/bairro e separa registros territoriais sem inventar coordenadas.
Implementado / testado localmente

06 - Alternar Modo simples e Análise e Inteligência

Alterna modo simples e avançado, suspendendo filtros ocultos e preservando preferências.
Implementado / testado localmente

07 - Selecionar agrupamentos e pins sobrepostos

Agrupa concentrações e permite selecionar ocorrências na mesma posição do mapa.
Implementado / pendente de aceite

08 - Consultar Informes Ativos por ponto manual

Consulta recentes e vigentes perto de ponto manual, com raio máximo de 5 km.
Implementado / testado localmente

09 - Consultar Áreas de Risco com referência temporal

Exibe camada territorial, fonte, referência temporal e limites de interpretação.
Implementado / testado localmente

10 - Atualizar a consulta sem perder contexto

Demonstra carregamento, vazio, erro e atualização explícita sem perder filtros/câmera.
Implementado / testado localmente

11 - Conhecer fontes e avaliação pela consulta

Apresenta fontes demonstrativas e explicação pública resumida da confiabilidade.
Implementado / testado localmente

12 - Consultar publicadas persistidas pela API

Consulta publicadas pela API Java e PostgreSQL/PostGIS, com filtros no servidor.
Implementado / testado localmente

Tickets 13 a 24

Descrição resumida e estado no recorte local de desenvolvimento.

13 - Criar e confirmar conta de usuário

Cria conta sintética USER e confirma e-mail por caixa local e token de uso único.
Implementado / testado localmente

14 - Proteger módulos e administração com sessão e MFA

Implementa login/logout, sessão persistida, permissões no servidor e MFA administrativo.
Implementado / testado localmente

15 - Recuperar, alterar e encerrar a própria conta

Recupera acesso, altera perfil/credenciais e encerra a própria conta.
Restante

16 - Administrar fontes e consultar sua lista pública

Administra fontes com versões, auditoria e lista pública limitada a nome/link.
Implementado / testado localmente

17 - Revisar e publicar ocorrências sem duplicar clippings

Revisa clippings, associa acontecimentos e decide publicação sem duplicações.
Restante

18 - Corrigir ou retirar uma ocorrência publicada

Corrige ou retira publicações com revisão e histórico auditável.
Restante

19 - Consultar logs administrativos com retenção configurada

Permite consulta administrativa de logs e retenção definida para o ambiente.
Restante

20 - Coletar publicações recentes de uma fonte autorizada

Coleta publicações recentes de fonte autorizada e encaminha para revisão.
Restante

21 - Carregar publicações retroativas com retomada

Ingere publicações históricas por período/território, com retomada e acompanhamento.
Restante

22 - Acompanhar falhas de coleta e espera de revisão

Monitora falhas de coleta, progresso e espera da fila de revisão.
Restante

23 - Avaliar confiabilidade com regra calibrada e versionada

Calcula avaliação da ocorrência com regra calibrada e versionada; publica nota resumida.
Restante

24 - Decidir recomendação mensal sobre notas de fontes

Recomenda e registra revisão periódica das notas de fontes, com aprovação humana.
Restante

Tickets 25 a 36

Descrição resumida e estado no recorte local de desenvolvimento.

25 - Consultar proximidade e vigência no fluxo integrado

Integra localização consentida/ponto manual e regras de vigência aos Informes.
Restante

26 - Revisar versões persistidas de Áreas de Risco

Persiste versões de Áreas de Risco com referência temporal e procedência.
Restante

27 - Solicitar e acompanhar correção de dados

Recebe solicitações de correção e permite acompanhar seu andamento.
Restante

28 - Percorrer Histórico avançado paginado

Oferece Histórico avançado persistido, filtrado e paginado.
Restante

29 - Gerar relatório com recorte independente

Gera relatório com recorte próprio, transferido explicitamente do mapa.
Restante

30 - Ler síntese determinística do relatório

Produz síntese determinística dos dados do relatório sem inferir causas.
Restante

31 - Comparar períodos ou territórios com limites explícitos

Compara períodos ou territórios com unidades e limites explícitos.
Restante

32 - Ler concentração de ocorrências no modo avançado

Mostra concentração de ocorrências únicas com localização compatível no modo avançado.
Restante

33 - Baixar XLSX de todo o recorte avançado

Exporta todo o recorte avançado para XLSX, com filtros e metadados.
Restante

34 - Baixar PDF do relatório gerado

Exporta relatório diagramado em PDF com mapa, síntese e indicadores.
Restante

35 - Avisar atualizações publicadas na consulta aberta

Avisa publicações/correções do backend e permite atualização explícita da consulta.
Restante

36 - Consultar documentos de uso, privacidade e metodologia

Apresenta termos, privacidade, metodologia e procedimento de correções versionados.
Implementado / pendente de aceite

Rastreabilidade: PLAN.md, docs/product/tickets-status.md e checkpoints locais dos tickets. IDs locais não representam números de issues do GitHub; o conector retornou lista vazia e o cliente local falhou por conexão. Testes citados são históricos, salvo as conferências dos acessos nesta entrega.