



DIGITAL  
INNOVATION  
ONE

# Estrutura de Dados Em JAVA

---


João Ricardo Côre Dutra  
Desenvolvedor Java backend na everis

**Aula 7 | Etapa 14:**

# Árvores

Utilização da classe ArvoreBinaria


# Árvore Binária De Exemplo



- Pré-ordem: 13, 10, 2, 12, 25, 20, 31, 29
- In-ordem: 2, 10, 12, 13, 20, 25, 29, 31
- Pós-ordem: 2, 12, 10, 20, 29, 31, 25, 13




# Árvore Binária De Exemplo



- Pré-ordem: 13, 10, 2, 12, 25, 20, 31, 29
- In-ordem: 2, 10, 12, 13, 20, 25, 29, 31
- Pós-ordem: 2, 12, 10, 20, 29, 31, 25, 13

# Árvore Binária De Exemplo




- Pré-ordem: 13, 10, 2, 12, 25, 20, 31, 29, 32
- In-ordem: 2, 10, 12, 13, 20, 25, 29, 31, 32
- Pós-ordem: 2, 12, 10, 20, 29, 32, 31, 25, 13



DIGITAL  
INNOVATION  
ONE



# REPOSITÓRIO



# Dúvidas durante o curso?

- > Fórum do curso
- > Comunidade online (discord)

