Ficha Prática Nº 2

Objetivo: Postman + API + TMDB

Com base nos conhecimentos adquiridos em aula e em pesquisas complementares na Internet, resolva os exercícios seguintes. Sempre que surgirem dúvidas, consulte os slides das aulas e fontes de informação fidedignas online. Desta forma, estará a desenvolver competências essenciais de pesquisa e análise de informação específica da área.

Exercício 1 – Instalar a extensão Postman

1.1. No *Visual Studio Code* (VSC), clique no ícone das extensões (ou pressiona CTRL + SHIFT + X) e na barra de pesquisa digita "Postman".

1.2. Clique na extensão e pressiona o botão '**Instalar**';

1.3. Abra a extensão, clique no ícone da barra de tarefas (ver Figura 1) e explora a UI.



Figura 1 – Ícone da extensão Postman no VSC

Exercício 2 – Crie uma conta e obtenha a API Key no TMDB

2.1. Aceda ao site do TMDB (www.themoviedb.org).

2.2. Clique em "**Iniciar Sessão**" (no canto superior direito) e, caso ainda não tenha uma conta criada, clique em "Aderir ao TMDB" e preencha os campos com os dados necessários para concluir o registo.

2.3. Aceda ao **Painel de Configuração**, clique no **perfil** e de seguida em **Configurações**.

2.4. No menu lateral, selecione **API** e clique em **Criar uma API Key**.

2.5. Escolha a opção "**API Key 3**" e anote/guarde a chave gerada.

2.6. Gere um "**Token de Autenticação** v4" e anote/guarde a chave gerada.

Exercício 3 – Obter filmes mais populares

3.1. Abra o ***Postman*** no VSC.

3.2. Clique em ***New Request***.

3.3. No tipo de requisição, seleciona ***GET***.

3.4. No campo de URL, insira a seguinte **URL**:

```
https://api.themoviedb.org/3/movie/popular?api_key=API_KEY&language=pt-PT
```

3.5. No parâmetro "api_key", na "Query Parameters", altere onde diz **API_KEY** pela API Key obtida no exercício anterior (alínea 2.5).

3.6. Clique em ***Send***.

3.7. Observa a resposta JSON no painel de resposta (*response*).

3.8. Procura identificar informações como o título do filme, popularidade e data de lançamento.

3.9. Qual é o número total de resultados devolvidos?

Resposta:

```
1112394
"total_results":1112394
```

Exercício 4 – Obter detalhes de um filme específico

4.1. Crie uma nova requisição ***GET***.

4.2. Utilize a seguinte URL para obter os detalhes de um filme de acordo com o seu ID, neste caso o ID: **550**.

https://api.themoviedb.org/3/movie/550?api_key=API_KEY&language=pt-PT

4.3. Clique em ***Send*** e analisa a resposta JSON.

4.4. Identifica os seguintes campos na resposta:

Título original:	Fight Club
Resumo (*overview*):	A ticking-time-bomb insomniac and a slippery soap salesman...
Géneros:	Drama
Classificação:	8.438

Exercício 5 – Pesquisar filme pelo nome

5.1. Crie uma nova requisição ***GET***.

5.2. Utilize a seguinte URL para pesquisar um filme pelo nome, neste caso o "Batman":

https://api.themoviedb.org/3/search/movie?api_key=API_KEY&language=pt-PT&query=Batman

5.3. Clique em ***Send***.

5.4. Observe os resultados e anote os IDs dos filmes encontrados.

5.5. Escolha um dos IDs e repita o exercício 4 para ver os detalhes.

5.6. Qual foi o ID que utilizou? Qual é o nome do filme em português e a sua data de lançamento?

id 268, Batman, 1989-06-21

Exercício 6 – Crie uma lista de favoritos

Antes de adicionar um filme aos favoritos é necessário obter o 'session_id' e o 'account_id' através da API.

6.1. Crie uma requisição **GET** para gerar um *Request Token*:

```
https://api.themoviedb.org/3/authentication/token/new?api_key=API_KEY
```

6.2. Na resposta será devolvido um JSON semelhante a:

```
{
  "success": true,
  "request_token": "xxxxxxxx"
}
```

6.3. No seguinte endereço, substitua o `REQUEST_TOKEN` pelo token obtido no passo anterior, e coloque a URL numa janela do seu navegador (browser).

```
https://www.themoviedb.org/authenticate/REQUEST_TOKEN
```

Inicie a sessão na sua conta e autorize a aplicação.

6.4. Crie uma requisição **POST** para gerar o '`session_id`':

```
https://api.themoviedb.org/3/authentication/session/new?api_key=API_KEY
```

A resposta esperada é:

```
{
  "success": true,
  "session_id": "xxxxxxxx"
}
```

Guarde o valor de '`session_id`'.

6.5. Crie uma requisição **GET** para:

```
https://api.themoviedb.org/3/account?api_key=API_KEY&session_id=SESSIO
N_ID
```

Na resposta procure a propriedade: "id", este valor corresponde ao "`account_id`".

6.6. Crie uma requisição do tipo **POST**.

6.7. Utilize a seguinte URL para adicionar um filme aos favoritos:

```
https://api.themoviedb.org/3/account/{account_id}/favorite?api_key=API_KEY
```

Substitua o `{account_id}` pelo valor obtido no passo anterior.

6.8. No corpo da requisição (*Body*), selecione JSON e digite os seguintes conteúdos:

```
{
   “media_type”: “movie”,
   “media_id”: 550,
   “favorite”: true
}
```

6.9. Clique em Send e verifique a resposta da API.

Qual foi o Status?

```
Status: Success (status_code: 1)
```

6.10. No website do TMDB, vá ao Perfil e no menu superior clique em “Vista Geral” > “Favoritos” > “Filmes”. O filme que acabou de adicionar deve aparecer na página.

Exercício 7 – Utilizer *Collections* para armazenar pedidos (*requests*)

7.1. No *Postman*, aceda ao separador **Collections**.

7.2. Clique em **New Collection** e atribui o nome de “TMDB Requests”.

7.3. Dentro da coleção, clique em **Add Request**.

7.4. Adicione pelo menos três das requisições realizadas nos exercícios anteriores, como por exemplo: obter filmes mais populares, obter detalhes de um filme específico e pesquisar um filme pelo nome.

7.5. Guarde cada requisição dentro da coleção.

7.6. Teste a execução de cada requisição dentro da coleção.

Exercício 8 – Obter os filmes mais bem avaliados

8.1. Crie uma requisição que permita obter os filmes com a melhor avaliação no TMDB e anote/guarde os 5 primeiros.

Resposta:

```
1- The Shawshank Redemption
2 - The Godfather
3 - The Godfather Part II
4 - Schindler's List
5 - 12 Angry Men
```

Exercício 9 – Obter os filmes por género

9.1. Crie uma requisição que permita obter filmes de um género específico (por exemplo, Ação - 28, Comédia - 35, Drama - 18, etc.).

Resposta:

```
GET https://api.themoviedb.org/3/discover/movie?api_key=a7e41a
986f280b1e55d038588ee69f25&with_genres=28&language=pt-PT
```

Exercício 10 – Lista os atores de um filme

10.1. Crie uma requisição que permita obter a lista de atores de um filme à sua escolha e anote/guarde os 3 primeiros.

Resposta:

```
GET https://api.themoviedb.org/3/movie/550/credits?api_key=a7e41a986f280
b1e55d038588ee69f25&language=pt-PT

Filme usado: Fight Club (ID: 550)

3 primeiros atores:

Brad Pitt
Edward Norton
Helena Bonham Carter
```