
Postman

A plataforma para testar, documentar e compartilhar APIs



Marcos Firmino Rodrigues

FATEC Araras | Desenvolvimento de Software Multiplataforma

O que é o Postman

Uma plataforma para construir, testar, documentar e compartilhar APIs em um só lugar.

Nasceu em 2012 como uma extensão gratuita do Chrome, criada por Abhinav Asthana, em Bangalore (Índia).

O nome é um jogo com POST, um dos tipos de pedido que a ferramenta envia.

Hoje: sede em San Francisco, com escritório também em Bangalore.




Imagem ilustrativa montada com dados reais da API do projeto. Fonte da história: Wikipedia (Postman).

Para que serve



Enviar requisições

Monta o pedido, clica em Send e vê a resposta na hora, sem escrever código.



Testar automaticamente

Verificações em JavaScript que passam ou falham a cada execução.



Documentar

Gera a documentação da API a partir da própria coleção de requisições.



Colaborar

Compartilha a coleção com o time, simula respostas e agenda execuções.

Do primeiro teste simples ao trabalho em equipe, tudo na mesma ferramenta.

O Postman em números e quem usa

40 mi+

de desenvolvedores usam a plataforma

500 mil

organizações no mundo

98%

das empresas da Fortune 500

2012

ano em que o projeto nasceu

Têm workspaces públicos na Postman API Network:

Microsoft | **Stripe** | **Meta** | **Notion** | **Intel** | **Oracle**

Os números vêm da própria Postman, por isso vale dizer "segundo a empresa". Workspace público não significa cliente pago: mostra que a empresa publica suas APIs ali.

Fonte: Postman, relatório State of the API 2025 e comunicados (BusinessWire); Wikipedia. Sem logos, por serem marcas registradas.

Área de atuação: quem usa e para quê

Back-end	Testa os endpoints enquanto constrói a API
Front-end	Vê o formato dos dados antes de ligar a tela
Testador (QA)	Monta suítes de teste e roda a cada versão
DevOps	Roda as coleções automaticamente no CI/CD
Suporte e integração	Reproduz problemas e valida integrações

Etapas da vida de uma API em que o Postman entra

- Projeto
- Desenvolvimento
- **Teste**
- Documentação
- Monitoramento

O que o Postman oferece

Coleções
Agrupam requisições em pastas

Variáveis e ambientes
Trocam endereço e dados sem mexer nos pedidos

Testes e scripts
JavaScript antes e depois de cada requisição

Collection Runner
Roda a coleção inteira de uma vez

Mock servers
Simulam a API antes de ela existir

Monitores
Rodam os testes em horários agendados

CLI e Newman
Levam os testes ao terminal e ao CI/CD

Assistente de IA
Ajuda a gerar testes e documentação

Fundo alaranjado: o que aparece na demonstração ao vivo.

Documentação: nasce da coleção e vale a pena

Coleção
visão geral, variáveis e como começar

Pasta
explica um grupo de requisições

Requisição
descrição, parâmetros e exemplos

Por que documentar no Postman

Sempre atualizada: vive junto com a coleção

Exemplos reais: respostas salvas da própria API

Entrada rápida: quem chega entende sozinho

Menos retrabalho: teste e explicação juntos

Documentação da pasta — Overview

1. Demonstração principal (CRUD)

As 4 abas da apresentação: listar, criar, atualizar e apagar um chamado.

Como executar

Clique em **Send** na ordem 1 → 2 → 3 → 4. O POST guarda o `id` em `{{chamado_id}}`.

Resultado esperado


Aba	Método	Resultado
Listar Chamados	GET	200 OK
Abrir Chamado	POST	201 Created
Atualizar Chamado	PUT	200 OK
Apagar Chamado	DELETE	204 No Content

O que as equipes de API dizem (% que citou)



Imagem ilustrativa. Fonte do gráfico: Postman, State of the API 2025 (5.700+ respondentes; pesquisa da própria Postman; entre as equipes com desafios de colaboração).

Como usar no dia a dia



Criar a coleção

Uma por API

Montar as requisições

Uma por endereço

Usar variáveis

Servidor e IDs

Escrever testes

Código, campos, tempo

Rodar tudo

Runner ou Newman

Documentar

Descrições e link

Na rotina: testar um endpoint novo, reproduzir um bug reportado e rodar a coleção inteira antes de publicar uma versão.

Além do Postman: outras ferramentas de teste de API

Aplicativos de desktop

Insomnia
Leve e direto ao ponto

Bruno
Coleções em arquivos e Git

SoapUI
Forte em SOAP

No editor ou no navegador

Thunder Client
Extensão do VS Code

Hoppscotch
No navegador, sem instalar

Terminal e código

HTTPie
Respostas fáceis de ler

Rest-Assured
Teste vira código Java

Carga e desempenho

JMeter
Mede a carga que a API aguenta

k6
Testes de carga em JavaScript

A diferença: o Postman quer ser a plataforma completa do ciclo da API. As outras costumam ser mais leves e focadas em uma coisa.

Fonte: Sematext, "8 Postman Alternatives Reviewed and Compared". Sem logos, por serem marcas registradas.

Demonstração ao vivo e resumo

Demonstração

1. **Servidor ligado**
   Terminal aberto, cada pedido aparece nele
2. **As 4 abas**
   GET, POST, PUT e DELETE, com a tela ao lado
3. **Collection Runner**
   A coleção inteira, testes ficando verdes
4. **Documentação**
   A descrição da pasta, pronta para o leitor



Para levar

1. Mais que enviar pedidos: o Postman acompanha todo o ciclo da API.
2. A documentação nasce da coleção e fica atualizada com os testes.
3. Há boas alternativas: a escolha depende do time.

Perguntas?

Antes de começar: servidor ligado, sistema aberto e coleção importada. Fontes: Wikipedia; Postman (State of the API 2025, BusinessWire); Sematext.