

kali-linux-2024.3-virtualbox-amd64 [In esecuzione] - Oracle VM VirtualBox
File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto



Integrazione del mouse...
Acquisizione automatica della tastiera...

Oracle VirtualBox Gestore

FileMacchinaAiuto

Strumenti

</

Oracle VirtualBox Gestore

FileMacchinaAiuto

Strumenti

Nuova

Aggiungi

Impostazioni

Scarta

Avvia

Nuovo gruppo

kali-linux-2024.3-virtual...

Spenta

metasploitable

Spenta

ubuntu

Spenta

windows 10

Spenta

Generale

Nome: metasploitable

Sistema operativo: Linux 2.6 / 3.x / 4.x / 5.x (32-bit)

Gruppi: Nuovo gruppo

Sistema

Memoria di base: 512 MB

Ordine di avvio: Floppy, Ottico, Disco fisso

Accelerazione: PAE/NX, Paravirtualizzazione KVM

Schermo

Memoria video: 16 MB

Scheda grafica: VMSVGA

Server di desktop remoto: Disabilitato

Registrazione: Disabilitata

Archiviazione

Controller: IDE

Dispositivo IDE secondario 0: [Lettore ottico] Vuoto

Controller: SATA

Porta SATA 0: Metasploitable.vmdk (Normale, 8,00 GB)

Anteprima

metasploitable

metasploitable [In esecuzione] - Oracle VirtualBox

File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto

```
-d[levell]: Set or increase debugging level (Up to 9 is meaningful)
--open: Only show open (or possibly open) ports
--packet-trace: Show all packets sent and received
--iflist: Print host interfaces and routes (for debugging)
--log-errors: Log errors/warnings to the normal-format output file
--append-output: Append to rather than clobber specified output files
--resume <filename>: Resume an aborted scan
--stylesheet <path/URL>: XSL stylesheet to transform XML output to HTML
--webxml: Reference stylesheet from Insecure.Org for more portable XML
--no-stylesheet: Prevent associating of XSL stylesheet w/XML output

MISC:
-6: Enable IPv6 scanning
-A: Enables OS detection and Version detection, Script scanning and Traceroute
--datadir <dirname>: Specify custom Nmap data file location
--send-eth/--send-ip: Send using raw ethernet frames or IP packets
--privileged: Assume that the user is fully privileged
--unprivileged: Assume the user lacks raw socket privileges
-V: Print version number
-h: Print this help summary page.

EXAMPLES:
nmap -v -A scanme.nmap.org
nmap -v -sP 192.168.0.0/16 10.0.0.0/8
nmap -v -iR 10000 -PN -p 80

SEE THE MAN PAGE FOR MANY MORE OPTIONS, DESCRIPTIONS, AND EXAMPLES
```

Oracle VirtualBox Gestore

FileMacchinaAiuto

Strumenti

Nuova

Aggiungi

Impostazioni

Scarta

Avvia

x64

kali-linux-2024.3-virtu...

Spenta

x64

ubuntu

Spenta

x64

windows 10

Spenta

Anteprima

windows 10

Generale

Nome: windows 10

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)

Sistema

Memoria di base: 2048 MB

Ordine di avvio: Floppy, Ottico, Disco fisso

Accelerazione: Paginazione nidificata, Paravirtualizzazione Hyper-V

Schermo

Memoria video: 128 MB

Scheda grafica: VBoxSVGA

Server di desktop remoto: Disabilitato

Registrazione: Disabilitata

Archiviazione

Controller: SATA

Porta SATA 0: windows 10.vdi (Normale, 50,00 GB)

Porta SATA 1: [Lettore ottico] Windows.iso (4,51 GB)

Audio

