

Actualizacion Sprint 2

Futsi Mini ERP | Actualizado 2026-05-28

Resumen ejecutivo de lo agregado hoy

- Reporte contable Excel corregido para generar archivo .xlsx valido desde backend.
- PAC simulado para facturas de ingresos y egresos con UUID, XML y PDF descargable.
- Facturas visibles en perfiles de familia, coach/cajero y vistas contables segun rol.
- Pase de lista facial local con DeepFace, recuadro visual, camara espejada y alumno demo con foto real.
- PWA instalable en Android y mejoras responsive para celular.
- APK Android Capacitor generado para pruebas en emulador/dispositivo.
- Tema oscuro para web y Android con persistencia.
- Importacion historica Excel con preview editable, password opcional, firma y auditoria.
- Despliegue documentado: frontend en GitHub Pages, backend Django en Render y datos en Supabase Postgres.

Checklist Sprint 2

Elemento	Estado	Evidencia
Excel contable real	Hecho	GET /api/reports/accounting.xlsx genera workbook valido con Resumen, Pagos, Cargos, Gastos, Descuentos, Asistencia con adeudo y Facturas.
Importacion historica Excel	Hecho base	Admin/contador cargan Excel, capturan password si aplica, revisan preview editable, firman y generan pagos/gastos historicos con auditoria.
Facturacion PAC simulada	Hecho	Modelo Invoice, endpoint /api/invoices/simulate/, descarga PDF y XML con UUID simulado.
Facturas en perfiles	Hecho	Admin/contador generan; guardian/coach/cajero consultan segun permisos.
Pase de lista facial	Hecho local	DeepFace instalado en .env; endpoint diagnostico y reconocimiento con recuadro azul/verde/rojo.
Alumno demo con foto real	Hecho local	Marco Antonio Demo en Roma / Equipo Sub-12 A con foto students/photos/retrato_marco.jpeg.
PWA Android gratis	Hecho base	Manifest, icono SVG, service worker y registro en produccion.
APK Android Capacitor	Hecho demo	APK debug generado en front/android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk y consume API local via 10.0.2.2.
Responsive mobile	Hecho base	CSS global para header, tablas, formularios, botones tactiles y overflow.
Tema oscuro web/Android	Hecho	Toggle global claro/oscuro con persistencia localStorage, estilos de cards, tablas, inputs, mapa y menu movil.
Despliegue frontend	Hecho	GitHub Pages publica React en /futsi/ con VITE_API_URL a Render.
Despliegue backend	Preparado / pausado	Render + Dockerfile + render.yaml + Supabase Postgres; produccion final se reintentara al cerrar Sprint 2.
Supabase Postgres	Preparado	settings.py soporta POSTGRES_* con sslmode=require para evitar errores por URL malformada.

Resolucion de despliegue

Problema	Causa	Solucion aplicada
GitHub Pages mostraba documentacion o pagina incompleta	Pages solo sirve estaticos y estaba apuntando a salida/branch incorrecto.	Workflow de frontend construye Vite y publica front/dist en gh-pages; base path /futsi/.
Login devolvía Unexpected token '<'	Frontend llamaba una ruta HTML en lugar del API JSON.	VITE_API_URL apunta a https://futsi.onrender.com/api y el cliente valida respuesta.
Backend no podía vivir en Pages	GitHub Pages no ejecuta procesos Python ni gunicorn.	Django se hospeda en Render como Web Service; Pages queda solo para React.
Render fallaba con ValueError port 'H'	SUPABASE_DATABASE_URL contenía password sin URL encoding, rompiendo parseo de puerto.	settings.py prioriza POSTGRES_* separados: host, puerto, usuario, password, db y sslmode.
Produccion quedo inestable durante cambios de Sprint 2	Se estaban moviendo modelos, dependencias y endpoints nuevos.	Decision de gobierno: seguir local hasta cerrar Sprint 2 y desplegar en bloque probado.

Android Sprint 2

Elemento	Estado	Notas
PWA instalable	Hecho	Gratis, funciona desde Chrome Android, comparte código React con web.
Capacitor Android	Hecho demo	Proyecto generado en front/android para empaquetar React como APK.
APK debug	Hecho	front/android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk.
API local en emulador	Hecho	Usa VITE_API_URL=http://10.0.2.2:8000/api en modo android.
Menu movil	Hecho	Drawer lateral con cierre de sesión y actualización.
Camara	Hecho demo	Captura desde webview; requiere backend local para DeepFace real.
Tema oscuro	Hecho	Toggle global y persistencia local.

Estado actual

La app queda lista para continuar Sprint 2 en local. Producción se mantiene pausada hasta cerrar las pruebas e2e y luego se desplegará con Render + Supabase para backend y GitHub Pages para frontend.

Nuevo pendiente agregado para Sprint 3

Se agrega como pendiente explícito ampliar la importación histórica de todos los Excel anteriores, usando como primer ejemplo `ARCHIVOS USADOS v2.xlsx`. La base ya permite cargar Excel, password opcional, preview editable y firma; Sprint 3 debe llevarlo a staging completo para ingresos, gastos, egresos, estados de resultados, ventas esperadas, responsables, sedes, conceptos y filas operativas.

Hoja detectada	Contenido aparente	Uso para Sprint 3
Estimacion Ventas	Ventas esperadas por sede y mes.	Comparar venta esperada contra cobros reales/importados para detectar brechas.
ARCHIVO DE OPERACION	Detalle operativo con día, folio, clave, categoría, equipo, responsable, importe y nómina.	Fuente primaria para transacciones históricas, pagos, conceptos, responsables y posibles fugas.

Hoja detectada	Contenido aparente	Uso para Sprint 3
ARCHIVO FILIAL	Informacion amplia de filial/operacion con muchas columnas.	Mapeo especial; requiere diccionario de columnas antes de importar.
ESTADO DE RDOS.	Estado de resultados mensual.	Base para reconciliar ingresos, egresos y utilidad historica por mes.
INGRESOS SEDES	Ingresos por clave/concepto/sede.	Normalizar historico de ingresos por sede, concepto y periodo.
GASTOS SEDES	Egresos por clave/concepto/sede.	Normalizar gastos historicos y detectar duplicados, inflados o fuera de sede.
Hoja6	Resumen global por mes.	Validacion cruzada contra ingresos/gastos normalizados.

Nuevo pendiente agregado para Sprint 3: seguridad y QA

Area	Accion Sprint 3	Criterio de salida
SQL injection	Revisar queries crudas, filtros, reportes y parsers; mantener ORM parametrizado y pruebas con payloads maliciosos.	Suite automatizada confirma que filtros/login/importacion no ejecutan SQL no esperado.
Autenticacion	Validar sesiones/token, expiracion, logout, cambio de password y bloqueo de fuerza bruta.	Casos negativos cubiertos y logs de intentos fallidos.
Autorizacion por rol	Pruebas de acceso horizontal/vertical para admin, contador, cajero, coach, tutor y coordinador.	Cada endpoint sensible tiene test de permisos.
Carga de archivos	Validar extension, MIME, tamano, password, hojas permitidas y limpieza de Excel historico.	Archivos corruptos/enormes/protegidos fallan de forma controlada.
Datos personales	Revisar fotos, datos medicos, responsivas y facturas; minimizar exposicion por rol.	Cajero/coach/tutor solo ven datos necesarios.
CORS/CSRF	Endurecer origenes permitidos, headers, HTTPS y cookies si se cambia estrategia de auth.	Produccion no acepta origenes comodin.
Secretos	Validar Render/GitHub/Supabase sin secretos en repo.	git-secrets/trufflehog o equivalente sin hallazgos criticos.
Dependencias	Ejecutar npm audit/pip-audit y fijar actualizaciones criticas.	Sin vulnerabilidades altas conocidas o con excepcion documentada.

Herramienta	Uso propuesto	Resultado esperado
SonarQube / SonarCloud	Analisis estatico de frontend/backend en GitHub Actions: bugs, smells, cobertura, duplicacion y hotspots.	Quality Gate visible por PR/main.
pytest + Django	Tests unitarios/API para modelos, permisos, pagos, facturas, importacion Excel, reportes y auditoria.	Suite backend reproducible en CI.
Playwright Python	Pruebas e2e usando elementos reales de la web: login por rol, navegacion movil, pagos, asistencia, Excel historico y facturas.	Flujos criticos pasan en Chrome headless.
Pruebas agresivas UI	Scripts que llenan formularios con valores largos, caracteres raros, fechas invalidas, montos negativos, clicks rapidos y reloads.	La app no se rompe visualmente ni guarda datos invalidos.

Herramienta	Uso propuesto	Resultado esperado
OWASP ZAP baseline	Escaneo automatizado contra entorno staging local/Render.	Reporte sin riesgos altos antes de piloto.
Lighthouse	Revisar PWA, accesibilidad y performance movil.	PWA instalable y sin problemas severos de accesibilidad.
Android smoke	Instalar APK debug en emulador y validar login, menu, tema oscuro y camara.	APK usable antes de compartir demo.

6. RACI operativo

Actividad	Responsable	Aprueba	Consultado	Informado
Reglas de mora/descuento	Administrador	Direccion	Contador / coordinadores	Cajeros / familias
Captura de pago	Cajero	Sistema / cliente en efectivo	Contador	Familia / representante
Autorizacion para jugar con adeudo	Coordinador	Coordinador / direccion segun tope	Cajero	Contador
Gasto operativo	Coordinador	Contador / direccion	Proveedor	Direccion
Cierre de caja	Cajero	Contador	Coordinador	Direccion
Deploy productivo	Desarrollo	Direccion tecnica	Usuario negocio	Operacion

7. Definition of Done para Sprint 2

- Migraciones locales aplicadas sin errores.
- Seed demo corre y deja usuarios/alumnos/cargos/gastos suficientes para demo.
- Excel contable abre en Excel/LibreOffice y contiene todas las hojas esperadas.
- Factura simulada se guarda en DB y permite descarga PDF/XML.
- Coach puede pasar lista manual y facial en local con feedback visual.
- PWA instala en Android desde Chrome.
- Documentacion SRS, gobernanza, codigo, negocio, despliegue y DeepFace actualizada.
- Produccion no se reintenta hasta que el usuario apruebe cierre local de Sprint 2.