STRATE STUDIO · ROPERO PINO & YUTE

# Cómo usar las plantillas 1:1

Seis pasos. Hazlo con calma la primera vez; después es rapidísimo.


## 1 Imprime a tamaño real

Papel carta. En el diálogo elige «Tamaño real» o «100 %». Desactiva «Ajustar a la página».





## 2 Verifica la regla

Mide la regla de 10 cm de cada hoja con tu flexómetro. Si no da 10 cm, no la uses.





## 3 Une las hojas por letras

Recorta el margen marcado ✂ y encima la hoja sobre la zona verde: A con A, B con B. Cinta.




## 4 Pega y alinea la esquina

Cinta masking sobre la cara indicada. La L naranja va justo contra la esquina de la pieza.




## 5 Marca los centros

Golpea el centro de cada cruz con punzón o clavo y martillo. Quita la plantilla.



## 6 Perfora con tope

Pon una bandera de cinta en la broca a la profundidad indicada. Para justo al tocarla.








Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

# Cómo leer una hoja




### Pocket (bolsillo Kreg)

Centra la guía Kreg en la cruz; el bolsillo sale hacia donde apunta la flecha. Collar en 3/4″.



### Tornillo directo

Broca guía del diámetro indicado y luego avellanador. La profundidad va con bandera de cinta.



### Soporte de tubo

La cruz es el CENTRO del soporte. Presenta el soporte centrado y marca sus 2 agujeros.

### Ventilación

Sierra copa ⌀25, de lado a lado (solo en el fondo).

## Partes de la hoja

- **Círculo naranja con número:** número de pieza (está escrito a lápiz en la pieza).
- **Cara:** qué cara va hacia ti. «En espejo» = la pieza está volteada (cara de abajo hacia ti).
- **Miniatura arriba a la derecha:** la pieza completa; el rectángulo naranja es esta hoja.
- **L naranja:** esquina real de la pieza: empújala contra la esquina del tablero.
- **Línea gruesa:** canto de la pieza. «Canto de referencia» = desde donde se mide.
- **Franja verde:** traslape: aquí se encima la hoja siguiente. Las letras A ↔ A, B ↔ B deben coincidir.
- **✂ línea punteada naranja:** recorta el margen de la hoja por aquí antes de encimarla.
- **Etiqueta U##:** número de unión; coincide con la lámina del paso en el sitio.

## Herramienta

- ☐ Impresora (papel carta) y tijeras
- ☐ Flexómetro (para la regla de 10 cm)
- ☐ Taladro y brocas ⌀2, ⌀3 mm; avellanador ⌀8 mm
- ☐ Sierra copa ⌀25 (ventilación del fondo)
- ☐ Cinta masking
- ☐ Punzón o clavo + martillo
- ☐ Plantilla Kreg + broca escalonada 3/8″ con collar
- ☐ Cinta de color para la bandera de profundidad

**Hojas «PENDIENTE: MEDIR RIEL COMPRADO»**

No perfores el riel ni cortes las puertas hasta tener el riel en mano y su ficha (altura H y agujeros).




Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

# 03 Techo

**Cara: cara oculta (arriba del techo)**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 1 de 7 de esta pieza · zona 1 de 3 · fila 1, columna 1**




ref. X

dónde va esta hoja

A A TRASLAPE · aquí se encima la hoja de arriba

CANTO DE REFERENCIA X · canto izquierdo (visto de frente)



**U02 · Pocket (bolsillo Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 60 mm

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal

**Leyenda:** Pocket (bolsillo Kreg) Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 03 Techo

**Cara: cara oculta (arriba del techo)**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 2 de 7 de esta pieza · zona 1 de 3 · fila 2, columna 1**




dónde va esta hoja

B

**U02 · Pocket (bolsillo Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 370 mm

B

SOLAPE · aquí se encima a hoja de arriba

CANTO DE REFERENCIA X · canto izquierdo (visto de frente)

**U02 · Pocket (bolsillo Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 215 mm

A

A

✂ recorta por aquí

**Leyenda:** Pocket (bolsillo Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 03 Techo

**Cara: cara oculta (arriba del techo)**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 3 de 7 de esta pieza · zona 1 de 3 · fila 3, columna 1**





dónde va esta hoja


canto opuesto

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA X · canto izquierdo (visto de frente)



**U02 · Pocket (bolsillo Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 487 mm




**U02 · Pocket (bolsillo Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 370 mm

✂ recorta por aquí

**Leyenda:** Pocket (bolsillo Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 03 Techo

**Cara: cara oculta (arriba del techo)**


Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 4 de 7 de esta pieza · zona 2 de 3**




dónde va esta hoja




**Leyenda:** Pocket (bolsillo Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 03 Techo

**Cara: cara oculta (arriba del techo)**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 5 de 7 de esta pieza · zona 3 de 3 · fila 1, columna 1**



ref. X

dónde va esta hoja

C C

TRASLAPE · aquí se encima la hoja de arriba

canto opuesto

**U02 · Pocket (bolsillo Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1544 · Y 60 mm

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal

**Leyenda:** Pocket (bolsillo Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 03 Techo

**Cara: cara oculta (arriba del techo)**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 6 de 7 de esta pieza · zona 3 de 3 · fila 2, columna 1**



ref. X

dónde va esta hoja

**U02 · Pocket (bolsillo Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1544 · Y 370 mm

**TRASLAPE · aquí se encima la hoja de arriba**

canto opuesto

**U02 · Pocket (bolsillo Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1544 · Y 215 mm

C C

✂ recorta por aquí

**Leyenda:** Pocket (bolsillo Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 03 Techo

**Cara: cara oculta (arriba del techo)**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 7 de 7 de esta pieza · zona 3 de 3 · fila 3, columna 1**



ref. X

dónde va esta hoja

canto opuesto

esquina de la pieza: empuja aquí

**U02 · Pocket (bolsillo Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1544 · Y 487 mm

canto opuesto

**U02 · Pocket (bolsillo Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1544 · Y 370 mm

✂ recorta por aquí

**Leyenda:** Pocket (bolsillo Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 04 Piso

**Cara: cara oculta (abajo del piso)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 1 de 7 de esta pieza · zona 1 de 3 · fila 1, columna 1**



ref. X

dónde va esta hoja

A A TRASLAPE · aquí se encima la hoja de arriba

canto opuesto



**U03 · Pocket (bolsillo Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1544 · Y 90 mm

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal

**Leyenda:** Pocket (bolsillo Kreg) Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 04 Piso

**Cara: cara oculta (abajo del piso)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.


X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 2 de 7 de esta pieza · zona 1 de 3 · fila 2, columna 1**



ref. X

dónde va esta hoja




**U03 · Pocket (bolsillo Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1544 · Y 370 mm

hoja de arriba

canto opuesto



**U03 · Pocket (bolsillo Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1544 · Y 230 mm







✂ recorta por aquí

**Leyenda:** Pocket (bolsillo Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).




**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 04 Piso

**Cara: cara oculta (abajo del piso)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 3 de 7 de esta pieza · zona 1 de 3 · fila 3, columna 1**




ref. X

dónde va esta hoja


canto opuesto

esquina de la pieza: empuja aquí



**U03 · Pocket (bolsillo Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1544 · Y 487 mm

canto opuesto




**U03 · Pocket (bolsillo Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1544 · Y 370 mm

✂ recorta por aquí

**Leyenda:** Pocket (bolsillo Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 04 Piso

**Cara: cara oculta (abajo del piso)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.


X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 4 de 7 de esta pieza · zona 2 de 3**



ref. X

dónde va esta hoja




**Leyenda:** Pocket (bolsillo Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 04 Piso

**Cara: cara oculta (abajo del piso)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 5 de 7 de esta pieza · zona 3 de 3 · fila 1, columna 1**



ref. X

dónde va esta hoja

C C

TRASLAPE · aquí se encima la hoja de arriba

CANTO DE REFERENCIA X · canto izquierdo (visto de frente)

**U03 · Pocket (bolsillo Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 90 mm

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal

**Leyenda:** Pocket (bolsillo Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 10 cm

Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

# 04 Piso

**Cara: cara oculta (abajo del piso)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 6 de 7 de esta pieza · zona 3 de 3 · fila 2, columna 1**



ref. X

dónde va esta hoja

**U03 · Pocket (bolsillo Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 370 mm

TRASLAPE · aquí se encima la hoja de arriba

CANTO DE REFERENCIA X · canto izquierdo (visto de frente)

**U03 · Pocket (bolsillo Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 230 mm

C C

✂ recorta por aquí

**Leyenda:** Pocket (bolsillo Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

# 04 Piso

**Cara: cara oculta (abajo del piso)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 7 de 7 de esta pieza · zona 3 de 3 · fila 3, columna 1**



ref. X

dónde va esta hoja

canto opuesto

esquina de la pieza: empuja aquí

**U03 · Pocket (bolsillo Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 487 mm

CANTO DE REFERENCIA X · canto izquierdo (visto de frente)

**U03 · Pocket (bolsillo Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 370 mm

✂ recorta por aquí

**Leyenda:** Pocket (bolsillo Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**