STRATE STUDIO · ROPERO PINO & YUTE

# Cómo usar las plantillas 1:1

Seis pasos. Hazlo con calma la primera vez; después es rapidísimo.


## 1 Imprime a tamaño real

Papel carta. En el diálogo elige «Tamaño real» o «100 %». Desactiva «Ajustar a la página».





## 2 Verifica la regla

Mide la regla de 10 cm de cada hoja con tu flexómetro. Si no da 10 cm, no la uses.





## 3 Une las hojas por letras

Recorta el margen marcado ✂ y encima la hoja sobre la zona verde: A con A, B con B. Cinta.




## 4 Pega y alinea la esquina

Cinta masking sobre la cara indicada. La L naranja va justo contra la esquina de la pieza.




## 5 Marca los centros

Golpea el centro de cada cruz con punzón o clavo y martillo. Quita la plantilla.



## 6 Perfora con tope

Pon una bandera de cinta en la broca a la profundidad indicada. Para justo al tocarla.








Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

# Cómo leer una hoja




### Bolsillo (Kreg)

Centra la guía Kreg en la cruz; el bolsillo sale hacia donde apunta la flecha. Collar en 3/4″.



### Tornillo directo

Broca guía del diámetro indicado y luego avellanador. La profundidad va con bandera de cinta.



### Soporte de tubo

La cruz es el CENTRO del soporte. Presenta el soporte centrado y marca sus 2 agujeros.

### Ventilación

Sierra copa ⌀25, de lado a lado (solo en el fondo).

## Partes de la hoja

- **Círculo naranja con número:** número de pieza (está escrito a lápiz en la pieza).
- **Cara:** qué cara va hacia ti. «En espejo» = la pieza está volteada (cara de abajo hacia ti).
- **Miniatura arriba a la derecha:** la pieza completa; el rectángulo naranja es esta hoja.
- **L naranja:** esquina real de la pieza: empújala contra la esquina del tablero.
- **Línea gruesa:** canto de la pieza. «Canto de referencia» = desde donde se mide.
- **Franja verde:** traslape: aquí se encima la hoja siguiente. Las letras A↔A, B↔B deben coincidir.
- **✂ línea punteada naranja:** recorta el margen de la hoja por aquí antes de encimarla.
- **Etiqueta U##:** número de unión; coincide con la lámina del paso en el sitio.

## Herramienta

- ☐ Impresora (papel carta) y tijeras
- ☐ Flexómetro (para la regla de 10 cm)
- ☐ Taladro y brocas ⌀2, ⌀3 mm; avellanador ⌀8 mm
- ☐ Sierra copa ⌀25 (ventilación del fondo)
- ☐ Cinta masking
- ☐ Punzón o clavo + martillo
- ☐ Plantilla Kreg + broca escalonada 3/8″ con collar
- ☐ Cinta de color para la bandera de profundidad

**Hojas «PENDIENTE: MEDIR RIEL COMPRADO»**

No perfores el riel ni cortes las puertas hasta tener el riel en mano y su ficha (altura H y agujeros).




Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

# 03 Techo

**Cara: cara oculta (arriba del techo)**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 1 de 7 de esta pieza · zona 1 de 3 · fila 1, columna 1**




ref. X

dónde va esta hoja

A A TRASLAPE · aquí se encima la hoja de arriba

CANTO DE REFERENCIA X · canto izquierdo (visto de frente)



**U02 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 60 mm

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 03 Techo

**Cara: cara oculta (arriba del techo)**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 2 de 7 de esta pieza · zona 1 de 3 · fila 2, columna 1**




dónde va esta hoja

B

**U02 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 370 mm

TRASLAPE · aquí se encima a hoja de arriba

CANTO DE REFERENCIA X · canto izquierdo (visto de frente)

**U02 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 215 mm

A A

✂ recorta por aquí

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

# 03 Techo

**Cara: cara oculta (arriba del techo)**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 3 de 7 de esta pieza · zona 1 de 3 · fila 3, columna 1**





dónde va esta hoja


canto opuesto

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA X · canto izquierdo (visto de frente)



**U02 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 487 mm




**U02 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 370 mm

✂ recorta por aquí

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).




**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 03 Techo

**Cara: cara oculta (arriba del techo)**


Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 4 de 7 de esta pieza · zona 2 de 3**




dónde va esta hoja




**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 03 Techo

**Cara: cara oculta (arriba del techo)**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 5 de 7 de esta pieza · zona 3 de 3 · fila 1, columna 1**



ref. X

dónde va esta hoja

C C

TRASLAPE · aquí se encima la hoja de arriba

canto opuesto

**U02 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1544 · Y 60 mm

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 03 Techo

**Cara: cara oculta (arriba del techo)**

Vista de frente a esta cara.


X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 6 de 7 de esta pieza · zona 3 de 3 · fila 2, columna 1**



ref. X

dónde va esta hoja




**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 03 Techo

**Cara: cara oculta (arriba del techo)**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 7 de 7 de esta pieza · zona 3 de 3 · fila 3, columna 1**



ref. X

dónde va esta hoja

canto opuesto

esquina de la pieza: empuja aquí

**U02 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1544 · Y 487 mm

canto opuesto

**U02 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1544 · Y 370 mm

✂ recorta por aquí

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 04 Piso

**Cara: cara oculta (abajo del piso)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 1 de 7 de esta pieza · zona 1 de 3 · fila 1, columna 1**




ref. X

dónde va esta hoja

A A TRASLAPE · aquí se encima la hoja de arriba

canto opuesto



**U03 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1544 · Y 90 mm

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 04 Piso

**Cara: cara oculta (abajo del piso)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.


X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 2 de 7 de esta pieza · zona 1 de 3 · fila 2, columna 1**



ref. X

dónde va esta hoja




**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 04 Piso

**Cara: cara oculta (abajo del piso)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 3 de 7 de esta pieza · zona 1 de 3 · fila 3, columna 1**




ref. X

dónde va esta hoja


canto opuesto

esquina de la pieza: empuja aquí



**U03 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1544 · Y 487 mm

canto opuesto




**U03 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1544 · Y 370 mm

✂ recorta por aquí

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 04 Piso

**Cara: cara oculta (abajo del piso)**


DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 4 de 7 de esta pieza · zona 2 de 3**




dónde va esta hoja




**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 04 Piso

**Cara: cara oculta (abajo del piso)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.


X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 5 de 7 de esta pieza · zona 3 de 3 · fila 1, columna 1**



ref. X

dónde va esta hoja




**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 04 Piso

**Cara: cara oculta (abajo del piso)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 6 de 7 de esta pieza · zona 3 de 3 · fila 2, columna 1**



ref. X

dónde va esta hoja

**U03 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 370 mm

TRASLAPE · aquí se encima la hoja de arriba

CANTO DE REFERENCIA X · canto izquierdo (visto de frente)

**U03 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 230 mm

C C

✂ recorta por aquí

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

# 04 Piso

**Cara: cara oculta (abajo del piso)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 7 de 7 de esta pieza · zona 3 de 3 · fila 3, columna 1**



ref. X

dónde va esta hoja

canto opuesto

esquina de la pieza: empuja aquí

**U03 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 487 mm

CANTO DE REFERENCIA X · canto izquierdo (visto de frente)

**U03 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 370 mm

✂ recorta por aquí

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

05

# División

**Cara: cara buena (derecha, se ve por dentro)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal


**Hoja 1 de 7 de esta pieza · zona 1 de 7**



ref. X

dónde va esta hoja

canto opuesto



**U04 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1894 · Y 60 mm

esquina de la pieza: empuja aquí

**CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal**

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) · Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

05

# División

**Cara: cara buena (derecha, se ve por dentro)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal

**Hoja 2 de 7 de esta pieza · zona 2 de 7**



ref. X

dónde va esta hoja

canto opuesto



**U04 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1894 · Y 273.5 mm

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) · Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

05

# División

**Cara: cara buena (derecha, se ve por dentro)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal

**Hoja 3 de 7 de esta pieza · zona 3 de 7**



ref. X

dónde va esta hoja

canto opuesto

esquina de la pieza: empuja aquí

canto opuesto



**U04 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1894 · Y 487 mm

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) · Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

05

# División

**Cara: cara buena (derecha, se ve por dentro)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal

**Hoja 4 de 7 de esta pieza · zona 4 de 7**



ref. X

dónde va esta hoja



**U13 · Soporte de tubo (centro)**
Broca ⌀3 mm
Prof. 14 mm · bandera de cinta a 14 mm de la punta
Tornillo: #8 × 5/8″ cabeza plana
X 1562 · Y 270 mm

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) · Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

05

# División

**Cara: cara buena (derecha, se ve por dentro)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal

**Hoja 5 de 7 de esta pieza · zona 5 de 7**




dónde va esta hoja

CANTO DE REFERENCIA X · canto inferior

**U05 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 60 mm

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) · Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

05

# División

**Cara: cara buena (derecha, se ve por dentro)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal

**Hoja 6 de 7 de esta pieza · zona 6 de 7**



ref. X

dónde va esta hoja

CANTO DE REFERENCIA X · canto inferior

**U05 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 273.5 mm

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) · Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

05

# División

**Cara: cara buena (derecha, se ve por dentro)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.


X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal

**Hoja 7 de 7 de esta pieza · zona 7 de 7**



ref. X

dónde va esta hoja




**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) · Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

05


# División

**Cara: cara buena (izquierda, se ve por dentro)**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal

**Hoja 1 de 2 de esta pieza · zona 1 de 2**




dónde va esta hoja



**U13 · Soporte de tubo (centro)**
Broca ⌀3 mm
Prof. 14 mm · bandera de cinta a 14 mm de la punta
Tornillo: #8 × 5/8″ cabeza plana
X 912 · Y 270 mm

**Leyenda:** Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).




**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

05


# División

**Cara: cara buena (izquierda, se ve por dentro)**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal

**Hoja 2 de 2 de esta pieza · zona 2 de 2**



ref. X

dónde va esta hoja

canto opuesto

**U13 · Soporte de tubo (centro)**
Broca ⌀3 mm
Prof. 14 mm · bandera de cinta a 14 mm de la punta
Tornillo: #8 × 5/8″ cabeza plana
X 1832 · Y 270 mm

**Leyenda:** Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

01


# Costado 01

**Cara: cara buena (interior)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto inferior (suelo) · Y desde: canto frontal

**Hoja 1 de 2 de esta pieza · zona 1 de 2**



ref. X

dónde va esta hoja

canto opuesto



**U12 · Soporte de tubo (centro)**
Broca ⌀3 mm
Prof. 14 mm · bandera de cinta a 14 mm de la punta
Tornillo: #8 × 5/8″ cabeza plana
X 1900 · Y 270 mm

**Leyenda:** Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).




**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

01


# Costado 01

**Cara: cara buena (interior)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto inferior (suelo) · Y desde: canto frontal

**Hoja 2 de 2 de esta pieza · zona 2 de 2**



ref. X

dónde va esta hoja



**U12 · Soporte de tubo (centro)**
Broca ⌀3 mm
Prof. 14 mm · bandera de cinta a 14 mm de la punta
Tornillo: #8 × 5/8″ cabeza plana
X 980 · Y 270 mm

**Leyenda:** Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).




**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

02

# Costado 02

**Cara: cara buena (interior)**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto inferior (suelo) · Y desde: canto frontal

**Hoja 1 de 1 de esta pieza**




dónde va esta hoja



**U14 · Soporte de tubo (centro)**
Broca ⌀3 mm
Prof. 14 mm · bandera de cinta a 14 mm de la punta
Tornillo: #8 × 5/8″ cabeza plana
X 1630 · Y 270 mm

**Leyenda:** Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).




**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 06 Repisa 06

**Cara: cara oculta (abajo)**


DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto izquierdo · Y desde: canto frontal

**Hoja 1 de 4 de esta pieza · zona 1 de 4**




canto opuesto



**U06 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 753 · Y 60 mm

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

06

# Repisa 06

**Cara: cara oculta (abajo)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto izquierdo · Y desde: canto frontal

**Hoja 2 de 4 de esta pieza · zona 2 de 4**



dónde va esta hoja ref. X

canto opuesto

esquina de la pieza: empuja aquí

canto opuesto



**U06 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 753 · Y 401 mm

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 06 Repisa 06

**Cara: cara oculta (abajo)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto izquierdo · Y desde: canto frontal

**Hoja 3 de 4 de esta pieza · zona 3 de 4**




CANTO DE REFERENCIA X · canto izquierdo

**U06 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 60 mm

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

06

# Repisa 06


**Cara: cara oculta (abajo)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto izquierdo · Y desde: canto frontal

**Hoja 4 de 4 de esta pieza · zona 4 de 4**




**Leyenda:** Bolsillo (Kreg)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

41

# Entrepaño 41

**Cara: cara oculta (abajo)**


DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto izquierdo · Y desde: canto frontal

**Hoja 1 de 6 de esta pieza · zona 1 de 6**




canto opuesto



**U26 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 753 · Y 60 mm

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

41

# Entrepaño 41

**Cara: cara oculta (abajo)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto izquierdo · Y desde: canto frontal

**Hoja 2 de 6 de esta pieza · zona 2 de 6**



dónde va esta hoja ref. X

canto opuesto



**U26 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 753 · Y 273.5 mm

**Leyenda:**  Bolsillo (Kreg)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).




**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

41

# Entrepaño 41

**Cara: cara oculta (abajo)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto izquierdo · Y desde: canto frontal

**Hoja 3 de 6 de esta pieza · zona 3 de 6**



dónde va esta hoja ref. X

canto opuesto

esquina de la pieza: empuja aquí

canto opuesto



**U26 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 753 · Y 487 mm

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 10 cm

Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

41

# Entrepaño 41

**Cara: cara oculta (abajo)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto izquierdo · Y desde: canto frontal

**Hoja 4 de 6 de esta pieza · zona 4 de 6**




CANTO DE REFERENCIA X · canto izquierdo

**U26 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 60 mm

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

41

# Entrepaño 41

**Cara: cara oculta (abajo)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto izquierdo · Y desde: canto frontal

**Hoja 5 de 6 de esta pieza · zona 5 de 6**



dónde va esta hoja ref. X

CANTO DE REFERENCIA X · canto izquierdo

**U26 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 273.5 mm

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 41 Entrepaño 41

**Cara: cara oculta (abajo)**


DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto izquierdo · Y desde: canto frontal

**Hoja 6 de 6 de esta pieza · zona 6 de 6**



dónde va esta hoja ref. X




**Leyenda:** Bolsillo (Kreg)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

07

# Zapatera 07

**Cara: cara oculta (abajo)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.


X se mide desde: canto izquierdo · Y desde: canto frontal

**Hoja 1 de 4 de esta pieza · zona 1 de 4**




dónde va esta hoja

canto opuesto



**U07 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 753 · Y 60 mm

esquina de la pieza: empuja aquí

**CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal**

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).




**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 07 Zapatera 07

**Cara: cara oculta (abajo)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto izquierdo · Y desde: canto frontal

**Hoja 2 de 4 de esta pieza · zona 2 de 4**




dónde va esta hoja

canto opuesto

esquina de la pieza: empuja aquí

canto opuesto



**U07 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 753 · Y 271 mm

**Leyenda:**  Bolsillo (Kreg)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).




**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

07

# Zapatera 07

**Cara: cara oculta (abajo)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto izquierdo · Y desde: canto frontal

**Hoja 3 de 4 de esta pieza · zona 3 de 4**




dónde va esta hoja

CANTO DE REFERENCIA X · canto izquierdo

**U07 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 60 mm

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

07

# Zapatera 07

**Cara: cara oculta (abajo)**


DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto izquierdo · Y desde: canto frontal

**Hoja 4 de 4 de esta pieza · zona 4 de 4**




dónde va esta hoja




**Leyenda:** Bolsillo (Kreg)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

10

# Travesaños 10, 11 y 12 ×3

**Cara: cara oculta (interior del zócalo)**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto trasero · Y desde: canto inferior

**Hoja 1 de 2 de esta pieza · zona 1 de 2**




dónde va esta hoja

canto opuesto

CANTO DE REFERENCIA X · canto trasero

esquina de la pieza: empuja aquí

esquina de la pieza: empuja aquí

**U01 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 25 mm

CANTO DE REFERENCIA Y · canto inferior

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# 10 Travesaños 10, 11 y 12 ×3

**Cara: cara oculta (interior del zócalo)**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto trasero · Y desde: canto inferior

**Hoja 2 de 2 de esta pieza · zona 2 de 2**




dónde va esta hoja

canto opuesto

**U01 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 441 · Y 25 mm

**CANTO DE REFERENCIA Y · canto inferior**

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**