



GOVERNO DE
PORTUGAL

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
E DO MAR

dgav
Direção Geral
de Alimentação
e Veterinária

Notas para a sua elaboração

Resenho Gráfico e Descritivo de Equídeos

Registo Nacional de Equídeos

2014

Mário Barbosa, DVM
Gabinete de Recursos Genéticos Animais

***“Todo o equídeo criado ou existente na
União Europeia tem que estar devidamente
identificado”***

(Regulamento (CE) 504/2008 de 6 de junho)

INDICE

1	INTRODUÇÃO.....	3
2	RESENHO DE UM EQUIDEO	4
3	RESENHO	6
3.1	Elementos Essenciais	6
3.1.1	Nome do Equídeo.....	6
3.1.2	Idade do Equídeo.....	7
3.1.3	Sexo.....	7
3.1.4	Altura ao Garrote.....	8
3.1.5	NIN (Numero de Identificação Nacional)	8
3.1.6	UELN (Universal Equine Life Number)	8
3.1.7	Identificador electrónico “ <i>microchip</i> ”	9
3.1.8	Criador, Proprietário, Detentor.....	10
3.2	Resenho Descritivo	11
3.2.1	Zonas do corpo	11
3.2.1.1	Cabeça	11
3.2.1.2	Membros.....	11
3.2.1.3	Tronco	11
3.2.2	Pelagem	11
3.2.2.1	Pelagens simples	12
3.2.2.2	Pelagem simples com crinas e cabos de cor diferente.....	12
3.2.2.3	Pelagem composta.....	12
3.2.2.4	Pelagens dos Asininos e Muares	14
3.2.2.4.1	Asininos.....	14
3.2.2.4.2	Muares.....	14
3.2.3	Acidentes e particularidades da Pelagem	15
3.2.3.1	Particularidades naturais	15
3.2.3.1.1	Remoinhos ou rodopios.....	15
3.2.3.1.2	Espiga.....	15
3.2.3.1.3	Depressões musculares.....	16
3.2.3.1.4	Malhas Brancas	16
3.2.3.2	Particularidades adquiridas.....	17

3.2.3.2.1	Cicatrizes.....	17
3.2.3.2.2	Marcações a fogo	17
3.3	Resenho Gráfico.....	18
3.3.1	Silhueta do cavalo	20
3.3.2	Silhueta do asinino	20
3.3.3	Sinalética internacional	21
4	ANEXO 1 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS ACIDENTES DA CABEÇA	22
5	ANEXO 2 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS ACIDENTES DO MAXILAR E PESCOÇO	24
6	ANEXO3 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS ACIDENTES DOS MEMBROS E TRONCO	26
7	ANEXO4 – CERTIFICADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE EQUINOS, ASININOS E MUARES	29
8	AGRADECIMENTOS	31
9	BIBLIOGRAFIA	31

1 INTRODUÇÃO

Com a implementação do Documento de Identificação de Equídeos para os equídeos de produção e rendimento “*Livro Verde*,” e com o actual “*Livro Azul*” Documento de Identificação de Equídeos para os equídeos registados, dá-se cumprimento ao Regulamento Comunitário 504/2008 de 6 de Junho e ao Decreto-lei 123/2013 de 28 de Agosto relativo á obrigatoriedade de identificação de todos os equídeos nascidos ou existentes em território nacional.

Durante muito tempo a identificação de um equídeo resumia-se a uma descrição mais ou menos pormenorizada e ordenada das diversas particularidades encontradas. No ano de 1960 os criadores de Puro Sague Inglês de corrida, dada a grande mobilidade dos seus cavalos criaram o primeiro documento de identificação para todos os equinos daquela raça onde além do resenho descritivo aparece pela primeira vez o resenho gráfico.

Na década de 80 vários países, entre os quais Portugal, criaram os seus próprios documentos de identificação para os seus equinos inscritos.

Actualmente um maior número de Médicos Veterinários, profissionais legalmente autorizados a identificar equídeos (*Art.º 11, alínea 2, DL 123/2013*), serão chamados, a proceder a essa identificação e será natural que surjam algumas dúvidas na elaboração desses documentos de identificação.

Será também expectável que um maior número de outras entidades tenham que saber “*ler*” um Documento de Identificação de um equídeo pelos mais variados motivos.

Assim, para facilitar de uma maneira simples e expedita, a elaboração do resenho no DIE (*Documento de Identificação de Equídeos*) por parte dos médicos veterinários ou a leitura por parte de outra qualquer entidade, elaboraram-se as presentes notas.

Tomou-se como base o documento da *Federation Equestre Internationale (FEI)*, *Identification of Horses with narrative and diagram, 5th Edition 2007*, adaptando-o às nossas necessidades. O Livro “*Identificação de Equinos*” da Dra. Maria Portas edição do Serviço Nacional Coudélico (2003) e alguma experiencia alicerçada em mais de 30 anos ligado á criação e utilização do cavalo.

A Direcção Geral de Alimentação e Veterinária, entidade responsável por toda a identificação animal no território nacional, tem vindo a realizar desde 2009, várias acções de formação, quer no continente quer nos territórios insulares, sobre esta matéria com vista ao esclarecimento de todos os intervenientes em todo este processo.

2 RESENHO DE UM EQUÍDEO

O resenho é um método de identificação que consiste na enumeração, sucinta, completa e ordenada, narrativa e gráfica das características que permitem individualizar um equídeo de qualquer outro semelhante.

Para a elaboração de um resenho é importante tomar atenção aos seguintes aspectos:

- Ser Médico Veterinário inscrito na Ordem dos Médicos Veterinários Portuguesa.
- Ter a noção que a espécie equina é de todas as espécies domesticas aquela em que o Medico Veterinário mais intervém no seu processo de identificação
- Ter conhecimentos sobre a sinalética internacional e não outra. O DIE é um documento de identificação oficial devidamente autenticado pela autoridade nacional competente pelo que tem que obedecer a regras precisas internacionalmente aceites, permitindo ser lido e interpretado por qualquer entidade em qualquer parte do mundo.
- Dispor do documento próprio com silhueta do equídeo para o realizar.
- Utilizar somente esferográficas de cor preta e vermelha conforme os acidentes a assinalar, evitando outro qualquer tipo de material de escrita.
- Estar na presença do equídeo, de preferência à luz do sol, devidamente sujeito e limpo quanto possível, de modo a ser possível observar de ambos os lados todos os acidentes e particularidades. Nunca fazer resenhos a partir de fotografias, transcrições de outros documentos, equinos com arreios colocados, demasiado sujos, etc.
- Realizar uma pesquisa o mais exaustiva possível dos diversos acidentes e particularidades encontradas. Procurar sistematizar a pesquisa da esquerda para a direita, da frente para trás e de cima para baixo. Quanto mais particularidades forem referenciadas menor é a possibilidade de confusão com outro equídeo, mais facilitando identificações posteriores.
- Referir somente o que lá está e não aquilo que por ventura venha posteriormente a ser colocado e alterado, como ferros outras marcas a fogo, cor, etc.
- Considerar que certas particularidades, normalmente adquiridas como por exemplo cicatrizes, que desvalorizam comercialmente o equídeo e não tem

qualquer relevância para a sua identificação, por dispor já de acidentes suficientes, devem dentro do possível não ser referidas.

- Considerar que quando nos referimos esquerda e direita estamos a referir-nos à esquerda e direita do cavalo e não a nossa.
- Considerar para efeito de resenho descritivo que o pescoço faz parte do tronco e não da cabeça.

3 RESENHO

Por comodidade de exposição vamos dividir o resenho nos seguintes aspectos: elementos essenciais, resenho descritivo, resenho gráfico.

3.1 Elementos Essenciais

3.1.1 Nome do Equídeo

A primeira identificação de um equídeo, especialmente dos equídeos registados é normalmente o próprio nome. O nome de um equídeo registado obedece a regras com carácter obrigatório, sendo por ventura a mais importante o nome atribuído ter de começar por uma letra “*letra do ano*” estabelecida sequencialmente das letras do alfabeto português (26 letras). No ano de 2013 a letra obrigatória era a letra “**I**” e para o ano de 2014 será a letra “**J**” e assim sucessivamente.

O nome não poderá actualmente ter mais de 19 caracteres contando com os espaços, no entanto brevemente passará para 40 caracteres contando com os espaços, isto para permitir um tratamento informático. Não podem, como se compreende, conter palavras pejorativas ou ofensivas de valores e figuras nacionais.

Com o desenvolvimento do desporto equestre nomeadamente o patrocínio desta actividade por empresas ou outras entidades, o nome original do cavalo é muitas vezes alterado ou, acrescentando antes ou depois, de siglas de empresas (*nome comercial*), para efeitos publicitários, mas nestes casos o primeiro nome, ou seja o nome sobre o qual o cavalo foi inicialmente registado figura sempre no respectivo DIE.

Em certas raças, com grande projecção, como o Puro-sangue Inglês, é colocado a seguir ao nome do cavalo o código internacional do país de nascimento onde se encontra registado: Ex.: *Tornado (POR)*, *Alleged (USA)*. Nestes casos o código do país faz parte do nome.

Nos equídeos de produção e rendimento dificilmente se poderá cumprir estas regras, por na maior parte dos casos ser difícil, ou impossível determinar com o mínimo de exactidão o ano de nascimento pelo que terá que se aceitar, qualquer nome proposto pelo seu proprietário/ detentor.

3.1.2 Idade do Equídeo

Por razões de natureza fisiológica os equídeos nascem normalmente na Primavera. Esta data, registada pelo criador, deve constar no respectivo DIE nomeadamente nos equídeos registados. No entanto para os equídeos existe uma data “*oficial*” de nascimento que corresponde sempre ao 1 de Janeiro de cada ano (hemisfério norte). Esta data é muito importante para toda a actividade equestre pois permite colocar nas diversas manifestações equestres os equinos por classes etárias, sendo normalmente essa data que prevalece sobre a data biológica de nascimento. De uma maneira prática “*todos os equídeos nascem no dia 1 de Janeiro do ano de nascimento e aumentam sucessivamente um ano cada 1 de Janeiro que passa*”.

Em muitos equídeos nomeadamente de produção e rendimento, será difícil, se não mesmo impossível determinar com exactidão a sua idade real (*ano de nascimento*), e a determinação da idade pela arcada dentária, possível, mas necessitando de alguma experiencia e mesmo assim a partir de certa idade é mesmo difícil. Nestes casos, onde não é possível determinar com alguma certeza a idade real deve ser referido a idade estimada (*ano de nascimento*) reconhecendo, no entanto, a margem de erro que está subsequente.

3.1.3 Sexo

Todo o equídeo só poderá ser referido como **inteiro**, **castrado** ou **fêmea** pelo que uma destas designações terá que estar referida no respectivo DIE.

Nos casos em que, após a emissão do DIE, o equídeo for castrado, o médico veterinário que realizou a intervenção cirúrgica deverá proceder no respectivo DIE no local destinado às “Alterações”, á anotação da castração do equídeo e respectiva data, bem como assinatura e carimbo.

Igualmente quando, num acto de verificação da identidade, for detectado que o equídeo se encontra castrado, embora não assinalado, o médico veterinário deve, no local destinado às “Alterações” no DIE fazer essa referência, assinando e carimbando.

Não é necessário, nem habitual, fazer referência a cicatriz deixada pela intervenção cirúrgica efectuada.

As situações de monorquidia ou criptorquidia (*testículo ou testículos alojados na cavidade abdominal*) é discutível se devem ou não, ser mencionadas.

3.1.4 Altura ao Garrote

Normalmente não é referido no DIE. Tem fundamentalmente interesse para as raças de pôneis. Consiste na medida em centímetros do ponto mais alto do garrote na vertical ao chão. Um pônei é internacionalmente definido como um equino cuja altura ao garrote não ultrapassa 148cm ou 149cm se estiver ferrado nos membros. Em termos meramente desportivos essa medida pode ser até 151cm.

3.1.5 NIN (Numero de Identificação Nacional)

Número automaticamente atribuído sequencialmente a todo o equídeo registado quando aparece pela primeira vez no sistema informático do Registo Nacional de Equinos, e que acompanha o equino durante toda a sua vida permitindo rapidamente o acesso aos seus dados. O número aparecia no DIE “Livro Azul” até Janeiro de 2010. Consiste em cinco ou seis números colocado imediatamente a seguir ao seu nome ex.: *Rubi (81481)*. Esse número presentemente existe para referenciar o equino internamente “*chave de acesso*”. Já não figura isoladamente nos DIE fazendo, no entanto, parte integrante do actual número mais completo (UELN) como se refere a seguir.

3.1.6 UELN (Universal Equine Life Number)

O UELN resulta de um acordo a nível mundial entre as principais organizações com interesses directos na área da criação e utilização do cavalo entre as quais a *World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH)* o *Internacional Stud Book Committee (ISBC)* e a *Federation Equestrian Internationale (FEI)* e que posteriormente se tornou extensivo a todo o equídeo independentemente do seu estatuto de registado ou de produção e rendimento. Visa tornar mais fácil e expedito o acesso á identificação e rastreabilidade dos equídeos nas diversas bases de dados dos diferentes países seja qual for a finalidade do equídeo.

Consiste num código alfanumérico único (*em Portugal é só numérico*) de 15 dígitos que compila informação sobre um único equídeo nomeadamente o país e a base de dados onde essa informação foi pela primeira vez registada. Compõem-se de três partes:

- Três dígitos relativos ao país (*Portugal o código é 620*)
- Três dígitos relativos á base de dados (*em Portugal a base de dados tem o código 001*)
- Um número de identificação individual de nove dígitos atribuído ao equídeo (*ultimo numero é um check digite, o os restantes números são o NIN do equídeo*).

Em Portugal todos os equídeos inscritos terão obrigatoriamente o seu UELN com os dígitos 620 001 seguido do número individual.

Exemplo: UELN 620001.00224643.8, sendo o numero 224643 o NIN do equídeo e 8 o seu check digite.

O número do UELN não deve ser confundido com o número do *microchip* que também deve começar com o código do país (620).

3.1.7 Identificador electrónico “*microchip*”

O *microchip* ou identificador electrónico é um dispositivo passivo de identificação por rádio frequência reservado a leitura conforme a norma ISO 11748 e utilizando uma tecnologia HDX ou FDX-B e capaz de ser lido com aparelho de leitura compatível com a norma ISO 11785 a uma distância mínima de 12 centímetros.

Nos equídeos registados o *microchip* é mais um elemento de identificação do próprio equino, sendo hoje obrigatório para todo o equino inscrito nas diversas federações equestres entre as quais a portuguesa. Nos equídeos de produção e rendimento a colocação de um identificador electrónico assume muito maior relevância, na falta de elementos identificativos suficientes ou resenhos muito incompletos que por si só dificultem a identificação do equídeo.

O *microchip* deve ser implantado por via parental (IM), por médico veterinário, em condições de assepsia a meio do ligamento nuchal entre a nuca e o garrote sempre do lado esquerdo do equídeo. Deve ser assinalado no resenho gráfico o local da sua colocação.

Os médicos veterinários com menos experiência nesta espécie animal, no momento de aplicarem um *microchip* num animal adulto devem ter atenção à sua contenção.

De acordo com a legislação comunitária Regulamento 504/2008 e Decreto-lei 123/2013 (Art.º 11º alínea 1) **é obrigatório a colocação de um *microchip* em todo o equídeo a identificar**, quer seja registado ou de produção e rendimento, independentemente de qualquer outra marca a fogo que por ventura tenha ou venha a ter. Deverá antes de se colocar um *microchip* detectar se por ventura não está já um colocado.

O Registo Nacional de Equinos (DGAV) a partir de 1 de Julho de 2013 não emite nenhum DIE de um equídeo que não apresente número de *microchip* aplicado.

O número de *microchip* a aplicar deve referir o código do país (620), existindo presentemente firmas que comercializam *microchips* para equídeos, pelo que a utilização de qualquer outra numeração configura uma irregularidade no processo de identificação.

Volta-se a referir que o número do *microchip* e o UELN não são o mesmo e exige-se algum cuidado, pois como ambos começam pelo código do país pode levar a trocas involuntárias.

3.1.8 Criador, Proprietário, Detentor

Esta situação tem levado a alguma confusão entre a definição de cada uma destas entidades. É sabido que hoje existem equinos cuja propriedade é de mais do que uma entidade singular ou colectiva nacional ou estrangeira ou mista. Se no caso do Criador é fácil e clara, entendendo-se por criador o proprietário da mãe do equídeo na altura do parto independentemente do tempo ao qual é proprietário da mãe égua ou burra, já no caso do proprietário e detentor a situação não é tão clara.

O Regulamento (CE) 504/2008 refere no seu ponto 7 “*Como, ao abrigo da legislação nacional e comunitária o proprietário de um equídeo não é necessariamente a pessoa responsável por ele é adequado esclarecer que, em primeiro lugar, cabe ao detentor do animal, que pode ser o seu proprietário, responsabilizar-se pela identificação dos equídeos, em conformidade com o presente regulamento*”

O Decreto-lei 123/2013 no seu Artigo 2º alínea a) refere: “*Detentor, qualquer pessoa singular ou colectiva que seja proprietário, ou esteja na posse de, ou esteja encarregada de um animal da espécie equina, com ou sem contrapartidas financeiras, temporária ou permanente, incluindo durante o transporte, em mercados, ou durante concursos, corridas, ou eventos culturais*”

Esta situação de proprietário/ detentor poderá ser de difícil interpretação, o que levanta algumas questões: A título de exemplo, a posse momentânea de um equídeo, por um centro hípico, uma clínica veterinária, um evento equestre, uma feira etc. etc. a quem poderá ser imputada responsabilidade em caso de manifesta irregularidade no seu processo de identificação. Nessas situações e salvo melhor opinião, será o responsável pela admissão do equídeo nesse espaço que terá que providenciar primeiro que o equídeo venha já devidamente identificado.

3.2 Resenho Descritivo

Para efeito de sistematização do resenho descritivo o equídeo é dividido nas seguintes zonas do corpo pela ordem referida:

3.2.1 Zonas do corpo

3.2.1.1 Cabeça

Tendo por base ósseo os ossos da cabeça assumindo particular importância a fronte, o chanfro, a região das narinas, os lábios e os ossos mandibulares, pela diversidade de acidentes importantes para a identificação.

3.2.1.2 Membros

Tendo por base óssea os ossos dos membros, assumem particular importância as suas extremidades (regiões metacarpo, metatarsianas falanges, e cascos) pelas particularidades que em termos de identificação podem apresentar.

3.2.1.3 Tronco

Constituído pelo pescoço e tronco propriamente dito. No pescoço considera-se para efeito de identificação o bordo crinal, as duas tábuas, com as respectivas goteiras jugulares, e o bordo inferior, normalmente referido como a “região da traqueia”.

No tronco deve ser considerado o peitoral, ombros, costados, o dorso, e os flancos.

3.2.2 Pelagem

Por pelagem entende-se o conjunto de acidentes, especialmente de coloração, na pele e respectivas faneras, resultantes de um pequeno número de cores que pela variedade, disposição e proporções produzem a multiplicidade de pelagens existentes.

Não vamos no âmbito destas notas referir exaustivamente todas as pelagens existentes muitas delas quase raras, ou existentes em países muito longínquos e com possibilidade de aparecimento muito remota. Vamos portanto cingir-nos aquelas mais frequentes, abrangendo mais de 90% dos casos com que nos iremos deparar, ressaltando desde já que há mais, e ao mesmo tempo tentar desmistificar uma matéria que parece muito complicada mas que se resume a uma meia dúzia de noções facilmente percebidas por todos.

Vamos dividir as pelagens em:

3.2.2.1 Pelagens simples

Pelos de uma só cor na pelagem base. **LAZÃO** - pelagem não evolutiva de cor avermelhada com as crinas e os cabos da mesma cor. Os poldros nascem já com a pelagem definitiva e existem varias variedades: Lazão claro, lazão comum, lazão torrado etc. Basta no entanto referir a cor Lazão e não entrar em mais pormenores.

3.2.2.2 Pelagem simples com crinas e cabos de cor diferente

Pelagem de uma só cor mas com as crinas e os cabos de cor preta. **CASTANHO** e **BAIO** - pelagens não evolutivas onde os poldros nascem já com a pelagem definitiva. No castanho pode ser mais ou menos carregado chegando mesmo a situações (castanho pezenho) que se pode confundir com preto, embora normalmente seja efectivamente castanho, visto a pelagem preta ser muito menos frequente. A pelagem baia adquire a cor semelhante ao “*café com leite*” mais ou menos escuro.

No caso de haver duvida referir mesmo “castanho ou preto”.

Devem ser evitadas designações tais como “*castanho com crinas pretas*”. Por definição o equídeo castanho tem que ter as crinas e os cabos pretos, se não tiver não é castanho.

3.2.2.3 Pelagem composta

Pelos do corpo de mais de uma cor. **RUÇA** - pelagem evolutiva com pelos brancos e pretos, ou castanhos. Tem também uma variedade muito grande de tonalidades resultantes do caracter evolutivo da própria pelagem ao longo da vida do animal. Os cavalos de cor ruça nascem normalmente de pelagem preta, castanha ou mesmo lazão, e progressivamente evoluem para ruço, por deficiência na migração do

pigmento, ficando cada vez mais claros, pelo aumento progressivo dos pelos brancos em detrimento dos pelos castanhos ou pretos. Por vezes encontra-se referido “*cavalo de cor branca*”. Esta designação, no entanto, não é correcta. A possibilidade de um equídeo ser de pelagem branca é praticamente teórica, trata-se normalmente de um equídeo de pelagem ruça já com alguma idade. Outra situação com alguma frequência é a designação á pelagem ruça de “*rucilho*” ou “*rosilho*”. Estas pelagens são muito pouco frequentes, próprias de equídeos de tiro pesado e que a selecção ao longo dos anos tem vindo lentamente a eliminar, pelo que esta designação é errónea. Normalmente quando se refere uma dessas pelagens estão perante um equídeo de pelagem ruça, onde os pelos brancos se disseminam com pelos castanhos por todo o corpo conhecido como “*ruço sabino ou avinhado*” pelagem muito frequente na raça lusitana.

Na pelagem ruça para evitar qualquer confusão aconselha-se o ditado muito antigo “*na pelagem ruça quanto menos se escrever mais se acerta!*”

Bastando portanto referir no resenho, equídeo de pelagem ruça.

Face á obrigatoriedade actual de identificar os poldros muito cedo, (*cerca dos seis meses de vida*) em que a pelagem pode não estar ainda bem definida, torna difícil referir a pelagem definitiva do equídeo, situação que acontece com maior frequência nos equídeos de pelagem ruça. Nestas situações deverá ser referida a cor observada e não a suposta cor que por ventura irá ter. Contudo, com alguma prática é normalmente possível detectar, num poldro, se irá ou não, adquirir a pelagem ruça, pelo aparecimento á volta dos olhais e na base da cauda vestígios da pelagem ruça.

No caso “*A posteriori*” em que se observe que a pelagem do equídeo evoluiu definitivamente para a ruça, apesar de no seu DIE estar outra, o medico veterinário, depois de verificar sem qualquer duvida a identidade do equídeo, deve na zona “*Alterações*” do DIE referir a pelagem definitiva assinando e carimbando de imediato.

Com alguma frequência, embora muito menos do que as anteriores, aparecem **pelagens malhadas**, onde uma das cores é o branco e a outra castanho ou preto. Nestas situações refere-se a pelagem conforme a predominância da cor branca em relação à outra cor. No caso da predominância da cor branca refere-se “*malhado de castanho ou preto*” no caso de predominância da outra cor que não o branco refere-se “*castanho ou preto malhado*”.

Vale a pena referir, porque existem no nosso país, a pelagem **ISABEL** em que o equídeo adquire a cor de “*café com leite*” muito diluído com as crinas e as extremidades dos membros da cor da pelagem (*diferente da pelagem baia onde as crinas e as extremidades dos membros são de cor preta*). Normalmente nesta pelagem os olhos são de cor muito claros.

A pelagem **RATO**, muito característica da raça Sorraia resulta da diluição do pigmento da cor base adquirindo a cor acinzentada “*lembrando um rato*”. Nesta

pelagem normalmente as crinas são de cor preta ou da cor da pelagem, muitas vezes existindo as duas cores ao mesmo tempo

Tanto a pelagem **Isabel** como a pelagem **Rato** não são evolutivas.

3.2.2.4 Pelagens dos Asininos e Muares¹

De um modo geral, as pelagens destes equídeos podem apresentar todas as colorações descritas para o cavalo. No entanto algumas delas são pouco frequentes e outras revelam características ligeiramente diferentes das suas homónimas do cavalo.

3.2.2.4.1 Asininos

As pelagens mais vulgares são o **Rato e o Ruço**, claro ou escuro, mais ou menos vinoso. Pode observar-se o **Preto**, sempre pezenho ou mal tinto, com várias zonas descoradas. O **Branco** é raro, coincidindo quase sempre com olhos gázeos (*despigmentados*). O **Baio** e o **Lazão** são igualmente raros. A **pelagem castanha** pode observar-se mas não corresponde à cor homónima do cavalo, antes apresenta tonalidades vinosas, mais ou menos deslavada nas extremidades. As pelagens compostas ou mistas são raríssimas.

Particularidades. Com frequência o asinino é “*lavado*” na extremidade da cabeça, zona orbitária, face inferior do ventre, terços e bragadas. As “*listas de mulo*” e “*crucial*” bem como as “*zebraduras*” ou “*zebruras*” são bastante frequentes.

As malhas brancas na cabeça e extremidades dos membros constituem excepção.

3.2.2.4.2 Muares

Pode apresentar uma maior variação na cor da pelagem em relação aos asininos, mas menos em relação ao cavalo.

A pelagem mais comum é o **Castanho pezenho** e o **Ruço** seguindo-se por ordem de frequência o **Lazão**, o **Rato** e o **Baio**, sendo o **Branco** muito raro. A pelagem **Preta** encontra-se algumas vezes.

Particularidades: A descoloração do ventre, face interna dos membros e extremidade da cabeça constituem regra. A “*lista de mulo*” e as “*zebraduras*” são

¹ Lições de Exognosia do Dr. Helder Mendonça, Ed. Da Associação de Estudantes da Escola Superior de Medicina Veterinária

frequentes, embora não tanto como nos asininos. As marcas de branco na cabeça e nas extremidades são, como para os asininos, excepcionais.

3.2.3 Acidentes e particularidades da Pelagem

São sinais que aparecem na pelagem dos equídeos, á nascença, ou adquiridos, por acidente ou mesmo com intenção de facilitar a sua identificação.

São comummente referidos como:

3.2.3.1 Particularidades naturais

Estão presentes á nascença e mantem-se durante toda a vida do equídeo. As principais são:

3.2.3.1.1 Remoinhos ou rodopios

Disposição que tomam alguns pelos descrevendo uma curva em espiral em relação a um ponto. São muito importantes na identificação de um equídeo fundamentalmente a sua posição relativa, adquirindo maior importância naqueles equídeos que, por não apresentarem malhas ou outros acidentes, se torna mais difícil a sua identificação. Podem aparecer em todo o corpo mas com especial predominância na cabeça no pescoço.

3.2.3.1.2 Espiga

Disposição que tomam alguns pelos, numa fila mais ou menos comprida. Localizam-se perdominalmente nas tabuas do pescoço junto ao bordo crinal e no bordo inferior do pescoço, no entanto podem aparecer noutras regiões como a cabeça e os flancos. Quando aparecem nas tabuas do pescoço junto ao bordo crinal adquirem a designação de “*espada romana*”. Uma espiga desenvolve-se imediatamente a seguir a um rodopio, referindo-se assim “*espiga ascendente ou descendente*”, conforme a localização em relação ao rodopio. Sendo a sua localização no corpo do equídeo extraordinariamente importante para a sua identificação.

3.2.3.1.3 Depressões musculares

Depressão muscular sem sinal de cicatriz que aparece com frequência nas tabuas do pescoço e no peito do equídeo, adquire o nome de “*Golpe de lança*” e que também é importante para a sua identificação.

3.2.3.1.4 Malhas Brancas

Pelos de cor diferente da pelagem base num espaço limitado. Normalmente quando nos referi-mos a malhas estamos a referir-mo-nos a malhas brancas. São muito frequentes na cabeça onde conforme a sua localização adquirem o nome de **estrela** se localizadas na fronte, **cordão** se localizadas no chanfro, **beta** (*despigmentação da pele*) se localizada no focinho do equídeo, e **calças** se se localizam nos membros, ou simplesmente **malha** se localizada noutra qualquer parte do corpo do equídeo.

Em todos os casos devemos ser precisos: Quando referimos estrela devemos dizer se o contorno é pouco nítido (*mesclada*) ou com uma linha de outra cor entre a malha e a pelagem base (*arrendada*) tamanho, (*pelos brancos isolados, estrelinha, estrela, grande estrela*) localização (*por cima ou por baixo da linha superior dos olhos, desviada á direita ou esquerda etc.*) bem como forma (*redonda, em forma de pera, sob o comprido etc.*)

Para o cordão situação idêntica (*estreito, largo, alargando-se para baixo, desviado á esquerda ou direita, interrompido etc. etc.*).

Do mesmo modo para beta deve ser referido: *tamanho, localização desvia á esquerda ou direita, se se prolonga pelo lábio superior ou inferior (nestes casos refere-se que o equídeo “bebe em branco” completa ou incompletamente do lábio superior ou inferior conforme o caso, se se prolonga pelas narinas etc. Se todo o focinho é despigmentado refere-se “façalvo”*.

Também do mesmo modo as calças devem ser referidas: *se é um princípio de calça, calçado na quartela, até ao boleto, por cima do boleto, a meio da canela acima do joelho ou curvilhão, descendo ou subindo na face anterior ou posterior etc. etc.*

Devem ser evitadas as designações “*frente aberta*” para referir estrela cordão e beta visto tratar-se de uma designação pouco precisa deve-se referir: estrela cordão e beta.

Nos equídeos de cor ruça, tratando-se de uma cor evolutiva onde todas as malhas brancas, com excepção das betas e dos cascos (*despigmentação*) terão tendência a desaparecer, pela gradual incapacidade da migração do pigmento da pelagem base, devem ser assinaladas enquanto for possível a sua visualização, que se poderá sempre obter molhando a região.

Deve ser dada atenção á cor dos cascos, que não sendo evolutiva a sua despigmentação é extraordinariamente importante como elemento identificador para aqueles equídeos com poucos elementos identificativos. Podem ser **cascalvo** se o casco é totalmente despigmentado ou “**parcialmente cascalvo**” se a despigmentação não for total.

3.2.3.2 Particularidades adquiridas

Existem por acidente ou foram intencionalmente colocadas para identificação.

3.2.3.2.1 Cicatrizes

Além das cicatrizes que possam existir consequência de um qualquer acidente ou de uma intervenção cirúrgica onde a sua referência deverá ou não ser citada consoante esse elemento for importante para a sua identificação é na colocação de marcas a fogo (*ou azoto liquido*) que nos vamos referir.

3.2.3.2.2 Marcações a fogo

É bastante frequente, em todo o mundo, a marcação dos equídeos a fogo, referenciada já no antigo Egipto, quer pela colocação do ferro (*marca do criador*) que liga indubitavelmente para toda a vida o equídeo ao seu criador, quer a colocação de numeração de identificação, dos registos do próprio criador. O “ferro” é normalmente no nosso país colocado na coxa direita enquanto noutros países, caso da Espanha é normalmente colocado na coxa esquerda.

Os números são colocados normalmente no pescoço, mas, há quem coloque na espadua, garrote, ponta da nádega etc. etc. dependendo muitas vezes de costumes e tradições.

Em Portugal durante muitos anos por razões puramente zootécnicas era colocado a fogo um “P” (*produtora*) na tabua esquerda, a todas as éguas classificadas como reprodutoras.

Também em Portugal durante um surto de Peste Equina Africana (*African horse sickness*), 1989/1990 foi determinado a marcação a fogo de todos os equídeos vacinados.

Destas duas situações presentemente, só um número muito reduzido de equídeos ainda terá alguma destas marcas a fogo.

Quando existem, são elementos muito importantes para a identificação de um equídeo e devem ser devidamente assinaladas quer no resenho descritivo quer no resenho gráfico.

Muitas vezes acontece por deficiente colocação das marcas a fogo não é possível identificar quer o próprio ferro quer os números colocados. Nessa impossibilidade há que referir que no local se encontra um ferro e números de difícil detecção e considerar estes acidentes como cicatrizes.

O Resenho descritivo deve referir, de uma maneira ordenada os diversos acidentes encontrados, utilizando esta linguagem mais ou menos consensual. Muitas vezes, especialmente para os médicos veterinários menos familiarizados com esta espécie animal, poderão não se lembrar de este ou aquele termo, convém no entanto que não deixem de o referir e que compreendam, ao mesmo tempo, que a Entidade emissora possa substituir, obviamente com o seu consentimento, este ou aquele termo por uma terminologia mais correta, visto, como se compreende, a elaboração de um resenho pressupõem a emissão de um Documento de Identificação de Equídeo que é um documento oficial creditado e devidamente validado pela Autoridade Nacional emissora (DGAV).

Passa também muitas vezes a ideia que a colocação de um *microchip* resolve todas estas questões, e que o equídeo fica suficientemente identificado, o que não é minimamente verdade, além dos casos de migração do microchip do local de colocação, ele pode tornar-se inactivo o que na falta de outros elementos de identificação compromete a identificação de um equídeo.

3.3 Resenho Gráfico

Consiste na colocação na silhueta do cavalo ou asinino previamente impressa em documento, dos diversos acidentes e particularidades encontrados no corpo do equídeo de acordo com a sinalética internacional.

Num processo de verificação da identidade de um equídeo, e na sua presença, o resenho gráfico é a parte do DIE que imediatamente se observa, correspondendo á fotografia colocada no Bilhete de Identidade de um cidadão, pelo que todos os acidentes devem ser colocados o mais rigorosamente possível no local adequado para não poder

haver a mais pequena dúvidas, quando houver necessidade de proceder a sua identificação.

Todos os acidentes mencionados no resenho descritivo devem ter a sua correspondência no resenho gráfico.

3.3.1 Silhueta do cavalo




Ilustração 1 - Silhueta de equino para representação gráfica.

3.3.2 Silhueta do asinino




Ilustração 2 - Silhueta de asinino e muar para representação gráfica.

3.3.3 Sinalética internacional

De acordo com as normas internacionais de resenhar graficamente um equídeo é importante lembrar estes dois princípios fundamentais:

“Tudo o que aparece a branco no equídeo deve ser representado a vermelho na silhueta gráfica do equídeo”

“Tudo o que não aparece a branco no equídeo deve ser assinalado a preto na silhueta gráfica do equídeo”

Assim com a cor **vermelha** devem-se assinalar: pelos brancos isolados, malhas em todo o corpo, despigmentações da pele, descoloração dos cascos.

Malhas brancas (*contornos, não sombreando o interior*)



Almarado (*despigmentação*) (*contornos e sombreando o interior*)



Marmoreado (*desenhar*)



Com a cor **preta** assinala-se: rodopios, espigas, golpes de lança, cicatrizes, zebruras, lista de mulo, ferros e outras marcas a fogo.

Representação gráfica dos diversos acidentes.

Rodopio “X”

Espiga (*no sentido da mesma*) “X—”

Golpe de Lança “ Δ ”

Cicatrizes “ $\nearrow$ ”


Ferros e marcas a fogo (*desenhar, e se difícil interpretação representar como cicatriz*)

Zebruras, Lista de mulo (*traças na região*)


Malha não branca (*contornos*).

Local da colocação do Identificador electrónico “ $\swarrow$ ”


4 ANEXO 1 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS ACIDENTES DA CABEÇA




- Dois rodopios na linha superior dos olhos.
- Pêlos brancos no chanfro.




- Pequena estrela.
- Rodopio na linha superior dos olhos desviada à esquerda.




- Pêlos brancos na fronte.
- Rodopio na linha média da linha superior dos olhos.




- Rodopio na linha das arcadas.
- Beta cobrindo ambas as narinas.




- Estrela de forma irregular. Dois rodopios em diagonal para cima e para baixo da linha superior dos olhos.
- Beta cobrindo as narinas e lábio superior.




- Espiga ascendente na linha média dos olhos.
- Cordão.
- Pequena beta desviada à direita.




- Estrela e cordão.
- Rodopio na linha média da linha superior dos olhos.
- Pequena beta de forma triangular ao centro.



- Estrela prolongando-se por cordão.
- Rodopio na linha inferior dos olhais.
- Beta até ao lábio superior, prolongando-se pelo lábio inferior.



- Grande estela em forma triangular.
- Rodopio na linha dos olhais à esquerda.
- Beta no lábio inferior.




- Dois rodopios verticais por cima e por baixo da linha superior dos olhos.
- Grande beta cobrindo narinas e os dois lábios.


5 ANEXO 2 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS ACIDENTES DO MAXILAR E PESCOÇO



- Dois rodopios bilaterais no mandibular.



- Dois rodopios no topo e base da traqueia.



- Rodopios bilaterais a meio da goteira jugular.



- Espiga no sentido ascendente a meio da traqueia.



- Golpe de lança no ombro esquerdo.



- Espiga média descendente a meio da traqueia.





- Rodopio na goela.
- Rodopio no ombro direito





- Rodopios bilaterais nas axilas.



6 ANEXO3 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS ACIDENTES DOS MEMBROS E TRONCO





- Dois rodopios simétricos atrás das orelhas.
- Anterior esquerdo: calçado a meio da canela. Cascalvo.
- Anterior direito: calçado acima do boleto. Cascalvo





- Rodopio na goteira jugular esquerda. Rodopio na tábua direita junto à crineira. Dois rodopios nas soldras.
- Calçado até ao joelho no AD e DE. Cascalvo no AD.
- Parcialmente cascalvo no PD e PE.





- Rodopio com espiga simétrico nas duas tábuas do pescoço.
- Anterior esquerdo: Calçado acima do boleto prolongando-se para cima no bordo posterior
- Anterior direito: Calçado acima do joelho. Cascalvo





- Rodopio bilateral nos antebraços
- Calçado até ao boleto e arminhado no AD e AE. Cascalvo no AD e AE.
- Rodopios simétricos no bordo posterior da região metatarsiana





- Golpe de lança na tábua esquerda
- AE princípio de calça prolongando-se posteriormente até ao boleto
- PD princípio de calça parcialmente cascalvo
- Cicatriz na coxa direita e "27" na espádua direita





- Rodopio a meio da goteira jugular esquerda
- Rodopio atrás do codilho direito
- Calçado até ao boleto no AD e AE. Calçado até ao curvilhão no PE
- Número "153" na tábua esquerda (TE) e ferro "CN" na coxa direita



- Rodopio médio por baixo do bordo crinal na tábua esquerda
- Rodopios bilaterais nos flancos
- AE Calçado até ao joelho. Parcialmente cascalvo
- AD Calçado até ao boleto parcialmente cascalvo



- Branco malhado de preto ou castanho
- AD Cascalvo



- Lista de mulo
- Zebruras no membros anteriores e posteriores

7 ANEXO4 – CERTIFICADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE EQUINOS, ASININOS E MUARES



GOVERNO DE
PORTUGAL | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
E DO MAR



CERTIFICADO DE IDENTIFICAÇÃO DE EQUINO Livro Azul (1) ☐ ou Livro Verde ☐

A preencher pelo proprietário

NOME _____
MORADA _____ TEL./FAX _____ / _____
CÓDIGO POSTAL _____ LOCALIDADE _____ NIF/NIPC _____
NOME DO EQUINO _____ SEXO _____ DATA DE NASCIMENTO ____/____/____
APTIDÃO FUNCIONAL DO EQUINO _____ MARCA DE EXPLORAÇÃO _____
_____/_____/_____
(assinatura) (data)

RESENHO DESCRITIVO: (Nota: Todos os itens são de preenchimento obrigatório. Na ausência de marcas identificativas, mencionar «nada a assinalar».)

PELAGEM _____ MICROCHIP N.º _____ ☐ Leitura (caso exista)

☐ Aplicado em ____/____/____. Mais declaro que não detetei no animal nenhuma marcação eletrónica ativa.

CABEÇA _____

ANT. ESQ. _____

ANT. DIR. _____

POST. ESQ. _____

POST. DIR. _____


CORPO _____

MARCAS A FOGO/OUTRAS _____

Mod. 1139/DGAV Preço: € 1,5

SECÇÃO I – RESENHO GRÁFICO/OUTLINE DIAGRAM/SIGNALEMENT GRAPHIQUE

NOME: _____ MICROCHIP: _____



5/23



CERTIFICADO DE IDENTIFICAÇÃO DE ASININO Livro Azul (1) ☐ ou Livro Verde (2) ☐

A preencher pelo proprietário

NOME _____
MORADA _____ TEL./FAX _____ / _____
CÓDIGO POSTAL _____ LOCALIDADE _____ NIF/NIPC _____
NOME DO ASININO _____ SEXO _____ DATA DE NASCIMENTO ____/____/____
APTIDÃO FUNCIONAL DO ASININO _____ MARCA DE EXPLORAÇÃO _____
_____/_____/_____
(assinatura) (data)

RESENHO DESCRITIVO: (Nota: Todos os itens são de preenchimento obrigatório. Na ausência de marcas identificativas, mencionar «nada a assinalar».)

PELAGEM _____ MICROCHIP N.º _____ ☐ Leitura (caso exista)

☐ Aplicado em ____/____/____. Mais declaro que não detetei no animal nenhuma marcação eletrónica ativa.

CABEÇA _____

ANT. ESQ. _____

ANT. DIR. _____

POST. ESQ. _____

POST. DIR. _____

CORPO _____


MARCAS A FOGO/OUTRAS _____

Mod. 1140/DGAV Preço: € 1,5

A preencher pelo médico veterinário

SECÇÃO I – RESENHO GRÁFICO/OUTLINE DIAGRAM/SIGNELEMENT GRAPHIQUE

NOME: _____ MICROCHIP: _____



5/23

8 AGRADECIMENTOS

Ao Sr. Eng. Rui Toscano Santos, da DGAV, pela preciosa ajuda na composição gráfica destas notas.

Ao Sr. Dr. J.P. da Costa Pereira, da FEP pela sua disponibilidade de ajuda nestas matérias.

9 BIBLIOGRAFIA

BARBOSA, M. (2011) – Identificação Equina – Implementação do Regulamento (CE) 504/2008 de 6 de junho DGV. Lisboa

COSTA PEREIRA, J.P. da (2014) – Comunicações Pessoais

FEI (2007) – Identification of horses with narrative and diagram, 5th Edition

MENDONÇA, H. – Lições de Exognosia. Edição da Assoc.de Estudantes da Escola Superior de Medicina Veterinária

PORTAS, Maria (2003) – Identificação de Equinos. Lisboa: Edição MADRP Serviço Nacional Coudélico. ISBN 972-95957-1-2