

- ◉ **CMD** - Abre una ventana del intérprete de comandos  
**cmd /k comando** (abrir la ventana y ejecutar el comando)
- ◉ **TITLE** - Cambia el título de la ventana
- ◉ **COLOR** - Cambia los colores de la ventana  
Según un código de color hexadecimal (help color), el primer dígito es para el color de fondo, y el segundo para la letra
- ◉ **START** - Inicia un programa  
**start /min** (inicia el programa con la ventana minimizada)  
**start /max** (inicia el programa con la ventana maximizada)  
**start /wait** (espera a que se cierre el programa para continuar)

- ◉ **PROMPT** - Cambiar la visualización de la línea del intérprete  
Hay caracteres que se escriben mediante códigos (help prompt)
- ◉ **DATE** - Muestra o cambia la fecha  
**date /t** (sólo mostrar)
- ◉ **TIME** - Muestra o cambia la hora  
**time /t** (sólo mostrar)
- ◉ **VER** - Muestra la versión de Windows
- ◉ **EXIT** - Sale de una ventana

- ◉ **HELP** – Muestra la ayuda general de comandos disponibles  
**help comando** (muestra ayuda particular de un comando)
- ◉ **ECHO** - Mostrar un mensaje
- ◉ **CALL** - Para iniciar un proceso
- ◉ **PAUSE** - Realiza una pausa
- ◉ **CLS** - Borra la pantalla

- ◎ **SYSTEMINFO** - Muestra la configuración del sistema
- ◎ **TASKLIST** - Muestra la lista de aplicaciones y servicios que se están ejecutando
- ◎ **TASKKILL** - Termina un proceso que se está ejecutando  
**taskkill /PID id** (elimina el proceso cuyo identificador se indica en el comando)
- ◎ **comando > fichero** (escribe la salida de un comando en un fichero)
- ◎ **comando & comando** (concatena la ejecución de 2 comandos)

- ◎ **SHUTDOWN** - Muestra la configuración del sistema  
`shutdown /t 15` (apaga el sistema pasados 15 segundos)
- ◎ **WHOAMI** - Muestra el nombre del usuario actual
- ◎ **PATH** - Muestra o establece la ruta donde se encuentran los ficheros ejecutables
- ◎ **SET** - Muestra, establece o elimina las variables de entorno
- ◎ **HOSTNAME** - Muestra el nombre del equipo